



L'ART DE LA PRÉCISION

otelo
Industrial Tooling Expert



SÉLECTION 2025

NOTRE MANIFESTE



Découvrez l'excellence de l'OGV® GRIP en page 60

Il n'existe aucune limite au génie de l'invention humaine, aucune limite à la beauté et à la complexité des machines créées par l'Homme.

Choix des techniciens les plus exigeants depuis plus de 100 ans, FACOM continue à concevoir et fabriquer des outils de précision de la plus haute qualité.

Notre histoire est celle d'innovations emblématiques, chacune parfaitement en phase avec les besoins de sa génération.

Au nom de l'industrie et du progrès, nous avons créé une forme d'art.

En délivrant toute la qualité que vous attendez d'un produit français, nos outils sont ceux des perfectionnistes.

Ce sont les instruments de précision du professionnel accompli.



L'ART DE LA PRÉCISION

OUTILLAGE GÉNÉRAL

Accessoires pour servantes et mobilier JET et ROLL	26 à 27
Aménagement d'atelier : ROLL WORKSHOP System 2	16 à 17
Aménagement d'atelier : JETLINE System	18 à 19
Aménagement de véhicule MATRIX	15
Appareils de mesure	94 à 97
Boîtes à outils métalliques	33
Boîtes à outils plastiques	33
Boîtes à outils textile	30 à 31
Calibration et contrôle - métrologie	91
Clés mâles	53
Clés à chocs pneumatiques	144 à 145 et 147
Clés à chocs sans fil	146
Clés à cliquet	54 à 55
Clés à molette	70
Clés à pipe	55
Clés mixtes	56 à 57
Clés mixtes à cliquet	58 à 59
Cliquets / Douilles	62 à 69 et 149 à 150
Cliquets pneumatiques	148
Cofrac	91
Compositions	36 à 42
Coupe-boulons	77
Coupe / Couteaux / Cutters	75
Dynamométrie	86 à 91
Éclairage	80 à 85 et 133
Électricité	98 à 100
Embutts de vissage	62 à 64 et 147
Établi et poste de travail mobile	20 à 21
Extracteurs	63, 109, 122 à 125 et 127
Extracteurs de vis / goujons	63 et 122
Frappe / Martelerie	79 et 107
Maintenance	76 à 77
Mesurage / Métrologie	78
Modules d'outillage	43 à 47
Moteurs électriques / Hybrides	92 à 93
OGV® GRIP	60 à 61
Organizers	32
Outilage énergisé	144 à 148
Outilage isolé 1000 V	51 et 92 à 93
Pied à coulisse	78
Pince	51 et 71 à 73

GARANTIE

99 % des outils FACOM retournés en garantie sont échangés ou réparés

**PROXIMITÉ**

150 000 visites utilisateurs chaque année



Pince-étaux	74
Poste de travail mobile	21
Rangement plastique / Métal	33
Rangement textile	30 à 32
Rivetage	130
Soudure	99
Sciage	76
Serrage contrôlé	86 à 91
Sertissage	98 à 99
Servantes d'atelier énergisées	29
Servantes d'atelier JET	24 et 25
Servantes d'atelier ROLL	22
Servantes Sécurité	28
Tournevis	48 à 52
Tournevis assisté E-PROTWIST	52
Valise de maintenance	34 à 35
Vissage	48 à 53

OUTILLAGE DE GARAGE

Appareils de mesure	94 à 97
Booster	101
Carrosserie	126 à 135
Chargeurs	102
Distribution	110 à 113
Douilles à chocs	149 à 150
Échappement	114
Équipement de sécurité isolé	92 à 93
Filtration / Vidange	103 à 105
Freinage	106 à 107
Levage	136 à 141
Moteur	114 à 121
Moteurs électriques / Hybrides	92 à 93
Presses	142 à 1433
Suspension	108 à 109
Testeur multipression numérique	116
GAMME DEWALT	151
GAMME LENOX	170
GAMME STANLEY	173
GAMME EXPERT	185
INDEX FACOM	218 - 219



► Retrouvez les marques DEWALT, LENOX, STANLEY et EXPERT en 2^e partie de cette brochure.

► Votre conseiller technique FACOM est également votre interlocuteur DEWALT, LENOX, STANLEY et EXPERT.


L'Éco contribution sert à financer le coût de la collecte et du recyclage des déchets d'ameublement professionnels. Cette Éco contribution est fixée en sus du prix de vente et est calculée en fonction du poids du mobilier et du matériau majoritaire. Ces dispositions sont issues de la loi de finance (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) ainsi que l'article L.541-10-6 du code de l'environnement. Ce logo certifie que FACOM est adhérent à Valdeia. En achetant à un professionnel affichant ce logo, je suis assuré que mon fournisseur est une entreprise citoyenne qui contribue à la mise en place d'une filière vertueuse de recyclage.

* Les prix de vente H.T. n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEA) qui concerne les outils électriques et électroniques. La contribution environnementale DEA pour les produits de rangement est incluse dans les prix affichés.

PLONGEZ AU CŒUR DU SITE INTERNET FACOM



- Catalogue en ligne
- Recherche rapide et intuitive
- Guides de choix
- Connexion à vos distributeurs
- Facommunauté
- Garantie et plus encore !



L'ART DE LA PRÉCISION

DEPUIS 100 ANS

NOS INNOVATIONS ACCOMPAGNENT VOTRE DÉVELOPPEMENT

NOUVEAU

ROLL.7NM3APF



ROLL.7M3APF

**SERVANTES ROLL
7 TIROIRS****PAGE 22****PINCES-CLÉ****PAGE 72**

PWF300GPF

PWF180CPEPB



PWF.J2PB

**JEUX DE DOUILLES
SUR BASE MAGNÉTIQUE****PAGE 60**

R.40EGRPPB

S.40EGRPPB

**DOUILLES EN COFFRETS NANO, MBOX ET DBOX**

RL.NANO1GRPPB

PAGE 60 & 64

RS.GRPPB

PAGE 60 & 66

SL.DBOX1GRPPB

PAGE 60 & 69

FACOM ACCOMPAGNE LA PERFORMANCE



**FFC - FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CYCLISME**

En cette année post-olympique et paralympique, où la France et Paris ont été sous les feux des projecteurs, nos cyclistes français continuent de faire honneur à leur pays.

Tout au long de l'année, FACOM reste à leurs côtés en tant que sponsor maillot des équipes de France, les soutenant lors de nombreuses épreuves à travers des actions locales ou nationales, ainsi que par le biais de collaborations et de partenariats. Cette collaboration fructueuse entre FACOM et la FFC se poursuit avec enthousiasme et détermination !



UCI MOUNTAIN BIKE WORLD SERIES


Là où il faut de l'endurance mais aussi de la précision, là où les machines, comme les athlètes sont mis à rude épreuve, avec le dépassement de soi et la passion extrême...

La Coupe du Monde de VTT "UCI Mountain Bikes World Series" est le lieu de tous les exploits et de toutes les folies...

La performance s'associe à de bons outils : FACOM est là pour accompagner les épreuves françaises de Haute-Savoie et de Loudenvielle.

Accrochez-vous, ça va secouer !


**NICOLAS
CIAMIN**



**NICOLAS CIAMIN
PILOTE DE RALLYE**

Nicolas Ciamin est un pilote de rallye français, né en 1998, qui s'est imposé comme l'une des étoiles montantes du sport automobile en France.

Il a commencé sa carrière dans le karting avant de se tourner vers le rallye, où il a rapidement fait ses preuves en championnats de France des Rallyes et au Championnat du Monde des Rallyes (WRC). Connus pour sa vitesse et son habileté au volant, il s'est forgé une solide réputation avec plusieurs podiums et victoires dans des épreuves nationales et internationales.



WORLDSKILLS LA COMPÉTITION DES MÉTIERS

Depuis 2015, FACOM soutient WorldSkills France et fournit l'outillage nécessaire aux compétitions des métiers de l'Automobile, de la Mécanique et de la Mobilité, au plus près des jeunes talents et de l'excellence.

En 2024, la France a accueilli les Finales Mondiales WorldSkills à Lyon : un évènement exceptionnel qui a mis en lumière le savoir-faire de nos apprentis mécaniciens !

Place cette année aux sélections nationales à Marseille mi-octobre.



CEMA CONCOURS D'EXCELLENCE MÉCANIQUE ALPINE

Pour la 3^e édition du Concours d'Excellence Mécanique Alpine (CEMA), FACOM a accompagné Alpine en fournissant l'outillage pour toutes les épreuves de la compétition, permettant aux participants d'être sur un pied d'égalité et d'avoir des outils de qualité !

Une collaboration évidente entre les deux marques françaises, synonymes d'excellence et de performance, au service des jeunes mécaniciens en devenir : une chance pour eux de se confronter à ce qu'il se fait de mieux et pourquoi pas de rejoindre l'élite des techniciens de compétition.

RETROUVEZ-NOUS EN 2025

DU 5 AU 9 FÉVRIER

rejoignez-nous sur
le salon RÉTRO MOBILE !



DU 11 AU 22 JUIN

retrouvez-nous
au salon PARIS AIR SHOW



DU 14 AU 18 OCTOBRE

venez nous voir
au Salon EQUIP'AUTO !



RETROUVEZ-NOUS aux 2 étapes françaises de l'UCI MTB WORLD SERIES !



Loudenvielle

DU 29/05 AU 01/06

Haute-Savoie

DU 29 AU 31/08

CENTRE DE FORMATION FACOM



LA FORMATION, NOTRE PRIORITÉ

Chez FACOM, la formation a toujours été un pilier essentiel de notre développement humain. Elle renforce la confiance en soi de nos collaborateurs et partenaires, leur permettant de mieux connaître nos produits pour mieux les vendre et d'être reconnus comme des professionnels de l'outillage. La formation est une source de talents.

NOTRE MISSION

Notre mission est d'enrichir les connaissances de nos collaborateurs, clients distributeurs et utilisateurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs avec efficacité et confiance. Nous nous engageons à diffuser et à rendre accessibles les informations essentielles pour les tâches quotidiennes, tout en contribuant à la formation d'une équipe de vente performante.

NOS ATOUTS

FACOM dispose d'un centre de formation déclaré auprès de la préfecture d'Île-de-France (N° 11 91 00575 91), dédié à l'outillage à main et s'étendant sur 300 m². Notre salle de formation est équipée d'outils de démonstration et de maquettes, permettant des mises en pratique en atelier après chaque session théorique. À la fin de chaque formation, un certificat est remis aux participants.

EN 2024

**PLUS DE
1100
STAGIAIRES**

ont été formés
par notre
Centre de Formation

Qu'ils soient distributeurs, utilisateurs professionnels, étudiants ou employés de FACOM, la formation est essentielle pour une compréhension approfondie de l'outillage et une utilisation optimale.



Attestation : N° 20328716
pour le Service Après-vente
(CENTRE DE RÉPARATION / CENTRE
D'APPEL TECHNIQUE & APRÈS-VENTE /
SERVICE CLIENT SAV / LABORATOIRE
POUR CLIENTS B2B)

Nos Services ont obtenu le **label Service France Garantie** :
le Service Après-vente, le Centre de réparation, le Centre d'appels techniques & Après-vente, le Service Client SAV et le Laboratoire clients B2B.

Nous sommes engagés dans une démarche de qualité, et nous sommes fiers de pouvoir offrir des **services garantis 100 % français**.

DYNAMOMÉTRIE ÉTALONNAGE



FACOM dispose de son propre **laboratoire de contrôle** sur son site de Morangis (91), accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) : N° 2-6503 (portée disponible sur www.cofrac.fr).

LE LABORATOIRE FACOM EST VOTRE PARTENAIRE POUR :

- Assurer la précision de vos serrages.
- Effectuer l'étalonnage et la vérification périodique de vos outils, conformément aux exigences des normes ISO.
- Garantir la validité de l'étalonnage et de la vérification de vos outils, reconnue par les pays européens et mondiaux signataires de l'accord de reconnaissance multilatéral ou des accords de reconnaissance bilatéraux (EA, ILAC).
- Raccorder vos outils au système national et international d'unités (SI).

 **LE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE VOS OUTILS EST L'ASSURANCE DE VOTRE TRANQUILLITÉ ET DE LA CONFORMITÉ DE VOS ÉQUIPEMENTS.**

POUR PLUS d'information



CHIFFRES CLÉS

SAV

250
TONNES

de métaux revalorisés par an

1
JOUR

délai de traitement en cas d'échange

2
JOURS

délai de traitement en cas de réparation

SAV & GARANTIE



Le **service après-vente FACOM**, véritable pilier de la marque depuis plus d'un demi-siècle, est le service dédié à l'entretien et la réparation de vos outils et équipements.

La **Garantie FACOM** fait partie intégrante des engagements de la marque vis-à-vis de ses clients. *Plus d'information en page 10*

Les typologies de garanties

Limitées dans le temps :

- D2 : 2 ans. Concerne les outils électriques, hydrauliques et pneumatiques.
- D3 : 3 ans. Couvre tout défaut matériel sur les outils de serrage contrôlé.
- D5 : 5 ans. Couvre toute la gamme de rangement métallique.

Sans limitation de durée : À VIE

- E : Échange. Le produit est remplacé par un outil neuf.
- R : Réparation. Le produit est réparé.

POUR PLUS d'information



AVEC LA GARANTIE
FACOM, VOS OUTILS
TRAVERSENT LE TEMPS
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

UNE MARQUE ENGAGÉE POUR DES PRODUITS DURABLES

GARANTIE À VIE

Chez FACOM, nous nous engageons à vous offrir les outils les plus innovants et les plus performants du marché. Chaque outil FACOM est conçu avec une grande précision, selon des normes très exigeantes, bien au-delà des normes en vigueur, vous garantissant durabilité et efficacité.

Parce que nous sommes très exigeants sur la robustesse de nos produits, nous proposons, depuis plus de 70 ans, une garantie d'échange ou de réparation gratuite de nos produits sans limitation dans le temps. La garantie couvre toute la vie du produit, qui peut donc passer dans les mains de plusieurs générations d'utilisateurs.



*Il s'agit de la fameuse
"GARANTIE À VIE" FACOM*

Près de 70 % des outils mis sur le marché en France par FACOM chaque année sont concernés par cette garantie à vie.



DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT :
1 JOUR

Nous pouvons ainsi suivre en permanence le niveau de qualité de nos produits, identifier les pistes d'amélioration et vous assurer une **confiance totale dans vos outils**.



**99 % DES OUTILS RETOURNÉS EN GARANTIE
SONT ÉCHANGÉS OU RÉPARÉS**

Nous sommes également fiers d'avoir adopté une **garantie numérique**, plus simple, rapide et écologique. Elle réduit les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et facilite les échanges entre clients et distributeurs, tout en offrant un accès rapide aux informations de garantie.



Il est important de noter que certains produits ne sont pas éligibles, tels que les consommables, les produits techniques énergisés, la dynamométrie, ainsi que les servantes et le mobilier d'atelier.

La **Garantie FACOM** fonctionne chez tous les distributeurs de la marque quel que soit le lieu d'achat ou le mode d'achat du produit. Nous honorons notre signature : **le justificatif d'achat n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie à vie, la présence de la marque FACOM sur l'outil suffit pour qu'il soit pris en charge**.

L'**ancien outil est obligatoirement repris** en échange du nouveau et analysé par l'un des 48 employés qui travaillent dans notre centre de réparation situé en Essonne (91).

TOUS
les anciens outils
sont recyclés :
+1 TONNE
par jour

POUR PLUS
d'information



FABRICATION FRANÇAISE

FACOM s'engage fermement en faveur de la fabrication française. Plus de 60 % des outils FACOM sont fabriqués dans nos 3 usines françaises ; 75 % sont fabriqués en Europe et 80 % dans le groupe.

Nos principales usines sont situées à **Feuquières-en-Vimeu, Arbois et Besançon**, où nous respectons des normes strictes de qualité et de sécurité. Cette proximité permet également de réduire notre empreinte carbone en limitant l'impact du transport.

→ En choisissant FACOM, vous optez pour des outils conçus avec expertise et passion, tout en contribuant à la préservation du savoir-faire français et à la protection de l'environnement.

KIT D'ENTRETIEN ET RÉPARABILITÉ

Nous proposons des **kits d'entretien et de réparabilité** pour prolonger la durée de vie de vos outils. Ces kits incluent des pièces de rechange et des guides d'entretien détaillés, permettant aux utilisateurs de maintenir leurs outils en parfait état de fonctionnement.

En favorisant la réparabilité, nous réduisons les déchets et encourageons une utilisation plus durable de nos produits.

→ Notre engagement est de fournir des solutions pratiques pour que vos outils restent performants et fiables, tout en contribuant à la préservation de l'environnement.

PACKAGING ÉCO-RESPONSABLE



Depuis 2019, nos initiatives d'emballage ont permis d'économiser au niveau mondial l'équivalent de **14 millions de bouteilles d'eau en plastique**.

Nous remplaçons le PVC par du PET et du carton, et marquons les emballages pour éduquer sur le recyclage, montrant notre engagement envers un cycle de vie responsable. Nous éliminons les plastiques non recyclables, améliorons la recyclabilité et explorons des contenants durables et réutilisables.

→ FACOM a déployé **LE PROJET AUTOBAHN** qui a permis la mise en place de packagings éco-responsables sur **PLUS DE 700 RÉFÉRENCES PRODUITS**.

CHIFFRES CLÉS

NOS USINES

17 MILLIONS de tournevis par an
ARBOIS

10 MILLIONS de clé mâles par an
ARBOIS

2 MILLIONS de pinces par an
BESANÇON

NOS CERTIFICATIONS

- ECOVADIS médaille d'or
- Origine France Garantie
- Service France Garanti
- ISO 9001 pour la qualité
- ISO 14001 pour l'environnement
- ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail

CONCEPTION DURABLE



Nous effectuons des tests dynamiques de nos produits qui vont au-delà des exigences des normes CE. Ces tests rigoureux garantissent une performance et une durabilité supérieures, assurant que nos produits non seulement respectent, mais surpassent les standards de sécurité et de qualité. En poussant nos produits à leurs limites, nous nous assurons qu'ils peuvent résister aux conditions les plus exigeantes et offrir une fiabilité exceptionnelle à nos clients.

CLIQUET TÊTE RONDE S.161B

Le cliquet tête ronde S.161B, doté d'un nouveau doigt en MIM technology (brevet FACOM), double sa durée de vie par rapport à la version précédente. Il est également étanche et certifié IP51 pour résister aux contraintes extérieures.

Test Dynamique au-delà de la norme

- Norme ISO : 50 000 cycles à 128 N·m
- Test FACOM : 70 000 cycles à 300 N·m



CLÉ MIXTE 440

Les couples de serrages garantis sont très largement supérieurs aux spécifications des normes d'outillage ISO 1711-1 haute résistance. La clé mixte 440 a été conçue pour assurer un maximum de sécurité à l'utilisateur : lorsque des couples de serrage critiques sont atteints, la clé se déforme progressivement. Il n'y a pas de casse brutale qui pourrait engendrer des risques de blessures pour l'utilisateur.

Test Dynamique au-delà de la norme :
couple appliqué avant déformation

Exemple clé 17 mm :

- Norme ISO : 105 N·m
- Test FACOM : 163 N·m



TESTS DE QUALIFICATIONS

Pour garantir la durabilité de nos produits, nous soumettons nos servantes à des **tests rigoureux**, comparables aux performances des plus grands athlètes !

Nous effectuons **50 000 cycles d'ouverture et de fermeture des tiroirs**, ce qui équivaut à environ 10 ans d'utilisation.

De plus, nos servantes parcourent **70 km sur un tapis roulant en 63 heures environ**, tout en supportant une charge de 160 kg.

FABRICATION
des servantes
à l'usine de
Feuquières-
en-Vimeu



CHIFFRES CLÉS

NOS USINES

**FEUQUIÈRES-
EN-VIMEU
depuis 100 ans**

60 000

produits en tôle / an

servantes, boîtes, aménagement
(JetLine, Roll Workshop et Matrix)

450 000

MODULES PAR AN

TESTS DE RÉSISTANCES CHIMIQUES

Le manche de nos tournevis FACOM est conçu pour **résister à une immersion de 72 heures** dans des liquides corrosifs tels que le LHM, le DOT, le SP95, le diesel, l'huile moteur et le white-spirit.



ERGONOMIE DE NOS PRODUITS



Les outils FACOM sont conçus pour minimiser la fatigue et maximiser l'efficacité. Chaque outil est soigneusement étudié pour offrir une prise en main confortable, une répartition optimale du poids et une facilité d'utilisation.


Les **manches de nos outils**, par exemple, sont profilés pour épouser la forme naturelle de la main, réduisant ainsi les risques de troubles musculosquelettiques (TMS) et améliorant la précision des gestes.

Les revêtements antidérapants, les poignées en caoutchouc souple et les surfaces texturées sont autant de caractéristiques qui permettent une utilisation prolongée sans inconfort.

Pour garantir que nos produits répondent aux normes les plus élevées en matière d'ergonomie, nous faisons appel à **US ERGO**, un organisme indépendant spécialisé dans l'évaluation ergonomique.

FACOM FAIT ÉVOLUER SA GARANTIE

LA GARANTIE QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE



**PLUS SIMPLE,
PLUS RAPIDE, PLUS VERTE :**
*la Garantie FACOM se digitalise
pour mieux vous accompagner
au quotidien !*

DEPUIS SON LANCEMENT EN 2021, DÉJÀ :

1 000

distributeurs partenaires

20 000

utilisateurs satisfaits
(note de 4,5 /5)

90 000

échanges effectués

VOUS AUSSI, ADOPTEZ LA GARANTIE FACOM
VERSION DIGITALE ET NOTEZ VOTRE EXPÉRIENCE



www.garantiefacom.fr





SOLUTION D'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULE : POLYVALENCE & ORGANISATION

**MATRIX****COMPOSITION**

Dimensions : L 990 x P 375 x H 1306 mm
Poids : 76 Kg

**COMPOSITION**

Dimensions : L 990 x P 375 x H 1014 mm
Poids : 74 Kg

Code	Description	Pc.
F50000023	CAISSON À MALLETTES / TIROIRS	1
F50000062	CAISSON À TIROIRS	1
F50020009	PASSAGE DE ROUES	1
U50020066	PORTE-ROULEAU	1
F50020048	BARRE DE FIXATION	1
F50030078	ÉTAGÈRE PORTE-BACS	1
F50030049	MONTANTS 375MM - SÉRIE 5003 ME	1

Prix tarif
pour la composition
1 398,80 €
dont éco-contribution 3,77 €

Code	Description	Pc.
F50000024	CAISSON À MALLETTES / TIROIRS	1
F50000063	CAISSON À TIROIRS	1
F50020012	PASSAGE DE ROUES	1
F50020031	ÉTAGÈRE	1
U50020066	PORTE-ROULEAU	1

Prix tarif
pour la composition
1 236,70 €
dont éco-contribution 2,89 €

MATRIX : La solution FACOM pour aménager tous types de véhicules utilitaires !

FACOM lance MATRIX, la solution d'aménagement de véhicules utilitaires ingénieuse, modulaire et facile à installer.

Quelle que soit la taille de votre véhicule, vous pourrez l'équiper pour en faire un atelier mobile où tout sera à portée de main et avoir vos outils et votre matériel rangés de manière sécurisée. MATRIX est la solution qui vous permet d'organiser tous vos outils à la perfection lorsque vous êtes en déplacement et de les localiser de façon instantanée une fois sur le lieu d'intervention.



CONFIGURATEUR



CONCEVEZ VOTRE AMÉNAGEMENT GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR



ROLL WORKSHOP SYSTEM 2



- **NOUVEAU DESIGN COMPATIBLE SERVANTES FACOM**
- **NOUVEAUX ÉLÉMENTS ET ACCESSOIRES**
- **AUTOPORTANT**

COMPOSITION RWS2-8BS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
RWS2-A500PPBS	Armoire 1 porte RWS2. 0,5 m. Noir	1
RWS2-BASEMBS	Réhausse pour meubles bas RWS2. Noir	3
RWS2-CHSPPBS	Coffre haut avec porte. Noir.	3
RWS2-FRONTBTS	Plaque de masquage rehausse RWS2. Noir	2
RWS2-MBS7TBS	Meuble bas RWS2. 7 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBSERBS	Station de nettoyage RWS2. Avec poubelle et devidoir de papier. Noir	1
RWS2-PBG3	Plan de travail galva RWS2. 2 m	1
RWS2-PPAV1BS	Panneau perforé RWS2. Noir	5
RWS2-PPAV1USBBS	Panneau perforé RWS2. Avec prises de courant et prises usb. Noir	1
RWS2-TUBESBS	Kit fixation éléments hauts. Noir	3
RWS-LIGHT	Éclairage led RWS2	3
RWS-SHELFBS	Étagère RWS2. Noir	4



RWS2-8BS
3 780,00 €
dont éco-contribution
10,26 €

COMPOSITION RWS2-9BS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
RWS2-A1000PPBS	Armoire 2 portes RWS2. 1m. Noir	1
RWS2-BASEMBS	Réhausse pour meubles bas RWS2. Noir	3
RWS2-CHSPPBS	Coffre haut avec porte. Noir	2
RWS2-MBS7TBS	Meuble bas RWS2. 7 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBSPPBS	Meuble bas RWS2. 2 Portes. Noir	1
RWS2-PB2	Plan de travail bois RWS2. 1,5 m	1
RWS2-PPAV1BS	Panneau perforé RWS2. Noir	3
RWS2-PPAV1USBBS	Panneau perforé RWS2. Avec prises de courant et prises usb. Noir	1
RWS2-TUBESBS	Kit fixation éléments hauts. Noir	2
RWS-LIGHT	Éclairage led RWS2	2
RWS-SHELFBS	Étagère RWS2. Noir	2



RWS2-9BS
3 485,00 €
dont éco-contribution
9,32 €

**PANNEAUX PERFORÉS OU PANNEAUX D'AFFICHAGE**

Dédiés à l'accrochage des outils et l'affichage de documents

ACCESOIRS DE RANGEMENT

outillage énergisé



L'ESSENTIEL POUR OPTIMISER VOTRE ATELIER !



5 ANS

TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT

POUR PASSER D'UNE HAUTEUR DE 847 À 1012 mm,

il faut simplement ajouter des rehausse.

Idéal pour travailler debout et exploiter au maximum votre espace de rangement.

Les tiroirs et les portes ont des poignées en polypropylène.

COMPOSITION RWS2-10BS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
RWS2-A500PPBS	Armoire 1 porte RWS2. 0,5m. Noir	2
RWS2-BASEMBS	Réhausse pour meubles bas RWS2. Noir	6
RWS2-CHSPPBS	Coffre haut avec porte. Noir	4
RWS2-DRAWERBS	Tiroir à roulettes RWS2. Noir	1
RWS2-MBS6TBS	Meuble bas RWS2. 6 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBS7TBS	Meuble bas RWS2. 7 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBSPPBS	Meuble bas RWS2. 2 Portes. Noir	2
RWS2-PB2	Plan de travail bois RWS2. 1,5 m	2
RWS2-PPAV1BS	Panneau perforé RWS2. Noir	7
RWS2-PPAV1USBBS	Panneau perforé RWS2. Avec prises de courant et prises usb. Noir	1
RWS2-TUBESBS	Kit fixation éléments hauts. Noir	4
RWS-LIGHT	Éclairage led RWS2	2
RWS-SHELFBS	Étagère RWS2. Noir	2



RWS2-10BS
6 270,00 €
dont éco-contribution
15,76 €

COMPOSITION RWS2-11BS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
RWS2-BASEMBS	Réhausse pour meubles bas RWS2. Noir	2
RWS2-CHSPPBS	Coffre haut avec porte. Noir	2
RWS2-DRAWERBS	Tiroir à roulettes RWS2. Noir	1
RWS2-MBS6TBS	Meuble bas RWS2. 6 Tiroirs. Noir	1
RWS2-MBSPPBS	Meuble bas RWS2. 2 Portes. Noir	1
RWS2-PB3	Plan de travail bois RWS2. 2m	1
RWS2-PPAV1BS	Panneau perforé RWS2. Noir	6
RWS2-PPAV1USBBS	Panneau perforé RWS2. Avec prises de courant et prises usb. Noir	1
RWS2-TUBESBS	Kit fixation éléments hauts. Noir	3
RWS-LIGHT	Éclairage led RWS2	3
RWS-SHELFBS	Étagère RWS2. Noir	3



RWS2-11BS
2 880,00 €
dont éco-contribution
6,69 €




DISPONIBLE EN ROUGE ET EN NOIR

JETLINE

SYSTEM

UNE GAMME ÉTENDUE POUR UN ATELIER OPTIMISÉ



EXEMPLE DE CONFIGURATION 1

RÉFÉRENCES ROUGES	RÉFÉRENCES NOIRES	DESCRIPTION	QTÉ	PRIX
■ JLS3-MBD5T	■ JLS3-MBD5TBS	JLS3 meuble bas double à 5 tiroirs noir	1	1 738,63 €
	■ JLS3-BASEMBD	JLS3 rehausse double pour meuble bas noir	1	162,09 €
■ JLS3-CHDPP	■ JLS3-CHDPPBS	JLS3 coffre haut double à porte pleine rouge	1	435,25 €
	■ JLS3-TUBESUP100	JLS3 kit de montage H 1000 mm	1	101,99 €
	■ JLS3-TUBESUP50	JLS3 kit de montage H 500 mm	1	78,27 €
■ JLS3-PPAV1	■ JLS3-PPAV1BS	JLS3 demi-panneau simple haut 0,5 m noir	1	75,11 €
■ JLS3-PPNB	■ JLS3-PPNBBS	JLS3 demi-panneau d'affichage simple haut 0,5 m noir	1	62,46 €
	■ JLS3-PPAV1USBBS	JLS3 demi-panneau électrique simple haut 0,5 m noir	1	125,71 €
	■ JLS3-PB2	JLS3 plan de travail en bois l 1455 mm	1	394,53 €
	■ JET.WA22-4	Longue tablette inclinée pour panneau perforé	1	22,88 €
	■ JET.LA5-2PF	Bac à déchets 25 l latéral	1	83,80 €
Prix tarif pour la composition				3 280,81 €
Dont écocontribution				11,83 €



ORGANISEZ ET EXPLOITEZ AU MAXIMUM VOTRE ESPACE




GARANTIE FACOM
DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS
LIÉES À LA GARANTIE SUR LE SITE FACOM :
www.facom.fr/pages/la-garantie-facom

REGARDEZ LA VIDÉO



**FLASHEZ CE QR-CODE
ET DEVENEZ L'ARCHITECTE
DE VOTRE ATELIER**



EXEMPLE DE CONFIGURATION 2

RÉFÉRENCES ROUGES	RÉFÉRENCES NOIRES	DESCRIPTION	QTÉ	PRIX
■ JLS3-MBSPP	■ JLS3-MBSPPBS	JLS3 meuble bas simple à portes pleines	1	671,26 €
	■ JLS3-PSHPOWER	JLS3 pied énergisé H 1015 mm	1	932,17 €
	■ JLS3-CHS	JLS3 coffre haut simple ouvert	1	193,71 €
	■ JLS3-BASEMBS	JLS3 rehausse simple pour meuble bas	1	138,37 €
■ JLS3-MHSPPBS	■ JLS3-MHSPP	JLS3 meuble haut simple à 2 portes pleines	1	604,84 €
■ JLS3-PPAV1	■ JLS3-PPAV1BS	JLS3 demi-panneau simple haut 0,5 m	1	75,11 €
■ JLS3-2202	■ JLS3-2202BS	JLS3 meuble haut simple à portes pleines et 2 tiroirs	1	815,95 €
	■ JET.WA22-4	Longue tablette inclinée pour panneau perforé	1	22,88 €
	■ JLS3-TUBESUP50	JLS3 kit de montage H 500 mm	1	78,27 €
	■ JLS3-PB2	JLS3 plan de travail en bois L 1455 mm	1	394,53 €
Prix tarif pour la composition				3 927,09 €
Dont éco-contribution				14,78 €





ÉABLIS



2 COLORIS :
ROUGE ET NOIR

Nos établis sont produits à Feuquières-en-Vimeu (80)

- Bloc de rangement 6 tiroirs :
 - 3 tiroirs hauteur 60 mm
 - 2 tiroirs hauteur 130 mm
 - 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi par tiroir : 20/25/30 kg
- Système de tiroirs à verrouillage automatique
- Serrure sur le côté, condamnation centralisée par serrure à clé (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)

VERSION PLATEAU BOIS

- Résistance charge statique : 1000 kg
- Dim. hors tout (L x P x H) : 2000 x 700 x 852 mm 89 kg



RWS2-2MW6DPF
 RWS2-2MW6DBSPF
930,00 €
dont éco-contribution 11,57 €

VERSION PLATEAU GALVANISÉ

- Résistance charge statique : 800 kg
- Rebord sur 3 côtés : évite les chutes d'outils
- Dim. hors tout (L x P x H) : 2000 x 700 x 816 mm 87 kg



RWS2-2MG6DPF
 RWS2-2MG6DBSPF
930,00 €
dont éco-contribution 11,57 €

ÉABLIS CHARGES LOURDES JETLINE SYSTEM**1 LONGUEUR, 2 HAUTEURS DE TRAVAIL**

- Longueur unique : 2 182 mm = grand espace de travail
- Hauteur : 880 mm ou 1 055 mm

RÉSISTANCE CHARGE STATIQUE : 1 TONNE**INSTALLATION FACILE ET RAPIDE****2 CHOIX DE BLOCS TIROIRS**

- Bloc 6 tiroirs** : 4 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm, 1 tiroir H 270 mm
- Bloc 7 tiroirs** : 5 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm, 1 tiroir H 200 mm
- Condamnation centralisée des tiroirs par serrure à clé

**2 FINITIONS DE PLATEAU**

- Plateau hêtre multi-plis : prof. 750 mm, ép. 40 mm = résistance et longévité
- Plateau Inox : plateau hêtre recouvert d'une plaque d'inox brossé, ép. 40 mm = haute résistance aux chocs et à la chaleur

ARMOIRE À RIDEAU

- Rideau à lames fermeture par serrure à clé
- Se fixe directement sur le plan de travail ou sur le mur


COMPATIBLE AVEC LA GAMME JLS3

	PLATEAU BOIS	PLATEAU INOX
BLOC 7 TIROIRS	Hauteur 880 mm JLS3-2MW7DL 1 969,22 € dont éco-contribution 19,11 €	Hauteur 880 mm JLS3-2MS7DL 2 152,37 € dont éco-contribution 20,80 €
BLOC 13 TIROIRS (7 + 6 TIROIRS)	Hauteur 1 055 mm JLS3-2MW13DL 2 753,96 € dont éco-contribution 26,00 €	Hauteur 1 055 mm JLS3-2MS13DL 3 213,32 € dont éco-contribution 30,03 €
BLOC 7 TIROIRS + ARMOIRE À RIDEAU	Hauteur 880 mm JLS3-2MW7DSCL 3 207,58 € dont éco-contribution 6,75 €	Hauteur 880 mm JLS3-2MS7DSCL 3 390,74 € dont éco-contribution 6,75 €
	Hauteur 1 055 mm JLS3-2MW7DSCH 3 371,47 € dont éco-contribution 6,75 €	Hauteur 1 055 mm JLS3-2MS7DSCH 3 554,61 € dont éco-contribution 6,75 €

ÉABLIS 1,50 M ET 2 M

FABRIQUÉ EN ITALIE

PLUS ROBUSTES ET DURABLES
QUE JAMAIS !



WB2.2000GSPF
Version 2 m

WB2.1500WPF
Version 1,5 m

VERSIONS PLATEAU GALVANISÉ

- Dim. hors tout (L x P x H) : 1500 x 700 x 860 mm
- Résistance charge statique : 850 kg 60 kg

WB2.1500GSPF
326,60 €
dont éco-contribution 7,80 €

- Dim. hors tout (L x P x H) : 2000 x 700 x 860 mm
- Résistance charge statique : 1 tonne 75 kg

WB2.2000GSPF
428,40 €
dont éco-contribution 9,75 €

VERSIONS PLATEAU BOIS

- Dim. hors tout (L x P x H) : 1500 x 700 x 860 mm
- Résistance charge statique : 1 tonne 55 kg


WB2.1500WPF
449,40 €
dont éco-contribution 7,15 €

- Dim. hors tout (L x P x H) : 2000 x 700 x 860 mm
- Résistance charge statique : 1,5 tonnes 65 kg

WB2.2000WPF
514,50 €
dont éco-contribution 8,45 €

EN OPTION :
NOUVEAUX TIROIRS

- Profondeur utile 130 mm
- Poignée en tôle d'acier
- Glissière télescopique - résistance charge statique = 60 kg
- Serrure avec clés incluses



Compatible avec
WB2.1500

WB2.1500DRAWPF
189,00 €
dont éco-contribution 0,56 €

Compatible avec
WB2.2000
(1 ou 2 par établi)

WB2.2000DRAWPF
145,00 €
dont éco-contribution 0,44 €



ÉTABLI MOBILE CHARGES LOURDES 6 TIROIRS

TABLETTE COULISSANTE
380 x 570 mm, réglable avec pas de 70 mm

CLÉ UNIQUE
pour tiroirs et compartiment

PIEDS OU ROUES

- Pieds amovibles via poignée tournante
- Poignée tournante 2 positions : sur pieds ou sur roues
- 4 roues diamètre 125 mm, 2 pivotantes, 2 fixes

RÉSISTANCE STATIQUE

1 tonne aux pieds, 500 kg aux roues



STABLE ET MOBILE

PLAN DE TRAVAIL

- Hêtre multi-plis de 0,7 m² enduit d'huile de lin
- Plan de travail perforé compatible panneau perforé JET.A6M5

COMPARTIMENT LATÉRAL

376 x 570 x 700 mm
(largeur de passage avec porte ouverte 280 mm)

- Dimensions (L x D x H) : 1218 x 670 x 1016 mm
- 128 kg

JET.6MWBAPF
1 686,00 €
dont éco-contribution
17,81 €

ÉTABLIS MOBILES 7 TIROIRS

JET

PLAN DE TRAVAIL EXTRA-LARGE

- + 25 % de surface (987 x 461 mm)
- Plus résistant : plaque d'aluminium recouvrant une planche de bois de 15 mm
- Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Résistance charge statique : 1100 kg
- Rebords pour éviter la chute d'outils
- Poignées bi-matière avec revêtement soft

TIROIRS PRATIQUES

- Tiroirs à ouverture totale
- Façades basculantes en aluminium avec crochet de sécurité
- Fermeture centralisée (2 clés, dont 1 articulée)
- Bumpers en thermoplastique élastomère

ACCESSOIRISABLE

Voir nombreux accessoires pages 26 et 27



SOUTIEN GRAND VOLUME

- Dim. (L x P x H) : 378 x 499 x 673 mm
- Fermeture à clé (identique aux tiroirs)



Établis mobiles 7 tiroirs

3 modules par tiroir

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. : 20/25/35 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
- Dim. hors tout roues et plan de travail compris (L. x P. x H.) : 1194 x 575 x 1035 mm
- 100 kg

*Nos établis sont livrés vides, sans module ni outillage.

JET.T7M3APF
JET.T7NM3APF
1 349,30 €
dont éco-contribution
15,21 €

POSTE DE TRAVAIL ASSIS

ERGONOMIE ET PRODUCTIVITÉ

L'accès aux outils, le blocage des roues, le déplacement peuvent être réalisés assis

PLATEAU
pour petites pièces

VERROUILLAGE À CLÉ

2 TIROIRS COFFRES
pour les outils encombrants

POIGNÉE

CASE EXTENSIBLE
format module FACOM



MANŒUVRABLE ET STABLE

4 roues pivotantes de 80 mm
dont 2 avec freins

ROBUSTE ET CONFORTABLE

- Hauteur assise : 47 cm
- Supporte jusqu'à 150 kg de charge
- Siège : mousse haute densité, revêtement PVC

Livré sans outillage,
ni accessoire.

- Dimensions (hors roues) : 580 x 640 x 840 mm
- Dimensions assise : 560 x 400 x 40 mm
- Livré avec les roues montées

TCS-P1PF
501,90 €
dont éco-contribution
5,59 €

Fabriqué dans notre site de Feuquières-en-Vimeu (Somme)



INNOVATION

SERVANTES ROLL 6 TIROIRS

MANIABLE

Double poignée bi-matière, une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles

ACCESOIRS

- Côtés perforés permettant de recevoir la majorité de la gamme d'accessoires JET (catalogue F18), ainsi que la gamme d'accessoires latéraux MYJET (série 2021)
- Support flacons inclus

MANŒUVRABILITÉ

- 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes (dont 1 avec frein) et 2 fixes
- Servante livrée avec les roues montées



**ESPRIT ROLL CONSERVÉ.
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS !**

NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

- + 25 % de surface de travail
- Plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures
- Rebords intégrés afin d'éviter la chute d'outils en cours de déplacement
- Emplacement dédié pour 3 tournevis



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

NOUVEAUX TIROIRS
À VERROUILLAGE SÉCURISÉ

- Nouvelle façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité : pas de risque d'ouverture en cours de déplacement
- Fermeture centralisée, placée à l'avant pour une meilleure accessibilité (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)

SERVANTE ROLL M3 • 6 TIROIRS

Servante 6 tiroirs

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20 / 25 / 30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm
- Résistance statique à la charge du plan de travail : 800 kg
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
- 55 kg



ROLL.6M3APF
 ROLL.6NM3APF
455,70 €
dont éco-contribution
7,15 €

SERVANTE ROLL M4 • 6 TIROIRS

Servante 6 tiroirs

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25 / 30 / 35 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm
- Résistance statique à la charge du plan de travail : 900 kg
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 969 x 515 x 972 mm
- 68 kg



ROLL.6M4APF
 ROLL.GNM4APF
583,80 €
dont éco-contribution
10,53 €

SERVANTE ROLL M3 • 7 TIROIRS

NOUVEAU

Servante 7 tiroirs

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20 / 25 / 30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm
- Résistance statique à la charge du plan de travail : 800 kg
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
- 55 kg



ROLL.7M3APF
 ROLL.7NM3APF
485,70 €
dont éco-contribution
7,28 €

CHARIOT D'ATELIER ROLL

- Grande surface de travail avec bords surélevés 560 x 460 mm
- Résistance à une charge statique de 200 kg
- Emplacement dédié pour 3 tournevis
- 2 étagères en métal avec plaques d'ABS noir amovibles pour une bonne protection et une maintenance facile
- 2 positions possibles pour l'étagère centrale.
- Dim. utiles des étagères (L x P) : 595 x 455 mm
- 4 roues Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
- Livrée démonté. Montage simple et rapide
- Dim. avec poignée (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
- 19 kg



ROLL.UC3SM3PF
221,60 €
dont éco-contribution
2,47 €



COFFRE ROULANT ROLL



Existe en coffre classique, sans roues :
 ROLL.C4M3A : Coffre - 4 tiroirs - 3 modules par tiroir
 ROLL.C4M4A : Coffre - 4 tiroirs - 4 modules par tiroir



PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ

- +25 % de surface de travail (560 x 460 mm) vs ancienne version ROLL
- Plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures
- Résistance charge statique du plateau : **800 kg**
- **Rebords intégrés** afin d'éviter la chute d'outils
- Emplacement dédié pour 3 tournevis



NOUVEAUX TIROIRS À VERROUILLAGE SÉCURISÉ

- Nouvelle façade de tiroirs basculante en polypropylène avec **crochets de sécurité** = pas de risque d'ouverture en cours de déplacement
- Fermeture centralisée, placée à l'avant pour une **meilleure accessibilité** (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)

Coffre roulant 4 tiroirs - 3 modules par tiroir

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130 mm
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 580 x 622 mm
- 39 kg

ROLL.CR4M3APF
414,80 €
dont éco-contribution 4,55 €

COFFRES ROULANTS

JET

IDÉAL POUR LA MAINTENANCE ITINÉRANTE



- Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes
- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein. Livrées montées



NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

- +25 % de surface de travail (605 x 461 mm) vs JET+
- **Plus résistant** : plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvrant une planche de bois de 15 mm. Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Résistance charge statique du plateau : **900 kg**
- **Rebords intégrés de 14 mm** afin d'éviter la chute d'outils

+ ROBUSTE

Bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et **les tiroirs, plus souples et plus proéminents**, pour une meilleure absorption des chocs

NOUVEAUX TIROIRS

- Tiroirs à **ouverture totale**
- **Façades basculantes** en aluminium avec crochet de sécurité = pas de risque d'ouverture en cours de déplacement
- **Fermeture centralisée** (livrée avec 2 clés, dont une articulée)

Coffre roulant 4 tiroirs - 3 modules par tiroir

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130 mm
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 580 x 696 mm
- 55 kg

JET.CR4M3APF
JET.CR4NM3APF
616,40 €
dont éco-contribution 7,46 €



SERVANTES JET



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

LA RÉPONSE À TOUTES VOS EXIGENCES !



PLAN DE TRAVAIL

- Surface de travail extra large : + 25% vs JET+
- Plus résistant : une plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm
- Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Les rebords intégrés de 14 mm évitent la chute d'outils en cours de déplacement



INNOVATION

Rails en aluminium du plan de travail pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires. Mise en place des accessoires rapide et sécurisée



+ MANIABLE

Poignée intégrée avec revêtement soft bi-matière de chaque côté de la servante pour faciliter le déplacement et le passage d'obstacles



NOUVEAUX TIROIRS

- Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes
- Façades basculantes en aluminium avec crochet de sécurité
- Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée



+ ROBUSTE

Bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et sur les tiroirs, plus souples et plus proéminents, pour une meilleure absorption des chocs



HAUTE MANŒUVRABILITÉ

- Effort au démarrage réduit
- Grande longévité
- Haute résistance aux charges lourdes
- Servantes livrées avec les roues déjà montées

3 MODULES PAR TIROIR

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCE



- 15 à 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules)
- 140 à 170 kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition des tiroirs
- Résistance statique à la charge 900 kg
- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes, 2 pivotantes chacune équipée d'un frein
- Dim. hors tout et plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 575 x 1 005 mm

8 TIROIRS



- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules
- Charge maxi. par tiroir : 20/25 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130 mm
- 75 kg

JET.8M3APF
 JET.8NM3APF
953,40 €
dont éco-contribution 9,75 €

7 TIROIRS



- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130/200 mm
- 71 kg

JET.7M3APF
 JET.7NM3APF
862,10 €
dont éco-contribution 9,23 €

6 TIROIRS



- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60/130/270 mm
- 67 kg

JET.6M3APF
 JET.6NM3APF
772,80 €
dont éco-contribution 8,06 €

Nos servantes sont fabriquées à Feuquières-en-Vimeu (80, Somme).



4 MODULES PAR TIROIR

L'ESPACE AU SERVICE DU RANGEMENT



- 20 à 32 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules)
- 175 à 210 kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition des tiroirs
- Résistance statique à la charge 1000 kg
- 4 roues Ø125 mm, 2 fixes, 2 pivotantes chacune équipée d'un frein
- Dim. hors tout et plan de travail compris (L x P x H) : 1004 x 575 x 1005 mm

8 TIROIRS

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 24 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 8 modules
- Charge maxi. par tiroir : 25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60/130 mm

93 kg

JET.8M4APF
 JET.8NM4APF
1 017,50 €
dont éco-contribution 12,22 €

7 TIROIRS

- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 20 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/40 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm

90 kg

JET.7M4APF
 JET.7NM4APF
967,10 €
dont éco-contribution 9,36 €

6 TIROIRS

- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/45 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 759 x 421 x 60/130/270 mm

85 kg

JET.6M4APF
 JET.6NM4APF
875,70 €
dont éco-contribution 8,84 €

5 MODULES PAR TIROIR

CAPACITÉ DE RANGEMENT INCOMPARABLE



- 30 à 40 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm (les tiroirs de 200 mm peuvent également recevoir des modules)
- 265 à 290 kg de charge totale admissible dans les tiroirs selon la composition des tiroirs
- Résistance statique à la charge 1100 kg
- 6 roues Ø 160 mm très Haute Performance, 4 pivotantes (dont 2 avec freins) et 2 fixes
- Dim. hors tout et plan de travail compris (L x P x H) : 1194 x 575 x 1035 mm

8 TIROIRS

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 30 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 10 modules
- Charge maxi. par tiroir : 35/40 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 948 x 421 x 60/130 mm

119 kg

JET.8M5APF
 JET.8NM5APF
1 383,90 €
dont éco-contribution 14,95 €

7 TIROIRS

- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 25 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 5 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 35/40/50 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 948 x 421 x 60/130/200 mm

116 kg

JET.7M5APF
 JET.7NM5APF
1 345,10 €
dont éco-contribution 14,95 €

CRÉEZ VOTRE POSTE DE TRAVAIL PERSONNALISÉ !

- Le plan de travail et les côtés de la servante JET peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués
- Découvrez tous les accessoires disponibles en option pages 26-27





ACCESOIRES POUR EXTENSION DU PLAN DE TRAVAIL



Plan de travail M3 en bois

- Dessus en bois couvrant toute la surface d'une servante M3A
 - Peut aussi être placé sur une servante M4A et M5A
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 10 kg

JET.WA14M3

214,99 €

dont éco-contribution 0,39 €



Extension de plan de travail multifonction

- Grand bac pour la dépose d'outils, de bouteilles, modules...
 - Charge maxi. 20 kg
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 9 kg

JET.WA21

137,28 €

dont éco-contribution 0,20 €



Plan de travail M4 en bois

- Dessus en bois couvrant toute la surface d'une servante M4A
 - Peut aussi être placé sur une servante M5A et M3A
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 12,50 kg

JET.WA14M4

254,70 €

dont éco-contribution 0,46 €



Support étaiu

- Très résistant : multiplis hêtre de 28 mm
 - Étau non livré
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 4 kg

JET.WA17PF

93,20 €

dont éco-contribution 0,47 €



Plan de travail M5 en bois

- Dessus en bois couvrant toute la surface d'une servante M5A
 - Peut aussi être placé sur une servante M3A et M4A
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 15 kg

JET.WA14M5

301,33 €

dont éco-contribution 0,60 €



Extension de plan de travail avec support bouteilles et support rouleau papier

- Compatible JET (série 2021)
- ▲ 4,2 kg

JET.WA5-1

128,64 €

dont éco-contribution 0,15 €

ACCESOIRES PARTIE HAUTE



Support ordinateur

- Le support peut s'incliner et pivoter pour s'adapter à vos besoins
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 2,1 kg

JET.WA3PF

120,60 €

dont éco-contribution 0,18 €



Support plans et outils

- Peut afficher plusieurs documents et/ou disposer jusqu'à 3 modules
 - Charge maxi. 5 kg
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 2,4 kg

JET.WA12PF

51,60 €

dont éco-contribution 0,09 €



Support ordre de réparation

- Support en tôle A4 équipé d'une pince pour maintenir vos documents
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 0,8 kg

JET.WA13PF

46,30 €

dont éco-contribution 0,09 €



Kit multifonction 1

- Se compose de :
 - 1 structure JET.WA22-1, 1 panneau perforé JET.WA22-2A et 1 étagère inclinable JET.WA22-5
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 7 kg

JET.WA22KIT1PF

171,60 €

dont éco-contribution 0,29 €



Kit multifonction 2

- Se compose de :
 - 1 structure JET.WA22-1, 2 étagères inclinables JET.WA22-5
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 6 kg

JET.WA22KIT2PF

199,70 €

dont éco-contribution 0,29 €



Structure

- Permet de mixer des panneaux, étagères, tubes, pour des rangements divers et variés
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 3,6 kg

JET.WA22-1

116,55 €

dont éco-contribution 0,20 €



Panneau perforé

- Panneau perforé 6 x 6 mm par pas de 12 mm
 - Empilable avec 1 panneau JET.WA22-2A ou JET.WA22-2B
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 2 kg

JET.WA22-2A

50,08 €

dont éco-contribution 0,08 €



Panneau d'affichage

- Construction en acier avec revêtement peinture poudre haute qualité
 - Empilable avec 1 panneau JET.WA22-2A ou JET.WA22-2B
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 2,2 kg

JET.WA22-2B

45,76 €

dont éco-contribution 0,33 €



Etagère inclinable

- Fixation rapide et sécurisée sur la structure JET.WA22-1
 - Inclinable selon 3 angles différents (0° - 15° - 30°)
 - Charge maxi. 3 kg
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 1,6 kg

JET.WA22-5

39,28 €

dont éco-contribution 0,24 €



- Pour le stockage d'outils, bacs de visserie, etc. Peut recevoir 1 module mousse ou thermoformé
 - Fixation rapide et sécurisée sur le panneau perforé JET.WA22-2A
 - Charge maxi. 3 kg
 - Compatible JET (série 2021)*
- ▲ 0,8 kg

JET.WA22-4

22,88 €

dont éco-contribution 0,12 €



Support pare-brise

- Support universel pour déposer/transporter pare-brise et pièces de carrosserie
 - Charge maxi : 100 kg
 - Compatible JET (série 2021)
- ▲ 1,7 kg

JET.WA23PF

123,80 €

dont éco-contribution 0,40 €

* Compatible avec tous les panneaux perforés FACOM®.



my JET
SOLUTION MOBILE D'ATELIER 360°



**CRÉEZ
VOTRE POSTE
DE TRAVAIL
PERSONNALISÉ !**

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESOIRES POUR UN MAXIMUM DE SERVICES

ACCESOIRES LATÉRAUX



- Bac à déchets 25 L**
- Compatible avec toutes les servantes FACOM*
 - Fixation rapide et décrochage aisés

▲ 3,7 kg

JET.LA5-2PF

83,80 €

dont éco-contribution 0,14 €



- Support sac poubelles avec couvercle**

- Pédale manœuvrable au pied
- Peut recevoir un sac de 200 L (non fourni)
- Compatible JET (série 2021) et JET+*

▲ 6,8 kg

JET.LA5-2PPF

157,60 €



- Kit propreté**

- Comprend 1 support bouteilles, 1 support rouleau papier et 1 bac à déchets 25 L
- Compatible JET (série 2021)

▲ 7,9 kg

JET.WASPF

163,30 €

dont éco-contribution 0,15 €



- Barre anti-effraction**
- Fermeture par cadenas (non fourni)
 - Compatible JET (série 2021)

▲ 6 kg

JET.WA9

137,28 €



- Support outils électroportatifs**

- Permet de ranger / charger 3 outils électroportatifs
- Compatible avec les servantes JET et ROLL (série 2021), JET+ et JET++*

▲ 1,6 kg

JET.LA19PF

66,40 €



- Barre d'alimentation**

- Avec 3 prises SCHUKO et 2 ports USB
- Support intégré pour des documents ou pour votre téléphone et tablette en charge
- Compatible avec les servantes JET et ROLL (série 2021)*

▲ 2,4 kg

JET.LA20PF

77,10 €

dont éco-contribution 0,08 €



- Armoire latérale**
- Permet le rangement d'outils longs et / ou onéreux
 - Fermeture par clé (livrée avec 2 clés)
 - Compatible JET (série 2021) et JET+ et JET++*

▲ 7,4 kg

JET.LA8PF

153,50 €

dont éco-contribution 0,33 €



- Support bidons latéral**

- Pour le rangement des bombes aérosols, produits de nettoyage...
- Compatible avec toutes les servantes FACOM*

▲ 1,4 kg

JET.LA1PF

59,70 €



- Porte documents latéral**

- Permet de ranger des documents de format A4
- Compatible avec toutes les servantes FACOM*

▲ 1,4 kg

JET.LA2PF

32,90 €

dont éco-contribution 0,06 €



- Tablette latérale rabattable**
- Capacité de charge : 20 kg
 - Surface de travail : 36 x 45 cm
 - Compatible JET (série 2021) et JET+ et JET++*

▲ 4,7 kg

JET.LA16

120,01 €

dont éco-contribution 0,23 €



- Kit de 2 crochets métalliques**

- Permet le rangement de vos rouleaux de câbles ou le dépôt d'outils ou objets longs qui ne peuvent être rangés dans un tiroir
- Compatible JET (série 2021)

▲ 0,5 kg

JET.WA18PF

12,80 €

*Peut aussi s'installer sur le côté des meubles JETLINE et RWS.



SERVANTE ROLL 6 TIROIRS GAMME SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

- Servante équipée du système "SAFETY LOCK SYSTEM", empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs pour éviter tout risque de basculement
- Fermeture centralisée, placée à l'avant pour une meilleure accessibilité (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)

TIROIRS À VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Nouvelle façade de tiroirs basculante en polypropylène avec **crochets de sécurité** = pas de risque d'ouverture en cours de déplacement

ACCESOIRES

- Les côtés permettent de recevoir la majorité de la gamme d'accessoires latéraux JET (page 26)
- Support flacons inclus



Version 3 modules par tiroir

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg

PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ

- + 25 % de surface de travail (560 x 460 mm)
- Plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures, avec rebords intégrés pour éviter la chute d'outils
- Résistance charge statique du plateau : 800 kg
- Emplacement dédié pour 3 tournevis

MANIABILITÉ

- Double poignée bi-matière, une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles
- 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes (dont 1 avec frein) et 2 fixes. Livrées montées

ROLL.6NM3ASPF

583,80 €
dont éco-contribution
8,19 €

SERVANTES JET 6 TIROIRS GAMME SÉCURITÉ

JET

TOUS LES AVANTAGES DE LA GAMME JET
AVEC LA SÉCURITÉ EN PLUS !

4 MODULES PAR TIROIR

SÉCURITÉ

- Servante équipée du système "SAFETY LOCK SYSTEM", empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs pour éviter tout risque de basculement
- Rebords intégrés de 14 mm sur le plan de travail** afin d'éviter la chute d'outils
- Fermeture centralisée (livrée avec 2 clés, dont 1 articulée)



NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

- + 25 % de surface de travail (605 x 461 mm pour les NM3AS, 797 x 461 mm pour la NM4AS)
- Plus résistant** : plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvrant une planche de bois de 15 mm. Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Résistance charge statique du plateau : 900 kg pour les NM3AS et 1000 kg pour la NM4AS
- INNOVATION** : rails en aluminium pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires

MANIABILITÉ

- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein. Effort au démarrage réduit. Livrées montées
- Poignée intégrée au plateau avec revêtement soft bi-matière de chaque côté de la servante

3 MODULES
PAR TIROIR

Servante 6 tiroirs - 4 modules par tiroir :

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/45 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 1004 x 575 x 1005 mm
- 85 kg

JET.6NM4ASPF
1 113,00 €
dont éco-contribution
14,17 €

Servante 6 tiroirs - 3 modules par tiroir :

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/35 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 575 x 1005 mm
- 67 kg

JET.6NM3ASPF
972,30 €
dont éco-contribution
10,66 €

Servante 8 tiroirs - 3 modules par tiroir :

- 6 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 575 x 1005 mm
- 75 kg

JET.8NM3ASPF
1 182,30 €
dont éco-contribution
11,38 €



SERVANTES JET 6 TIROIRS GAMME ÉNERGISÉE



CENTRALISATION DU STOCKAGE ET DE LA CHARGE DES OUTILS ÉNERGISÉS

ACCESOIRES

Le plan de travail et les côtés de la servante peuvent recevoir de nombreux accessoires, (voir détails pages 26-27)

+ ROBUSTE

Bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et sur les tiroirs, plus souples et plus proéminents, pour une meilleure absorption des chocs



MANIABILITÉ

- 4 roues Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein. Effort au démarrage réduit
- Servantes livrées avec les roues montées

TIROIR ÉNERGISÉ

Tiroir hauteur 270 mm, comprenant :

- 1 multiprise intégrée avec 3 prises SCHUKO + 2 USB **1**
- 3 ou 4 supports modulaires avec protection universelle en caoutchouc pour vos outils énergisés (selon modèle) **2**
- 1 boîtier amovible pour le stockage des petits éléments (smartphone, batteries chargées, ...) **3**
- 1 séparateur métallique amovible **4**
- 1 volume disponible pour 2 ou 3 chargeurs de batterie (selon modèle) **5**

Nos servantes sont fabriquées à Feuquières-en-Vimeu (80, Somme).
Livrées sans outil ni accessoire.

NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

- + 25 % de surface de travail
- Plus résistant : plaque d'aluminium finition grain de riz de 2 mm recouvrant une planche de bois de 15 mm. Résiste aux impacts et aux hydrocarbures
- Plus fonctionnel : poignée intégrée bi-matière de chaque côté de la servante
- Rebords intégrés de 14 mm afin d'éviter la chute d'outils
- INNOVATION : rails en aluminium pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires



NOUVEAUX TIROIRS

- Tiroirs à ouverture totale
- Façades basculantes en aluminium avec crochet de sécurité
- Fermeture centralisée (livrée avec 2 clés, dont une articulée)



Tiroir énergisé disponible à l'unité
Existe en version 4 modules par tiroir

VERSION 3 MODULES PAR TIROIR

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/30/35 kg
- Dim. utiles plan de travail 605 x 461 mm
Résistance statique à la charge 900 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 814 x 575 x 1005 mm
- 67 kg



JET.6NM3APOWERPF
1 007,00 €
dont éco-contribution
8,19 €

VERSION 4 MODULES PAR TIROIR

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Charge maxi. par tiroir : 25/30/45 kg
- Dim. utiles plan de travail 797 x 461 mm
Résistance statique à la charge 1 000 kg
- Dim. hors tout, plan de travail compris (L x P x H) : 1 004 x 575 x 1 005 mm
- 85 kg



JET.6NM4APOWERPF
1 066,00 €
dont éco-contribution
10,01 €



RANGEMENT TEXTILE PROBAG : PRATIQUE ET RÉSISTANT



TISSU HAUTE RÉSISTANCE

Tissu très résistant 1200 deniers



FACILE À TRANSPORTER



CONÇU POUR DURER



RANGEMENT PRATIQUE



ACCÈS FACILE ET RAPIDE

SAC ORGANIZER À POCHES LATÉRALES 17"

PRATIQUE

RÉSISTANT



IDÉAL POUR LA MAINTENANCE ITINÉRANTE



• Dimensions (L x l x H) : 430 x 280 x 300 mm

▲ 2,180 kg

CHARGE MAXI : 25 KG

BS.2SBPB

71,60 €

BOÎTES À OUTILS TEXTILE



"MINI" PROBAG 14"

CHARGE MAXI : 11 KG

BS.T14PB

54,30 €



PROBAG 20"

CHARGE MAXI : 15 KG

*Livrées sans pièce ni outillage.

BS.T20PB

67,50 €

BOÎTE À OUTILS TEXTILE À ROULETTES



- Grande accessibilité au contenu du sac avec ses nombreux aménagements intérieurs et extérieurs
- 3 solutions de portage : roues et poignée télescopique, poignée en aluminium avec revêtement cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau de l'épaule

- Peut aussi recevoir le sac ordinateur BS.PC15
- Volume utile : 33 L
- Dimensions (L x l x H) : 550 x 360 x 440 mm
- ▲ 5,400 kg

CHARGE MAXI : 18 KG

BS.R20PB

108,50 €

*Livrée sans pièce ni outillage.



SAC À DOS À ROULETTES POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

RÉSISTANT

- Tissu haute densité très résistant
- Soute rigide et étanche
- Roues haute résistance

PRATIQUE

- Multiples rangements intérieurs et extérieurs
- 3 solutions de portages : sac à dos, poignée télescopique et roulettes, poignée de portage manuelle
- Compartiment pour ranger les bretelles au dos
- Poche intérieure rembourrée pouvant accueillir un ordinateur portable 15"

CONFORTABLE

- Bretelles réglables et matelassées
- Dos matelassé en mousse haute densité

• Dimensions (L x l x H) : 335 x 158 x 554 mm
■ 3,854 kg

CHARGE MAXI : 25 KG



**IDÉAL POUR
LA MAINTENANCE
ITINÉRANTE**

BS.RBPP

99,50 €

*Livré sans pièce ni outillage.

SAC À DOS MODULAIRE ET COMPACT



RÉSISTANT ET PRATIQUE



COMPACT

Spécialement étudié pour les échelles de sécurité et les échelles à crinolines



PRATIQUE
Anneaux pour accrochage des outils



RANGEMENT ORGANISÉ
Multiples solutions de rangement et d'accroches

BS.MCBPB
94,80 €

*Livré sans pièce ni outillage.

- Tissu en nylon résistant et étanche
- Fermetures à glissières cadenassables
- Organisation intérieure astucieuse : pochettes amovibles à scratch, anneaux d'accroche et sac "organizer" amovible
- Bretelles matelassées et réglables
- Volume utile : 20 L
- Dimensions (L x P x H) : 300 x 180 x 480 mm
- ■ 2,7 kg

CHARGE MAXI : 10 KG

SAC À DOS TEXTILE

EXTRÊMEMENT CONFORTABLE

- Dos avec mousse haute densité
- Bretelles, ceintures sternum et ventrale moussées et ajustables
- Nombreuses poches et crochets pour organisation de l'outillage
- Pochette moussee pour ordinateur (15")
- Sac "organizer" amovible et polyvalent
- Capacité : 30 litres
- Dimensions (L x P x H) : 355 x 225 x 460 mm
- ■ 3,150 kg

CHARGE MAXI : 12 KG



BS.L30PB

79,30 €

*Livré sans pièce ni outillage.



SAC À OUTILS GRANDE CAPACITÉ

ÉTANCHE, LÉGER ET RÉSISTANT

Sac textile en PVC enduit 50 cm

- Peut recevoir des outils longs jusqu'à 50 cm : scies, niveaux, grandes clés
- Résistant aux projections d'eau, facile à nettoyer et à entretenir
- Volume utile : 12,25 L
- Dimensions (L x l x H) : 540 x 220 x 200 mm
- Poids : 2,237 kg

CHARGE MAXI : 11 KG



BS.LMBCPB

58,40 €

*Livré sans pièce ni outillage.

SAC TEXTILE 2-EN-1 OUTILLAGE ET PC

POLYVALENT, POUR VOS OUTILS ET VOTRE PC



- Nombreux rangements intérieur prévus pour l'outillage
- 1 poche moussee pour un ordinateur portable (15" maxi)
- Ouverture à 100 % pour un accès total aux outils
- Dimensions (L x P x H) : 460 x 150 x 350 mm

• Poids : 1,9 kg

CHARGE MAXI : 7 KG

*Livré sans pièce ni outillage.

BS.TLBPB

47,00 €

SACOCHE TEXTILE 1^{ÈRE} INTERVENTION

COMPACTE, IDÉALE POUR LES PETITES INTERVENTIONS



- Transport à la main grâce à la double poignée et à l'épaule, avec la sangle ajustable
- Ouverture à 100 % pour un accès rapide et total au contenu du sac
- Emplacement dédié à votre lampe-stylo
- Dimensions (L x P x H) : 450 x 180 x 170 mm

• Poids : 1,5 kg

CHARGE MAXI : 5 KG

*Livrée sans pièce ni outillage.

BS.SMBPB

36,00 €

ORGANIZERS

INDISPENSABLE POUR LE CONSOMMABLE D'ATELIER

Organizer 8 cases

- Couvercle transparent et ultrarésistant verrouillant les casiers intérieurs
- 8 compartiments démontables et compartimentables (jusqu'à 10 cases)
- Dim. (L x P x H) : 422 x 335 x 106 mm

• Poids : 1,743 kg



BP.Z8PB

32,10 €

*Livré sans pièce ni outillage.



Organizer XL

- 3 espaces de rangement :
 - Côté petites pièces : 9 cloisons amovibles,
 - Compartiment central : outillage à main
 - Côté machine (outillage énergisé) : 6 cloisons amovibles
- Capacité : organizer 2 x 6 L + base centrale 4,7 L
- Dim. (L x P x H) : 426 x 316 x 234 mm
- Poids : 2,670 kg

CHARGE MAXI : 15 KG



BP.Z46APB

50,00 €

*Livrée sans pièce ni outillage.



BOÎTES À OUTILS MÉTALLIQUES 5 CASES



ROBUSTESSE



Modèle classique

- Dim. (L x P x H) : 470 x 220 x 215 mm

5,000 kg

CHARGE MAXI : 25 KG

BT.11GPB

56,70 €

Modèle grand volume

- Dim. (L x P x H) : 560 x 220 x 215 mm

6,390 kg

CHARGE MAXI : 30 KG

BT.13GPB

62,30 €

*Livrées sans pièce ni outillage.

BOÎTES À OUTILS PLASTIQUES PRO



HAUTEMENT ROBUSTE ET RÉSISTANTE

- Poignée de préhension aluminium
- Fermetures métal résistantes à la corrosion
- Étanchéité IP 54

PRATIQUE

- Grande soute pour un large espace de rangement
- Plateau à dégagement automatique muni de bacs amovibles pour le stockage de petites pièces
- Ouverture et fermeture automatique des compartiments
- Pas de risque de renverser les petites pièces (visserie, boulonnerie) pendant le transport



- Livrée avec 3 compartiments plastiques et 2 racks pour embouts
- Dim. (L x l x H) : 515 x 300 x 275 mm

1,120 kg

CHARGE MAXI : 25 KG

BPP20APB

40,00 €



- Livrée avec 6 compartiments plastiques et 2 racks pour embouts
- Dim. (L x l x H) : 667 x 301 x 275 mm

3,150 kg

CHARGE MAXI : 35 KG



BPP26APB

49,10 €

*Livrées sans pièce ni outillage.

BOÎTES À OUTILS FACOM " TOOL BOX "



FERMETURE AUTOMATIQUE



LOQUET D'OUVERTURE D'UNE MAIN

Fermeture automatique par clapet

POSSIBILITÉ DE VERROUILLAGE par cadenas (non fourni)

+2 COMPARTIMENTS DE RANGEMENT

sur le couvercle, accessibles boîte fermée

PLATEAU NAVETTE AMOVIBLE

POSSIBILITÉ D'EMPILER LES BOÎTES À OUTILS 3 volumes disponibles

Petit modèle 16"

- Dim. (L x P x H) : 394 x 220 x 162 mm

1,120 kg

CHARGE MAXI : 17 KG

BP.C16NPB

16,40 €

Moyen modèle 19"

- Dim. (L x P x H) : 486 x 266 x 236 mm

2,000 kg

CHARGE MAXI : 25 KG

BP.C19NPB

24,50 €

Grand modèle 24"

- Dim. (L x P x H) : 595 x 281 x 260 mm

2,750 kg

CHARGE MAXI : 28 KG

BP.C24NPB

34,80 €

*Livrées sans pièce ni outillage.



INNOVATION

VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES SEULE

RÉSISTANTE

- Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre
- Larges attaches métalliques anticorrosion



SÉCURISÉE

Possibilité de mettre un cadenas (non fourni)

CONFORTABLE

Poignée de portage recouverte d'un caoutchouc épais



STABLE

Pieds rétractables automatiques qui calent le couvercle en position ouverte pour éviter tout basculement

MANIABILITÉ MAXIMUM

Poignée télescopique 3 positions, ergonomique, en aluminium

Roues Ø 75 mm montées sur roulements à billes pour une manœuvrabilité optimum

ACCÉSIBILITÉ MAXIMUM

Structure en accordéon pour une visibilité totale et un accès facile à vos outils

COMPACTE ET PRATIQUE



PRATIQUE

3 espaces pour un rangement et un accès optimum :

- ① Une structure type chevalet amovible avec zones de stockage équipées de picots en caoutchouc pour le maintien et la protection des outils.
- ② Un plateau de séparation maintenant les outils en place lors du transport et pouvant servir de plan de travail d'appoint en itinérance.
- ③ La partie inférieure de la valise avec 1 compartiment en longueur, 4 compartiments à séparations amovibles, 3 godets à couvercle (inclus).

- Dimensions (avec poignée maxi) : 54 x 40 x 43,5 cm
- Charge maximale 30 kg
- 7,6 kg

*Livrée sans outillage, ni accessoire.

BV.R30PB

156,50 €

COMPOSITION FACOM® / DEWALT® EN VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES



UNE VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES

+ UNE SÉLECTION DE 39 OUTILS FACOM® :

- 12 clés mixtes série 440 : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 clé à molette 101 à ajustement rapide 10"
- 8 tournevis PROTWIST® :
 - ⊖ 2 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 100
 - ⊕ 1 x 100 - 2 x 125
 - ⊕ 1 x 100 - 2 x 125
- 1 tournevis détecteur de basse tension lame longue
- 1 jeu de 9 clés mâles longues à tête sphérique : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

- 3 pinces : 1 pince multiprises 250 mm, 1 pince coupante diagonale 160 mm, 1 pince demi-ronde bec court coudé 160 mm
- 1 marteau type Rivoir manche graphite 300 mm
- 1 monture de scie à métaux 601
- 1 cutter 9 mm à lames sécables
- 1 paire de ciseaux d'électricien gainés
- 1 mètre à ruban 3 m



+ UNE SÉLECTION DE 28 OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET ACCESSOIRES DEWALT EN MODULE MOUSSE :

- 1 perceuse visseuse XR 12V brushless
- 1 chargeur universel 10,8V / 14,4V / 18V - batteries de 1,3 Ah à 5 Ah Li-ION
- Petit coffret Toughcase 25 embouts de vissage

LE TRUC EN +

Emplacement dédié aux coffrets NANO ! (non fourni)



BV.R30CMD1PF

629,00 €

hors éco-contribution
0,71 €



SÉLECTION MAINTENANCE GÉNÉRALE



X39
outils

Contient une sélection de 39 outils :

- 10 clés mixtes série 440 : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 clé à molette 101 à ajustement rapide 10"
- 8 tournevis PROTWIST® :
 - ⊖ 2 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 125 mm
 - ⊕ 1 x 100 - 2 x 125 mm
 - ⊕ 1 x 100 - 2 x 125 mm
- 1 tournevis détecteur de basse tension - lame longue
- 1 jeu de 9 clés mâles longues à tête sphérique :
 - ⊖ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 3 pinces :
 - 1 pince multiprises 250 mm, 1 pince coupante diagonale 160 mm, 1 pince demi-ronde bec court coudé 160 mm
- 4 outils de frappe : 1 marteau type Rivoir manche graphite 300 mm, 2 chasse-goupilles standards 4 - 6 mm, 1 pointeau de précision Ø 4 mm
- 1 monture de scie à métaux 601
- 1 cutter 9 mm à lames sécables
- 1 mètre à ruban 3 m

BV.R30CM1PF
419,00 €



SÉLECTION ÉLECTRICITÉ



X14
outils

Contient une sélection de
14 outils indispensables :

- 6 tournevis isolés 1 000 volts PROTWIST® :
 - ⊖ 2 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm
 - ⊕ 1 x 100 - 2 x 125 mm
- 1 tournevis détecteur de basse tension - lame longue
- 2 pinces isolées 1 000 volts : 1 pince demi-ronde 4-en-1 200 mm, 1 pince coupante 160 mm
- 1 pince à sertir pour cosses pré-isolés
- 1 pince à dénuder automatique SWINGO® (coupe/dénudage)
- 1 outil à dégainer à lame autopivotante crochue
- 1 lampe torche stylo 110 lumens
- 1 mètre à ruban 3 m

BV.R30CM2PB
419,00 €
hors éco-contribution
0,10 €



**COMPOSITION "CONTACT"****COMPOSITION "V5"****OFFERT**

un jeu de 9 clés 6 pans sur support de 1,5 à 8 mm

**Servante ROLL 6 tiroirs**

(voir détail ROLL.6M3APF page 22)

+ sélection outillage de 6 modules pour 2 tiroirs de servante :

- Cliquet + 20 douilles 1/2" de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- 15 tournevis Protwist® : plats, dont 1 avec écrou, Phillips® et Resistox®
- 16 clés mixtes, 6 à 24 mm.
- 3 pinces
- 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointeau

ROLL.CONTACTPF
1 045,80 €
dont éco-contribution
7,15 €

Composition outillage "Contact"
sans servante

CM.69PF
590,10 €

Servante ROLL 6 tiroirs

(voir détail ROLL.6M3APF page 22)

+ sélection outillage de 6 modules pour 2 tiroirs de servante :

- Cliquet + douilles + accessoires 1/4" et 1/2"
- Jeux de clés mâles 6 pans et Torx® + jeu d'embouts
- 8 tournevis Protwist® : plats, dont 1 avec écrou, et Phillips®
- 16 clés mixtes, 6 à 24 mm
- 5 pinces
- 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointeau

ROLL.V5PF
1 220,10 €
dont éco-contribution
7,15 €

Composition outillage "V5"
sans servante

CM.V5PF
764,40 €



COMPOSITION "POIDS LOURDS"

Servante poids lourds (voir détail **JET.6M4APF** page 25)
+ sélection outillage de 10 modules pour 3 tiroirs de servante :

JET⁺

TIROIR 1 : 4 MODULES

Cliquet étanche 1/2" et accessoires + 18 douilles de 8 à 32 mm + 17 douilles 1/2" longues 6 pans de 12 à 32 mm + 19 tournevis Protwist® : fente, Phillips® et Pozidriv®



TIROIR 2 : 3 MODULES

4 pinces (couvrante, becs 1/2 ronds, multiprise, étau) + 1 massette à embouts interchangeables + 1 marteau tri matières + 2 burins et 1 pointeau 6 mm + 4 pinces Circlips®



TIROIR 3 : 3 MODULES

Coffret 1/4" RL Nano cliquet étanche
+ 17 clés mixtes de 6 à 24 mm
+ 2 jeux de clés mâles Torx® et 6 pans
+ 1 cliquet porte-embouts 1/4"
+ 1 rallonge porte-embouts
+ 5 clés mixtes OGV® de 26 à 32 mm



JET.6M4PLPF
2 373,00 €
dont éco-contribution
8,84 €

Composition outillage
« Poids Lourds » sans servante

CM.PL2PF
1 497,30 €


COMPOSITION "POIDS LOURDS"

COMPLÉTEZ VOTRE SERVANTE !

- Cliquet 3/4 " étanche
- Poignée coulissante 3/4 "
- Rallonge 200 mm
- Rallonge impact 175 mm
- 4 douilles 6 pans 40, 44, 50, 55 mm
- 12 douilles impact 6 pans 19, 21, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46 mm
- 2 augmentateurs impact 1/2 " à 3/4 " et 3/4 " à 1 "
- Réducteur impact 3/4 " à 1/2 "
- 3 goupilles, 2 bagues



MODM.XXL8PF
683,60 €

**COMPOSITION "DE RÉFÉRENCE"****Sélection mécanicien de 9 modules pour 3 tiroirs de servante :**

- Cliquets + douilles 1/4" + 1/2"
- Jeux de clés mâles 6 pans et d'embouts plats
- 29 tournevis Protwist® : plats, cruciformes Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Resistorx® et Microtech®
- 13 clés à pipe 7 à 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 4 pinces
- Outils de frappe

CM.90PF**1 064,70 €****COMPOSITION "L" 4 TIROIRS LARGEUR M3****TIROIR 1 - CLIQUETS-DOUILLES □ 1/4" + 3/8" + 1/2"**

- 1/4" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 5,5 à 14 mm, douilles longues de 6 à 10 mm.
- 3/8" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 8 à 22 mm, douilles longues de 11 à 15 mm.
- 1/2" : cliquet, rallonges, cardan, douilles de 10 à 34 mm, douilles longues de 16 à 21 mm, douilles tournevis 6 pans 7 à 34 mm, douilles impact pour jantes 17 - 19 - 21 mm.
- Vissage : cliquet porte embout, rallonge / poignée en T et 22 embouts

Plateau mousse : PM.LPF-1

Composition disponible à l'unité

MODM.L1PF**769,70 €****TIROIR 2 - CLÉS**

- 17 clés mixtes 440 de 6 à 24 mm.
 12 clés mixtes à cliquet réversible de 8 à 19 mm.
 6 clés mixtes à cliquet courtes réversibles en étui de 8 à 14 mm.
 12 clés à pipe 6 X 6 pans 8 à 19 mm.

Plateau mousse : PM.LPF-2

Composition disponible à l'unité

MODM.L2PF**601,70 €****TIROIR 3 - VISSAGE**

- 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm.
- PH0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 mm.
- PZ1 x 100 - 2 x 125 mm.
- T. 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm.
- TT. 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 mm.
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques sur étui de 1,5 à 10 mm.
- Jeu de 8 clés mâles Torx® longues têtes sphériques sur étui 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45..

Plateau mousse : PM.LPF-3

Composition disponible à l'unité

MODM.L3PF**291,90 €**

Lampe Pocket
779.PCBP
OFFERTE

**TIROIR 4 - PINCES, FRAPPE, ÉCLAIRAGE**

Marteau rivoir 40 mm, masquette acier 32 mm, pointeau précision diam. 6 mm, burin 190 mm, chasse-goupilles 4-5-6 mm, pince coupante diagonale, 2 pinces demi-rondes becs longs (droit et coudé), 1 pince multiprise 250 mm, 1 pince étau becs longs, 4 pinces pour Circlips® becs droits, mètre à ruban Inox 2 m x 16 mm.


Plateau mousse : PM.LPF-4

Composition disponible à l'unité

MODM.L4PF**380,10 €****CM.LPF****1 711,50 €**



COMPOSITION "XL" 4 TIROIRS LARGEUR M4



TIROIR 1 - CLIQUETS ET DOUILLES

- 1/4": 5 douilles longues 6 pans 6 à 10 mm ; cliquet embouts tête flexible ; rallonge 6 pans pour R.180 – 100 mm ; poignée emmanchée ; coffret NANO 38 outils.
- 3/8": 14 douilles courtes 12 pans 8 à 19, 21, 22 mm ; 5 longues 6 pans 11 à 15 mm ; cliquet étanche compact ; rallonges 125 mm et 250 mm ; cardan universel.
- 1/2": 18 douilles 6 pans 10 à 19, 21 à 24, 27, 30, 32, 34 mm ; 5 douilles longues 6 pans 16 à 19, 21 mm ; 7 douilles tournevis 6 pans 5 à 8, 10, 12, 17 mm ; 3 douilles impact jante alu 17, 19, 21 ; 8 douilles impact Torx® femelles 10 à 24 ; 5 douilles longues Impact XZN mâles 10 à 18 ; 7 douilles impact Torx® mâles 30 à 70 ; cardan universel ; cliquet 1/2" étanche compact ; poignée coulissante ; rallonges angulaires 130 mm et 250 mm.

Plateau mousse : PM.XL1

MODM.XL1PF
1 142,40 €

Composition disponible à l'unité



TIROIR 2 - CLÉS

- Jeu de 6 clés mixtes en étui ;
- 12 clés mixtes à cliquet ultra grip 8 à 19 mm ;
- 22 clés mixtes OGV 6 à 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm ;
- 12 clés à pipe 6 x 6 pans 8 à 19 mm.

Plateau mousse : PM.XL2

MODM.XL2PF
727,70 €

Composition disponible à l'unité



TIROIR 3 - VISSAGE

- Jeu de 8 clés mâles Torx® longues têtes sphériques en étui ;
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans têtes sphériques en étui ;
- 8 tournevis Micro-tech® fente, Phillips®, Torx® ;
- 9 tournevis Protwist® fente lames fraîssées ;
- 3 tournevis Protwist® Posidriv® ;
- 7 tournevis Protwist® Phillips® ;
- 7 tournevis Protwist® Torx® ;
- Cutter 18 mm.

Plateau mousse : PM.XL3

MODM.XL3PF
403,20 €

Composition disponible à l'unité



TIROIR 4 - PINCES ET FRAPPE

- Massette acier 32 mm ;
- Marteau rivoir 40 mm ;
- Pointeau précision diam. 6 mm ;
- Burin 190 mm ;
- 3 chasse-goupilles 4-5-6 mm ;
- Pince coupante diagonale ;
- 2 pinces demi-rondes becs longs (droit et coudé) ;
- Pinces multiprises 250 et 300 mm ;
- Pince étau becs longs ;
- 4 pinces pour Circlips® becs droits ;
- Cisaille coupe-tout ;
- Nouvelle lampe pocket ;
- Mesure 2 x 16 mm.

Plateau mousse : PM.XL4

Composition disponible à l'unité

MODM.XL4PF
562,80 €



Retrouvez le détail
de la composition XL
en flashant le QR Code
ci-contre

CM.XLPF
2 510,60 €

**COMPOSITION "XXL" 7 TIROIRS LARGEUR M4****TIROIR 1 - CLIQUETS-DOUILLES**

Plateau mousse : PM.XXL1

Composition disponible à l'unité

MODM.XXL1PF

1 212,80 €

**TIROIR 2 - CLIQUETS-DOUILLES**

Plateau mousse : PM.XXL2

Composition disponible à l'unité

MODM.XXL2PF

1 348,20 €

**TIROIR 3 - CLÉS**

Plateau mousse : PM.XXL3

Composition disponible à l'unité

MODM.XXL3PF

784,40 €

**TIROIR 4 - VISSAGE**

Plateau mousse : PM.XXL4

Composition disponible à l'unité

MODM.XXL4PF

431,60 €

**TIROIR 5 - PINCES**

Plateau mousse : PM.XXL5

Composition disponible à l'unité

MODM.XXL5PF

610,10 €

**TIROIR 6 - FRAPPE ET VIDANGE**

Plateau mousse : PM.XXL6

Composition disponible à l'unité

MODM.XXL6PF

737,10 €

**TIROIR 7 - ATELIER**

Plateau mousse : PM.XXL7

Composition disponible à l'unité

MODM.XXL7PF

1 854,30 €

Découvrez le détail
de la composition XXL
en flashant le QR code
ci-contre



CM.XXLPF

5 194,40 €



PACK PREMIUM 170 OUTILS

X 170 outils



- 18 clés mixtes de 6 à 24 mm (440.JE18)
- 12 clés à fourches de 6 à 32 mm (44.JE12)
- 1 clé à molette chromée 10" (113A.10C)
- Coffret **1/2"** 12 pans 30 pièces (S.161-5P12) : 1 cliquet tête ronde étanche S.161B, 23 douilles : de 8 à 34 mm accessoires : 2 rallonges 130 - 250 mm ; cardan universel, poignée coulissante, visebrequin
- Coffret **1/4"** 6 pans 38 pièces (R2NANO) : 1 cliquet tête ronde étanche R.161B, 10 douilles : de 5,5 à 14 mm, embouts mixtes L. 25 mm : **—** 4-6, 5-8 mm ; **+ n°1 - n°2** ; **O** : 3 - 4 - 5 - 6 mm, accessoires : 2 rallonges 55-100 mm ; cardan universel, poignée emmanchée courte L.158 mm, poignée coulissante, douille 1/4" porte-embouts à jonc de retenue standard
- 5 tournevis pour vis à Fente : **—** 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 mm
— 6,5 x 150 - 8 x 200 mm
- 3 tournevis pour empreinte Phillips® : **+** PH 0-1-2 mm
- 3 tournevis pour empreinte Pozidriv® : **○** PZ 0-1-2 mm

- 4 tournevis isolés 1000 V :
— 4 x 100 - 6,5 x 150 mm **1000 volts**
- 1 tournevis détecteur basse tension (AV.HT1C)
- 1 jeu de 9 clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm sur étui (82H.JP9A)
- 1 jeu de 8 clés mâles coudées Torx® sur étui : **●** n°10 à 45 (89.JP8A)
- 1 pince universelle gainée (187A.18CPE)
- 1 pince coupante diagonale "corde à piano" (192A.16CPE)
- 1 pince multiprise à verrouillage 250 mm (181A.25CPE)
- 1 pince demi-ronde bec long (185A.20CPE)
- 1 pince à becs plats gainée (188A.16CPE)
- 1 pince-étai becs longs 501A
- 2 pinces pour circlips® intérieurs becs coudés 45° : 12-25 mm (169A.13) - 18-60 mm (169A.18)
- 2 pinces pour circlips® extérieurs becs coudés 45° : 10-25 mm (167A.13) - 18-60 mm (167A.18)
- 1 mètre à ruban 3 mètres (897A.319)
- 1 monture de scie à métaux (603F)
- 10 lames de scie "bimétal" (668A.8)
- 5 limes STG
- 1 pointe carrée (AP6X80)
- 1 marteau rivoir manche hickory 32 mm (200H.32)
- 1 cassette acier à embouts plastiques (208A.32CBA)
- 2 chasse-clous gainés : 2 - 4 mm (247.G)
- 2 chasse-goupilles gainés : 2 - 4 mm (249.G)
- 1 bédane de précision (265.G18)
- 1 burin (263.18)
- 1 pointeau de précision 4 mm (256.4)
- 1 couteau d'électricien avec dénudeur (840.1)

CM.130APF
1 301,00 €
hors éco-contribution
0,12 €

PACK 1^{ER} ÉQUIPEMENT 35 OUTILS

SÉLECTION MAINTENANCE 100 % UTILE



X 35 outils

- Jeu de 9 clés mixtes 440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à tête sphérique sur étui (83SH.JP9A) : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 8 tournevis PROTWIST® :
— 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
+ PH 1 x 100 - 2 x 125 **○** PZ 1 x 100 - 2 x 125
- 1 marteau rivoir 40 mm (200H.40)
- 2 chasse-goupilles Ø 4 - 6 mm (249.4 - 249.6)
- 1 pointeau de précision Ø 4 mm (256.4)
- 1 monture de scie à métaux (601)
- 1 pince-étai mono-position (501AMP)
- 1 pince multiprise (180.CPE)
- 1 pince coupante (192A.16CPE)
- 1 pince demi-ronde bec long (185A.20CPE)

CM.35PF
297,20 €

PACK BASIC 29 OUTILS

L'INDISPENSABLE



X 29 outils

- Boîte à outils textile 20" BS.T20. Dim. (L x P x H) : 60 x 37 x 31 cm
- 5 tournevis PROTWIST® :
— 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 mm - **○** PZ1 x 100 - PZ2 x 125 mm
- 1 jeu de 10 clés mixtes sur étui de 8 à 19 mm (440.JP10) : 440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 marteau manche tri matières 32 mm (200C.32)
- 2 pinces : pince multiprise (170A.25) - pince coupante (192A.16CPE)
- 1 mesure ABS 3 mètres (893B.319)
- 1 monture de scie à métaux (601)
- 1 jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à tête sphérique sur étui (83SH.JP9A) : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

CM.FC29PF
256,20 €



COMPOSITION D'OUTILLAGE " V6 " 9 MODULES THERMOFORMÉS



Sélection mécanicien de 9 modules
pour 3 tiroirs de servante :

- Cliquets + douilles 1/4" + 1/2"
- Jeux de clés 6 pans et Torx® et d'embouts plats
- 26 tournevis Protwist® : plats, Phillips®, Pozidriv® et Resistox®
- 10 clés à pipe 8 à 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 5 pinces
- Outils de frappe

CM.V6PF

1 059,50 €

COMPOSITION D'OUTILLAGE " V8 " 12 MODULES THERMOFORMÉS



Sélection mécanicien de 12 modules
pour 4 tiroirs de servante :

- Cliquets + douilles 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Jeux de clés 6 pans et Torx® et d'embouts plats
- 26 tournevis Protwist® : plats, Phillips®, Pozidriv® et Resistox®
- 10 clés à pipe
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 17 clés mixtes 6 à 24 mm
- Outils de frappe
- 5 pinces
- Pinces Circlips®

CM.V8PF

1 461,60 €

COMPOSITION D'OUTILLAGE " V10 " 12 MODULES THERMOFORMÉS



Sélection mécanicien de 12 modules
pour 4 tiroirs de servante :

- Cliquets + douilles 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Jeux de clés mâles 6 pans et Torx® et d'embouts plats
- Tournevis Protwist® : plats, cruciformes Phillips®, Pozidriv® et Resistox®
- 10 clés à pipe 8 à 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 4 clés mixtes 27 à 32 mm
- 5 pinces
- Pinces Circlips®
- Outils de frappe
- Module spécial culasse

CM.V10PF

1 633,80 €



MODULES MOUSSE



Module 17 clés mixtes

440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 21 - 22 - 24 mm
• Plateau : PM.MOD440-1

MODM.440-1PB

140,70 €



Module de 4 pinces fermantes / ouvrantes pour circlips® becs droits

177A.13 Ext. 10 - 25 mm
177A.18 Ext. 18 - 60 mm
179A.13 Int. 12 - 25 mm
179A.18 Int. 18 - 60 mm

MODM.PCSNPB

96,20 €



Module 5 clés mixtes grandes dimensions

440. 27 - 29 - 30 -
32 - 34 mm
• Plateau : PM.MOD440-2

MODM.440-2PB

118,10 €



Module 4 Pinces

185A.20CPE Pince becs
1/2 ronds
181A.25CPE Pince multiprise
501A Pince-étau
192A.16CPE Pince coupante

MODM.CPEA1PB

153,90 €



Module 12 clés mixtes à cliquet

467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 mm
• Plateau : PM.MOD467J12

MODM.467BJ12PB

259,40 €



Module 3 Pinces + 1 Coupe-tout

980C Coupe-tout
lame dégagée
185.20CPE Pince becs longs
181A.25CPE Pince multiprise
192.16CPE Pince coupante
• COMPLET : intègre
un coupe-tout pour couper
les liens autour des pièces,
les emballages, les durites...

MODM.CPEA2PB

111,90 €



Module 12 clés mixtes articulées à cliquet

467BF. 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 mm
• Plateau : PM.MOD467FJ12

MODM.467BFJ12PB

247,80 €



Module chasse-goupilles, chasse-clous et pointeau gainé

249G. 6 chasse-goupilles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
247G. 4 chasse-clous
4 - 5 - 6 - 8 mm
255G.6 1 pointeau
diamètre 6 mm
• Plateau : PM.MODCG

MODM.CGPB

118,50 €



Module 13 clés à pipe

75. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 mm
• Plateau : PM.MOD75

MODM.75PB

138,00 €



Module frappe

208A.32CBA Masse acier 32 mm
200C.40 Marteau rivoir composite 40 mm
256.6 Pointeau précision diamètre 6 mm
263.G19 Burin gainé longueur 190 mm
249.G 3 chasse-goupilles
gainés 4-5-6 mm
• Plateau : PM.MODMI6

MODM.MI6PB

120,60 €



Module scie-mesure-limes

603F Scie à métaux
archet aluminium
668A.10 10 lames de scie 10 dents
DELA.1051.300 Réglet 300 mm
234.S Pointe à tracer
893B.319 Mètre à ruban 3 mètres

5 limes :
Plate (PAM.B250EMA)
Demi-ronde (DRD.MD250EMA)
Carré (CAR.MD200EMA)
Triangulaire (TRI.MD200EMA)
Ronde (RD.MD200EMA)
• Plateau PM.MOD603F



Tiroir complet
(équivalent 3 modules)

MODM.603FPF

194,70 €

**Module vissage et serrage 6 pans \square 1/4"**

- 1 cliquet tête ronde R.161B
- 10 douilles R.5,5 à 14 mm
- 2 rallonges 55 et 100 mm
- 1 poignée coulissante 115 mm, 1 cardan
- 1 poignée emmanchée, 1 douille porte-embouts
- 10 clés mâles courtes
- 82H. 2 à 10 mm
- 9 Embouts
- Plateau : PL.321

MOD.R161-26PB

153,90 €

**OFFERT**

un jeu de clés mâles Torx®

**Module vissage et serrage 6 pans \square 1/4"**

- 1 cliquet tête ronde R.161B 10 douilles R.5,5 à 14 mm
- 2 rallonges 55 et 100 mm
- 1 poignée coulissante 115 mm, 1 cardan
- 1 poignée emmanchée, 1 douille porte-embouts
- 18 Embouts
- 2 jeux de clés mâles : 83SH.JPAA :
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 à 8 mm
- 89S.JP8A n°10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Plateau : PL.658

MOD.R161-46PB

195,20 €

MOD.R161-26PB

153,90 €

IDÉAL POUR L'AUTOMOBILE**Module vissage et serrage 6 pans \square 3/8"**

- 1 cliquet tête ronde étanche J.161B
- 15 douilles J.7 à 19 - 21, 22, 24 mm
- 2 rallonges 125 et 250 mm
- Poignée coulissante et cardan universel
- 2 plateaux : PL.M15 + PL.S384

MOD.J161-36PB

166,60 €

MOD.R161-26PB

153,90 €

**Module serrage 6 pans \square 1/2"**

- 1 cliquet tête ronde S.161B
- 19 douilles SH. 8 à 19 - 21 à 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 rallonges 130 - 250 mm
- 1 cardan universel S.240A
- 2 plateaux : PL.M01 + PL.S384

MOD.S161-36PB

152,10 €

MOD.R161-26PB

153,90 €

**Module 13 douilles longues 6 pans \square 3/8" et \square 1/2"**

- 3/8" : 5 douilles J.HLA 7 à 11 mm
- 1/2" : 8 douilles S.HLA 12 à 19 mm
- 2 plateaux : PL.M06 + PL.S384

MOD.HLBPB

157,60 €

MOD.R161-26PB

153,90 €

**COMPATIBLE PEUGEOT 108,
TOYOTA AYGO ET CITROËN C1****Module de 16 douilles
tournevis \square 1/2"**

- 6 pans 5-6-7-8
- XZN 6-8-9-10-12-14-16-18
- Torx® 40-45-55-70
- Plateau : PL.336B

MOD.SHBPBPB

285,60 €

MOD.R161-26PB

153,90 €

**Module de 5 pinces pour SERVANTE XL**

- 181A.25CPE Pince multiprise 250 mm
- 185A.20CPE Pince 1/2 ronde 200 mm
- 192A.16CPE Pince coupante 160 mm
- 195A.20CPE Pince 1/2 ronde courts 200 mm
- 501A Pince-étou becs longs multi-position

• Plateau : PL.MODCPEA5

MOD.CPEA5PB

165,10 €

**Module de 3 pinces
CPE "mécanicien"**

- 185A.20CPE Pince 1/2 ronde 200 mm
- 187A.18CPE Pince universelle 180 mm
- 192A.16CPE Pince coupante 160 mm

• Plateau : PL.MODCPEA0

MOD.CPEAOPB

86,60 €

**Module de 4 pinces fermantes / ouvrantes
pour circlips® becs droits et coudés
18 - 60 mm**

- 177A.18 Ext. Becs droits
- 197A.18 Ext. Becs 90°
- 179A.18 Int. Becs droits
- 199A.18 Int. Becs 90°

• Plateau : PL.332A

MOD.PCPB

98,00 €

**Module 16 clés mixtes 440**

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

• Plateau PL.670

MOD.440-1PB

124,30 €

**Module de 17 clés
mixtes OGV®**

- 440. 6 à 19-21-22- 24 mm

• Plateau : PL.313

MOD.440-1XLPB

137,20 €

**Module de 4 clés
mixtes OGV®
grandes dimensions**

- 440. 27-29-30-32 mm

• Plateau : PL.314A

MOD.440-2PB

82,00 €

**Module de 10 clés à pipe
OGV®**

- 75. 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

• Plateau : PL.625

MOD.75-1PB

111,30 €



MODULES THERMOFORMÉS



MULTI-SOLUTIONS

Module de 13 clés mixtes à cliquet

467B. 8 à 19 mm + 3 adaptateurs
+ clé mixte à cliquet courte 10 mm
La clé de 10 mm se transforme en cliquet plat,
ultra compact pour douilles
et embouts 1/4", la clé
de 19 mm se transforme
en cliquet plat de 1/2"
• Plateau : PL.682

MOD.467BJ13PB

226,80 €

Inclus clé courte
de 10 mm



Module 6 clés mixtes à cliquet grandes dimensions

467B. 21 - 22 - 24 -
27 - 30 - 32 mm
• Plateau : PL.653

MOD.467BXLPB

290,90 €

MULTI-SOLUTIONS



Module de 12 clés mixtes articulées à cliquet

467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 mm
3 adaptateurs qui permettent d'utiliser les clés
à cliquet de 10 et 19 mm avec des douilles
 1/4" et embouts
6 pans 1/4" pour les
transformer en cliquets plats
• Plateau : PL.680

MOD.467BFJ12PB

220,50 €



Module 12 clés mixtes à cliquet 467B

467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 mm
• Plateau PL.652

MOD.467BJ12PB

216,30 €



Module de 7 clés mâles poignées en "P" Torx®

89.TXA 10-15-20-25-27-30-40
• Plateau : PL.TORX-A

MOD.89TXAPB

67,80 €



Module de 7 clés mâles poignées en "P" 6 pans tête sphérique

84TZA 3 mm
84TZSA 4-5-6-7-8-10 mm
• Plateau : PL.MM-A

MOD.84TZAPB

62,50 €



Module de 8 tournevis Protwist®

- 3 x 75 - 3,5 x 100 -
5,5 x 125 - 4 x 100 mm
- 6,5 x 150 -
8 x 175 mm
- 1 x 100 -
2 x 125 mm
- Plateau : PL.325

MOD.AT1PB

57,20 €



Module 8 tournevis PROTWIST® dont 4 "boules"

- 4 x 25 - 5,5 x 35 mm
- 0 x 75 - 1 x 25
- 0 x 75 - 1 x 100 -
2 x 35 - 2 x 125
- Plateau PL.326

MOD.AT3PB

57,30 €



Module de 8 tournevis PROTWIST® isolés 1 000 V

- 3,5 x 100 - 4 x 100 -
5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125
- Plateau PL.325

MOD.AT1VEPF

71,70 €



Module de 9 tournevis Protwist® plats

- 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 -
4 x 300 - 5,5 x 35 -
5,5 x 100 - 6,5 x 100 -
8 x 175 mm
- Plateau : PL.676

MOD.AT4PB

58,20 €



Module de 10 tournevis Protwist® dont 3 boules

- 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 -
2 x 125 - 2 x 250 -
3 x 150 mm
- 1 x 100 - 2 x 125 -
2 x 35 mm
- Plateau : PL.677

MOD.AT5PB

54,20 €



Module de 10 tournevis Protwist® Torx®

- T. 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm
- TT. 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 -
20 x 100 - 25 x 100 -
27 x 100 mm
- Plateau : PL.678

MOD.AT6PB

65,60 €



Module de 7 tournevis Protwist® Torx®

- T. 10 x 75 - 15 x 75 -
20 x 100 - 25 x 100 -
27 x 100 - 30 x 125 -
40 x 150 mm
- Plateau : PL.327A

MOD.ATXPB

64,80 €



Module de 7 tournevis Protwist® Resistorx®

- TT. 10 x 75 -
15 x 75 - 20 x 100 -
25 x 100 - 27 x 100 -
30 x 125 - 40 x 150 mm
- Plateau : PL.327A

MOD.ATXRPB

69,90 €

**Module outils de frappe**

- Marteau 200H.32
- Masse 208A.32CBA
- Burin 263.20
- Pointeau 256.6
- Chasse-goupilles longs 248. 4-5-6 mm
- Plateau : PL.333

MOD.MI1PB**101,90 €****Module tournevis à frapper**

- Tournevis à frapper ☐ 1/2" NS.260A, embouts et porte-embouts impact
- Embouts PZ ☕ : n° 2-3
- Embouts 6 pans ☜ : 5-6-8-10 mm
- Embouts PH ☘ : ENP. n° 2-3-4
- Embouts Torx® ☚ : n° 20-25-30-40-45-55
- Douille porte-embouts NS.236A
- Plateau : PL.380

MOD.NS260PB**176,10 €****Module de 5 limes**

- Lime plate PAM.B200EM
- Lime demi-ronde DRD.MD200EM
- Lime carrée CAR.MD200EM
- Lime triangulaire TRI.MD200EM
- Lime ronde RD.MD200EM
- Plateau : PL.606


MOD.LIMPB**70,90 €****Module spécial culasse**

- 24 douilles ☐ 1/2" et ☐ 3/8"
- Douilles créneaux ☗ : 7-9-10-12-14-16 mm
- Douilles XZN SV. ☜ : 6-8-10-12-14 mm
- Douilles Torx® ☚ : 55 et 70 mm
- Douilles Torx® femelle ☙ : 8-10-12-14-16-20
- Douilles 6 pans ☜ : 6-8-10-12 mm
- Plateau : PL.663

MOD.CHPB**408,50 €****Module scie - mesure - limes**

- 601 Monture de Scie
668A.10 10 Lames de Scie
234.S Pointe à tracer
DELA.1051.300 Réglet 300 mm
893B.319 Mètre à ruban 3 m

- Lime plate PAM.B250EMA
Lime demi-ronde DRD.MD250EMA
Lime carrée CAR.MD200EMA
Lime triangulaire TRI.MD200EMA
Lime ronde RD.MD200EMA
• Plateau PL.335

**Tiroir complet (équivalent 3 modules)****POINTEAU Gaine confort****MOD.601PF****207,90 €****Tiroir complet (équivalent 3 modules)****MOD.CAR2PF****630,00 €****Module de 7 outils de frappe**

- 3 chasse-goupilles : 249.G 12-14-16 mm
- 3 burins : 263.G 190-200-220 mm
- 1 bédane 265.G 180 mm
- Plateau : PL.611

MOD.CG1PB**150,60 €****Module de 11 outils de frappe**


- 6 chasse-goupilles 249G. 2-3-4-5-6-8 mm
- 4 chasse-clous 247G 4-5-6-8 mm
- 1 pointeau 255G 6 mm
- Plateau : PL.334

MOD.CGPB**117,20 €**

Poignées amortissantes

Module spécial extraction

- Pour tiroir H.130 mm uniquement
- U.306A140 Extracteur
- U.306G2 3 griffes prise intérieure
- U.306G10 3 griffes longues prise extérieure
- U.14L Extracteur compact
- Plateau PL.354

**Module 2/3 de tiroir, adapté aux tiroirs hauteur 130 mm****MOD.U306PF****451,50 €**


TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS LAMES PROTWIST®

PRATIQUE

Bouchon du manche avec un porte-embouts fixe utilisable comme mini porte-embouts d'appoint pour les vissages difficiles d'approche

CONFORT

Nouveau manche ergonomique bi-matière PROTWIST®

**VISSAGE SÉCURISÉ**

Lame porte-embouts amovible

VISSAGE PRÉCIS ET RAPIDE

- Entraînement 6 pans 1/4"
- Cliquet 45 dents de grande qualité
- Très faible couple de retour de lame

VISSAGE CONTRÔLÉ

Bague 3 positions : vissage, dévissage et blocage sélectionnable à une main

VITESSE, FORCE ET ACCESSIBILITÉ

COMPOSITION TOURNEVIS PORTE-LAMES À CLIQUET PROTWIST® - 12 PIÈCES

RAPIDITÉ ET FORCE



X12
pièces



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



Livrée dans une pochette permettant de transporter et d'avoir accès à toutes les pièces très facilement.

FORCE DE SERRAGE ET GAIN DE TEMPS !



X29
pièces

POIGNÉE EN T FIXE

LAME PORTE-EMBOUTS →
PROTWIST®

MALIN

Stockage amovible de 6 embouts dans le bouchon du manche

**2 POSITIONS POUR PLUS DE COUPLE**

- Position classique : 10 N·m
- Position en T : 20 N·m
- 1 manche tournevis poignée en T avec double cliquets
- 1 lame porte-embouts 6 pans 1/4" 160 mm
- 1 lame porte-douilles 1/4" 160 mm
- 10 douilles 1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

ATCL.3.12PB
99,00 €

- 1 lame porte-embouts 6 pans 1/4" 160 mm
- Jeu mixte de 28 embouts 1/4" + 1 porte-embouts 57 mm 1/4"
 - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - ⊕ 2 x PH1 - 3 x PH2 - 1 x PH3
 - ⊕ 2 x PZ1 - 3 x PZ2 - 1 x PZ3
 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - ⌚ 1 x T10 - 1 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 1 x T40

ATCL.2A2PB
66,50 €



COMPOSITION TOURNEVIS BOULE PORTE-LAMES PROTWIST® 8 PIÈCES

**LE MULTI-LAMES À CLIQUET
LE + COMPACT DU MARCHÉ !**

VISSAGE CONTRÔLÉ

- Bague 3 positions : vissage, dévissage et blocage sélectionnable à une main



CONFORT

- Manche ergonomique bi-matière PROTWIST® 67 mm pour un vissage confortable et puissant

VISSAGE PRÉCIS ET RAPIDE

- Entraînement 6 pans 1/4"
- Cliquet 45 dents de grande qualité
- Très faible couple de retour de la lame



**X8
pièces**



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



Livrée dans un étui ceinture
compact et très solide

ATCL.S14PB

47,90 €

TOURNEVIS PROTWIST® À CLIQUET + 15 EMBOUTS DE VISSAGE

**MANCHE PLUS FIN,
PLUS DE CONTRÔLE,
PLUS DE FINESSE !**



- 8 embouts 1/4" :
 - PZ1 - PZ2
 - 4 - 6 mm
 - ⊖ 4 - 6,5 mm
 - ⊕ PH1 - PH2 (fixé sur le porte-embout)

- Manche réservoir pour ranger 7 embouts

- Un réservoir supplémentaire fourni avec 7 embouts

ATCL.1PB

39,50 €

COFFRET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" MIXTES



- Cliquet 1/4" étanche compact R.161B

- Nouvelle poignée porte-embouts à double cliquet ATCL.3

- Porte-douilles 1/4" court ATMZ.S

- Rallonges 1/4" longueur 55 mm et 100 mm (R.209 - R.210)

- Douille 1/4" porte-embouts 6,35 mm R.235

- Cardan universel 1/4" R.240A

- Embouts :

- TT 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

- ⊕ PH N° 1 - 2 - 3

- ⊕ PZ N° 1 - 2 - 3

- ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm

- Douilles R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -

- 11 - 12 - 13 - 14 mm

- Livré en MBOX S, compatible avec les modules de servantes

COFFRET MICRO-TECH®



SPÉCIAL
MICRO-VIS



Coffret de 5 tournevis Micro-Tech®

⊖ 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm

⊕ n°0 x 35

AEG.J1PB

28,20 €

R.161-6ATCL3PB

189,00 €



TOURNEVIS PROTWIST®



Jeu de 8 tournevis
à lames rondes :

- AT. 4 x 100 - 5,5 x 125
6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- ⊕ ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

AT.J8PB

44,90 €



Jeu de 6 tournevis
à lames rondes :

- AT. 4 x 100 - 5,5 x 125
6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- ⊕ ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125

ATP.J6PB

33,40 €



Jeu de 10 tournevis
Lames rondes :

- AT. 2,5 x 75 - 4 x 100 -
5,5 x 125 mm
- ⊕ ATP. n°0 x 75 - n°1 x 100 -
n°2 x 125
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

Lames hexagonales :

- AT. 6,5 x 150 - 8 x 175 mm
avec écrou

ATW.J10PB

55,40 €



Jeu de 6 tournevis
à lames rondes :

- AT. 4 x 100 - 5,5 x 125 -
6,5 x 150 - 8 x 150 mm
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

ATD.J6PB

33,40 €



Jeu de 6 tournevis Torx®
à lames rondes :

- ⊖ ATX. 10 x 75 - 15 x 75 -
20 x 100 - 25 x 100
30 x 125 - 40 x 150 mm

ATX.J6PB

39,80 €

**1000 VOLTS**

Jeu de 12 tournevis
+ 2 racks

- AT. 2,5 x 75 - 4 x 100 -
5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
- ⊕ ATP. n°0 x 75 - n°1 x 100 -
n°2 x 125
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125

Tournevis isolés 1000 Volts :
 ● AT. 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
 ⊕ ATD. n°1 x 100

AT.J12R1PB

62,10 €



Jeu de 12 tournevis
à lames rondes + 2 racks

- AT. 2,5 x 75 - 4 x 100 -
6,5 x 150 - 5,5 x 150 mm
- ⊕ ATD. n°1 x 100 - n°2 x 125
- ⊕ ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125
- ⊖ ATX. TT 15 - 20 - 25 - 30

AT.J12R2PB

65,60 €



Jeu de 7 tournevis
à lames rondes :

- ⊖ ATX. 8 x 50 mm
- ⊖ ATXR. 10 x 75 - 15 x 75 -
20 x 100 - 25 x 100 -
27 x 100 - 30 x 125

ATXR.J7PB

43,50 €



Jeu de 7 tournevis Torx® Plus
Tamper Résistant à lames rondes :

- ⊖ ATRXP. 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 -
25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -
40 x 150 mm

ATXRP.J7PB

51,80 €



INSERT MÉTALLIQUE :

- Transmissions optimale
du choc
- Réduction du rebond
et des vibrations

Jeu de 5 tournevis
à zone de frappe

- AT. 4 x 100 - 6,5 x 150 -
8 x 175 mm
- ⊕ ATP. n°1 x 100 - n°2 x 125

ATWCK.J5PB

61,70 €

INNOVATION

TOURNEVIS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE E-PROTWIST® 4 VOLTS

**4 FOIS PLUS RAPIDE
QU'UN TOURNEVIS MANUEL**

CONFORT

- Manche ergonomique PROTWIST® bi-matière
- Résistance aux produits chimiques

**ASTUCIEUX**

- Indicateur de charge LED à 3 couleurs pour suivre la décharge de la batterie Lithium :
 - : 75 - 100 %
 - : 15 - 74 %
 - : < 15 %
- Si clignotement ou pas de couleur : besoin d'être rechargeé

**VISSEZ/DÉVISSER FACILEMENT**

Fonctionnalité bouton-poussoir pour une utilisation simple et intuitive



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

RAPIDE

- Rotation 300 tours/minut permettant d'atteindre des vitesses élevées et de réduire la fatigue dans les applications à faible couple
- Couple de 0,9 N·m (pas de possibilité de perçage)

**AUTONOME**

- Rechargeable en seulement 70 min
- Batterie 3 V - 2 000 mAh permettant jusqu'à 1 200 vissages par charge
- Câble USB-C livré avec le tournevis



VERSION AVEC JEU D'EMBOUTS - 12 PIÈCES

ÉTUI COMPACT ET FACILE À UTILISER

- Grande résistance aux chocs et aux produits chimiques
- Maintien efficace et durable des embouts
- Ouverture/fermeture faciles
- Sortie des embouts par système de poussoirs, sur la face arrière



4 FOIS PLUS RAPIDE QU'UN TOURNEVIS MANUEL

- AT.PA4V : tournevis assisté 4 V E-Protwist®
- EF.6P1 : porte-embout

• Embouts : 10 pièces embouts 50 mm

- ⊕ EP.601T - EP.602T (2x)
- ⊕ ED.601T - ED.602T (2x)

• ATPA4V.J12PB : OPTION

avec 4 embouts HEX
○ EH.603 - EH.604 -
EH.605 - EH.606
(E.611PB)

• ATPA4V.J12APB : OPTION

avec 4 embouts TORX
○ T10 - T20 - T25 -
T30 (E.612PB)



ATPA4V.J12PB
89,00 €
hors éco-contribution 1,21 €

VERSION EN ÉTUI + 15 EMBOUTS

ÉTUI SOUPLE PRATIQUE ET RÉSISTANT

- Tissu très résistant aux agents chimiques et hydrocarbures
- Utilisation simple et confortable
- Fermeture auto-agrippante
- Fixation ceinture



- AT.PA4V : Tournevis assisté 4 V E-Protwist®
- 6 embouts 1/4" - 6,35 mm - L. 50 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 - 5,5 mm
- 9 embouts 1/4" - 6,35 mm - L. 70 mm
 - ⊕ PH1 - PH2
 - ⊕ PZ1 - PZ2
 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- Étui souple et résistant

ATPA4V.J16PB
109,00 €
hors éco-contribution 1,21 €

VERSION COFFRET MBOX - 23 PIÈCES



X23
outils

- Tournevis assisté 4 V E-Protwist®
- 1 embout 1/4" - 6,35 mm - L. 25 mm :
 - 7 mm
- 4 embouts 1/4" - 6,35 mm - L. 50 mm :
 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- 12 embouts 1/4" - 6,35 mm - L. 70 mm :
 - ⊕ PH3
 - ⊕ PZ3
 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- 4 embouts 1/4" - 6,35 mm - L. 90 mm :
 - ⊕ PH1 - PH2
 - ⊕ PZ1 - PZ2
- 1 porte-embouts 1/4" - 6,35 mm - L. 50 mm
- Boîte et module mousse Mbox taille Medium

ATPA4V.J23PB
189,00 €
hors éco-contribution 1,21 €



CLÉS MÂLES EN ÉTUI



6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE 30°



TORX®



TORX® SPHÉRIQUE



RÉSISTORX®

Jeu de 9 clés mâles longues

6 pans à têtes sphériques

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

83SH.JPAAPF

20,70 €

X9



Jeu de 9 clés mâles longues

6 pans à têtes sphériques

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

83SH.JP9APF

21,80 €

X9



Jeu de 9 clés mâles extra-longues

6 pans à têtes sphériques

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

83S.JP9ALPF

25,80 €

X9



ACCÈS TOTAL À CHAQUE CLÉ

REPÉRAGE INSTANTANÉ DE TOUTES LES DIMENSIONS

ACCROCHAGE FACILE DE L'ÉTUI

Jeu de 8 clés mâles Torx® longues à têtes sphériques

- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45

89S.JP8APF

64,40 €

X8



Jeu de 7 clés mâles Torx® et Résistorx® à têtes sphériques*

- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

*sauf clé n°10

89SR.J7PB

53,80 €

X7



Jeu de 6 clés mâles Torx®

- 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

89R.JP6PF

37,70 €

X6



CLÉS MÂLES EN "T"



RETROUVEZ LES COFFRETS DE DOUILLES TOURNEVIS OGV® GRIP 6 PANS RTM.J8MGRPPB ET STM.J6MGRPPB PAGE 65 ET PAGE 67

Jeu de 6 clés mâles en "T"

- Barre transversale coulissante avec poignée en "T" pour une meilleure accessibilité
- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 et 8 mm



84TCD.J6PB

104,10 €

FABRIQUÉ EN ITALIE

JEU DE CLÉS EN "P" 6 PANS

CLÉ HEXAGONALE COURTE
Pour les espaces confinés

MEILLEURE ERGONOMIE

TROU D'ACCROCHE



POIGNÉE BI-MATIÈRE ERGONOMIQUE

PROTECTION DES DOIGTS



TÊTE SPHÉRIQUE pour un accès à 30°

REVÊTEMENT OXYDÉ NOIR

LAME EN ACIER ROBUSTE

Jeu de 6 clés hexagonales à boule métrique

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

84TZSA.PB

35,90 €





COFFRET MULTI-SERVICES

TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ
ACCÈS FACILITÉ

X40
outils



- 7 clés mixtes à cliquet courtes :
467BS. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 10 douilles \square 1/4" : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 rallonge \square 1/4" longueur 55 mm
- 2 adaptateurs pour clé de 10 mm à douille \square 1/4" et clé de 10 mm à embouts 6 pans \square 1/4" : 467.ADAPT10MM
- 20 embouts : $\textcolor{red}{\square}$ ES. 4,5 - 6,5 - 8 mm
 $\textcolor{blue}{\diamond}$ EP. 1 - 2 - 3
 $\textcolor{blue}{\diamond}$ ED 1 - 2 - 3
 $\textcolor{green}{\diamond}$ EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
 $\textcolor{gray}{\diamond}$ EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Dim. (L x P x H) : 210 x 133 x 59 mm
- Boîte et module mousse Mbox taille Small
- Module compatible avec les tiroirs de servante



467BS.BOXPB
186,00 €

COFFRET CLÉS À CLIQUET " 11-EN-1 "

ULTRA-LÉGER
11 DIMENSIONS



Coffret maintenance "11-en-1"

- Idéal pour les espaces avec faible accessibilité en hauteur
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
- Angle de reprise à 5°
- Dim. : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- Boîte et module mousse Mbox taille Small
- Module compatible avec les tiroirs de servante

464.J1APB
79,50 €

COFFRET CLÉS À CLIQUET PROFIL E-TORX®

PRÉCISES / RAPIDES / INNOVANTES



MÉCANISME
À CLIQUET COMPACT
ET RÉVERSIBLE PAR
RETOURNEMENT DE LA CLÉ

COMPACT

- Idéal dans les endroits où l'accès est limité en hauteur ou impossible avec un cliquet + une douille.
- Exemple : carters de protection de courroies de distribution.

GAIN DE TEMPS

- Angle de reprise à 5°
- Permet d'importants gains de temps pour les opérations d'échange de courroie de distribution sur les moteurs
- Renault** : 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI...
Peugeot : 3.0HDI - 2,0HDI - 1,6HDI - 1,4HDI...

Jeu de 4 clés à cliquet profil E-torx®


- Dimensions : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20x24
- 0,497 kg

464TX.J4PB
100,20 €



CLÉS POLYGONALES À CLIQUET

TOUJOURS LA BONNE CLÉ SOUS LA MAIN !




4 DIMENSIONS EN 1 SEULE CLÉ :
IDÉALE POUR LA MAINTENANCE ITINÉRANTE
ET L'INTERVENTION SUR SITE

Jeu de 2 clés polygonales à cliquet
64C.S1 = 8 - 10 - 12 - 13 mm
64C.S2 = 16 - 17 - 18 - 19 mm

64C.J2PB
53,70 €

CLÉS POLYGONALES À CLIQUET TÊTE 15°



COMPACTE
PRATIQUE



X6

Jeu de 6 clés polygonales
à cliquet tête inclinée 15° sur étui
65.8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 -
16 x 18 - 17 x 19

65.JP6PF
224,70 €

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES



X9
outils

Jeu de 9 clés à pipe
débouchées OGV® 6 pans
75.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 -
18 - 19 mm

75.J9PB
79,70 €

X12
outils

Jeu de 12 clés à pipe
débouchées OGV® 6 pans
75.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 -
18 - 19 - 22 - 24 mm

75.J12PB
119,00 €

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

**LA NOUVELLE CLÉ MIXTE SÉRIE 441
EST BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE CLÉ !**



JEU DE CLÉS MIXTES LONGUES OGV GRIP® SÉRIE 441

Conçue pour repousser le point de ripage et offrir une efficacité maximale, elle vous permettra d'accomplir vos tâches de serrage et de desserrage les plus délicates avec une efficacité et une facilité inégalées.



ACCESIBILITÉ ET PUISSANCE

Longueur du manche +30% par rapport à une clé standard



SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

- Diminution des risques de dégradations de l'écrou
- Repousse le point de ripage
- Efficace sur une vis arrondie jusqu'à 80 % (80 % œil, 60 % fourche)

NOUVELLE FINITION

Permettant d'obtenir le grip le plus efficace du marché !



Jeu de 8 clés mixtes longues en étui portatif

Dimensions mm

X8

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

441.JP8GRPPB

119,90 €



Jeu de 14 clés mixtes longues en trousse textile

Dimensions mm

X14

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

441.JV14GRPPB

149,90 €



JEUX DE CLÉS MIXTES SÉRIE 440



ACCESIBILITÉ

Dégagement de l'œil pour accéder à des écrous en série ou semi-encastres



CONTRÔLE EN PHASE D'APPROCHE

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté et 15 % plus fine pour une meilleure accessibilité
- Plus de stabilité
- La clé ne tourne pas dans la main



X10

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

440.JP10PB

73,00 €

X12

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

440.JP12APB

82,20 €

X14

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	

440.JP14PB

107,80 €

JEU DE CLÉS MIXTES LONGUES SÉRIE 440



SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

- Fourche anti-ripage : meilleur grip sur l'écrou
- Diminution des risques de dégradations de l'écrou

ACCESIBILITÉ ET PUISSANCE

Longueur du manche +30 % par rapport à une clé standard



ÉTUI POCKET

X8

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

440XL.JP8PB


72,80 €



CLÉS MIXTES À CLIQUET ULTRA GRIP

FOURCHE
ANTI-RIPAGE

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté
- Plus de productivité et plus de sécurité
- Design unique : moins de contrainte sur l'écrou



INVERSEUR INTÉGRÉ

Évite tout risque d'inversion accidentelle

PLUS DE CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

ŒIL AVEC JONC
DE RETENUE

Maintien sur l'écrou, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide)



TÊTE ŒIL

Mécanisme à cliquet avec angle de reprise à 5°, coudée à 15°



X7

✓ SÉRIE 467B

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					

467B.J7PB

129,20 €



ÉTUI POCKET

X8

✓ SÉRIE 467B SUR ÉTUI POCKET

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					

467B.JP8PB

162,80 €

X10

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					

467B.JP10PB

193,00 €

X12

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

467B.JP12PB

234,20 €

ÉTUIS POCKET



PRATIQUE

Identification instantanée de la dimension de la clé souhaitée

COMPACT

Tient dans la main, dans une caisse à outils

SÛR

- Verrouillage des clés par clip • Inventaire automatique des clés



ASTUCE

LOT DE 2 ADAPTATEURS POUR CLÉ VERS $\frac{1}{4}$ " ET 1/2"

- 1 adaptateur permet d'utiliser votre clé à cliquet de 10 mm avec des douilles $\frac{1}{4}$ " et embouts 6 pans 1/4"
- 1 adaptateur permet d'utiliser votre clé à cliquet de 19 mm avec des douilles $\frac{1}{4}$ " 1/2"


467.ADAPT10-19



JEUX DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

COURTE

40 % plus compacte
qu'une clé mixte à cliquet traditionnelle



PLUS DE CONFORT

Manche à section variable
pour doubler la surface
d'appui sur la main



TÊTE ŒIL ARTICULÉE

- Ultra-maniable : convient aux applications nécessitant un cliquet ultra-compact
- Accessibilité optimale

FOURCHE ANTI-RIPAGE

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté
- Plus de productivité et plus de sécurité



ÉTUI
PORTATIF

ULTRA COMPACTE
IDÉALE ACCÈS DIFFICILES

✓ COURTES SÉRIE 467BS

X6

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓									

467BS.JP6PB

84,00 €

X10

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

467BS.JP10PB

134,00 €

✓ À TÊTE FLEXIBLE SÉRIE 467BF

X10

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					

467BF.JP10PB

186,40 €

X12

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

467BF.JP12PB

211,10 €

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET RAPIDES SÉRIE 467BR



FOURCHE DOUBLE FONCTION

- Effet cliquet pour un serrage rapide
- Utilisation standard en bout de becs pour les phases d'approche



PLUS DE CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

ŒIL À CLIQUET RÉVERSIBLE

- Angle de reprise de 5°
- Inverseur intégré : évite tout risque d'inversion accidentelle



ŒIL AVEC JONC DE RETENUE

Maintien sur l'éclat, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide)



ÉTUI POCKET

X10

Dimensions mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

467BR.JP10PB

213,20 €



DÉCOUVREZ L'EXCELLENCE DE L'OGV® GRIP >

Plongez dans l'univers de l'OGV® GRIP, où chaque outil est conçu pour vous aider à transformer un défi en réussite ! Le profil breveté OGV® GRIP améliore grandement le grip sur une vis ou un écrou, tout en repoussant le point de ripage.

NOUVELLES DOUILLES ULTRA-GRIP

AUSSI EFFICACES SUR ÉCROUS NEUFS QUE SUR ÉCROUS ARRONDIS ET OXYDÉS



VOIR LA VIDÉO
CONSEILS
DE PRO

NOUVEAU

DOUILLES EN COFFRETS NANO, MBOX ET DBOX

COFFRET DOUILLES 1/4"
6 PANS MÉTRIQUES



RL.NANO1GRPPB
179,90 €

COFFRET SERRAGE / VISSAGE 1/2"
& DOUILLES 6 PANS



RS.GRPPB
349,00 €

COFFRET DBOX CLIQUET
ÉTANCHE & DOUILLES 1/2"



SL.DBOX1GRPPB
199,90 €

→ Retrouvez-moi page : 64

→ Retrouvez-moi page : 66

→ Retrouvez-moi page : 69

NOUVEAU

JEUX DE DOUILLES SUR BASE MAGNÉTIQUE



R.40EGRPPB
40,90 €

→ Jeu de 10 douilles sur base magnétique
R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14



S.40EGRPPB
57,90 €

→ Jeu de 12 douilles
S 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24



CLÉ MIXTE RÉvolutionnaire !

JEU DE 8 CLÉS MIXTES LONGUES
SÉRIE 441 EN ÉTUI



441.JP8GRPPB
119,90 €

→ Retrouvez-moi page : 56



JEU DE 14 CLÉS MIXTES LONGUES
SÉRIE 441 EN TROUSSE TEXTILE



441.JV14GRPPB
149,90 €

→ Retrouvez-moi page : 56



LA PRÉCISION AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Plus de confort, plus d'efficacité et plus de sécurité. Que vous ayez besoin de douilles clés ou d'embouts de vissage, notre gamme complète OGV® GRIP répondra à toutes vos exigences professionnelles.



EMBOUTS ET EXTRACTEURS

POUR EXTRAIRE DES VIS ET GOJONS MÊME TRÈS ABIMÉS



VOIR LA VIDÉO

DOUILLES À EMBOUT EN COFFRET

Pour têtes de vis hexagonales endommagées



RTM.J8MGRPPB

79,00 €

→ Retrouvez-moi page : 65



JTM.J8MGRPPB

102,60 €

→ Retrouvez-moi page : 67



STM.J6MGRPPB

109,70 €

→ Retrouvez-moi page : 67

COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS ET GOJONS CASSÉS

Retirez les vis et goujons cassés en limitant le risque d'abîmer l'assemblage !



VOIR LA VIDÉO

SXE.J7MGRPPB

137,20 €

→ Retrouvez-moi page : 63 et 122





COFFRETS ET CLIQUET Ø 1/4" COMPACT

TÊTE FLEXIBLE

à 180° et verrouillable (13 positions)



DOUILLES & EMBOUTS

Grâce à l'embout porte-douilles = compacité



RALLONGE 100 MM
Livrée avec le cliquet et les coffrets.
Utilisation possible en **POIGNÉE EN T**

Cliquet Ø 1/4" compact
Mécanisme 60 dents (reprise à 6°)

R.180PB
39,50 €



Composition vissage Ø 1/4"

- 1 cliquet Ø 1/4" R.180
- 28 embouts assortis
- 1 embout porte-douilles
- 1 rallonge 100 mm

X31
outils

R.180J31PB
68,10 €



Composition serrage/vissage Ø 1/4"

- 1 cliquet Ø 1/4" R.180
- 5 douilles R.6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
- 15 embouts assortis
- 1 embout porte-douilles
- 1 rallonge 100 mm

X23
outils

R1PICOPB
87,70 €

COFFRET DOUILLES HEXAGONALES Ø 1/4"

LA HAUTEUR DE L'ENSEMBLE CLIQUET + DOUILLE N'EXCÈDE PAS 18 MM !

Cliquet traversant tête flexible Ø 1/4"

- Tête flexible à 180° et verrouillable
- Jonc de retenue pour maintenir la douille
- Mécanisme 60 dents (reprise à 6°)



Douilles hexagonales Ø 1/4" ultra-compactes

- Compacité extrême grâce au profil 6 pans extérieur
- Douille traversante jusqu'à M5
- Compatible avec un cliquet traversant (R.180HX), un cliquet classique 1/4", une clé mixte de 11 mm



Composition serrage Ø 1/4"

- 1 cliquet Ø 1/4" compact R.180HX
- 10 douilles hexagonales de 5,5 à 14 mm



X11
outils

RXPICOPB
66,40 €

COFFRET ET CLIQUET PORTE-EMBOUT Ø 1/4" MANCHE ROTATIF

MANCHE ROTATIF

- Les serrages sont 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
- Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement



POIGNÉE NOUVELLE GÉNÉRATION

Ergonomique (poignée nouveau tournevis Protwist®) : plus de confort et meilleur grip

MOLETAGE

sur le corps du cliquet pour plus de grip

MÉCANISME

- 60 dents - reprise 6°
- réversible par retournement du cliquet



Cliquet porte-embout Ø 1/4"
à manche rotatif

R.PE360PB
33,30 €

Coffret 22 embouts

+ cliquet porte-embout Ø 1/4" à manche rotatif

• Cliquet porte-embouts à manche rotatif Ø 1/4" R.PE360

• Embouts :

○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm

⊕ PH n° 1 - 2 - 3

⊕ PZ n° 1 - 2 - 3

⊗ TT 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

• Embout adaptateur pour douilles ultra compact




R.PE360J22PB
66,80 €



COFFRETS D'EMBOUTS IMPACTS




Les forets PILOT POINT permettent un perçage sans pointage préalable. Ils sont utilisables à la visseuse à chocs.



EMBOUTS DISPONIBLES ÉGALEMENT À L'UNITÉ

EXTRACTION FACILITÉE




COFFRETS EMPILABLES ET MODULAIRES



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COFFRET 50 PIÈCES

- Embouts L. 25 mm :
 - 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
 - ⊕ PH1, PH2, PH3
 - ⊕ PZ1, PZ2 (x2), PZ3
 - ⊖ T10 (x2), T15, T20 (x11), T25, T30, T40
- Embouts Flextorq L. 63 mm :
 - 4, 5, 6, 7
 - ⊖ T15, T20, T25, T30, T40
- Porte-embouts magnétique avec zone de torsion : 92 - 152 mm
- 3 douilles magnétiques nettoyables : 8, 10, 13 mm
- Forets à métaux Impact Titanium : 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J50PB

63,30 €

COFFRET 30 PIÈCES

- Embouts L. 25 mm :
 - 3, 4, 5, 6, 8, 10
 - ⊕ PH1, PH2
 - ⊕ PZ1, PZ2 (x3), PZ3
 - ⊖ T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40
 - ⊖ PLAT 5,5
- Embouts Flextorq L. 63 mm :
 - 4, 5, 6, 8, 10
- Porte-embouts magnétique avec zone de torsion : 92 mm
- 3 douilles magnétiques nettoyables : 8, 10, 13 mm



EN.1J30PB

40,20 €

COFFRET 24 PIÈCES

- Embouts L. 25 mm :
 - 3, 4, 5, 6, 8
 - ⊖ T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40
- Embouts Flextorq L. 63 mm :
 - ⊖ T10, T25, T30, T40
- Porte-embouts magnétique avec zone de torsion : 92 mm
- Forets à métaux Impact Titanium : 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB

34,40 €

COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS ET GOJONS CASSÉS

RETRouvez les COFFRETS D'EXTRACTEURS PAGE 122



RETRIEZ LES VIS ET GOJONS CASSÉS EN LIMITANT LE RISQUE D'ABIMER L'ASSEMBLAGE !

X7

PRIX DE L'ÉQUIPEMENT DE L'ANNÉE 2020
Décision Atelier
Aftermarket



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

- Jeu de 7 extracteurs OGV GRIP de dimensions métriques Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Les embouts acier pour outil S2 sont usinés avec précision pour une utilisation sur des attaches endommagées
- Longueur : 70 mm
- Livré en coffret Mbox taille Small
 - plateau mousse compatible avec les tiroirs de servantes

SXE.J7MGRPPB

137,20 €

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE Ø 1/4" 25 MM EN ÉTUI

Jeu de 10 embouts Torx®
⊖ T8 > T40

E.112PB

22,90 €



Jeu de 28 embouts "High Perf"

⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm

⊕ PH1 (x2) - PH2 (x3) - PH3

⊕ PZ1 (x2) - PZ2 (x3) - PZ3

○ 3 - 4 - 5 - 6 mm

⊖ T10 - T15 - T20 (x2) - T25 (x2)

- T30 (x2) - T40

• 1 porte-embouts EF.6P1

E.120PB

43,20 €

Jeu de 10 embouts Résistorx®
⊖ TT10 > TT40

E.113PB

25,80 €

Jeu de 10 embouts Torx® Plus Tamper Résistant
⊖ EXRP.108 > EXRP.140

E.114PB

30,10 €



+ 1 porte-embouts





COFFRET NANO \square 1/4" ULTRA-COMPACT

COMPOSITION DU COFFRET :

• Un cliquet au choix selon vos besoins	• 1 adaptateur ECR \square 6,35 \square 1/4"
• 1 poignée emmanchée courte 1/4" R.236C X10 • R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	• TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
• 1 porte-embout R.235	• 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm • PH N° 1 - 2 - 3
• R.209 - R.210	• PZ N° 1 - 2 - 3
• R.240A	• 4,5 - 6,5 - 8 mm

CLIQUET \square 1/4" À MANCHE ROTATIF

- FABRIQUÉ EN ITALIE
- Manche rotatif :
 - Serrage et desserrage 2 fois plus rapides
 - Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement
 - Mécanisme de verrouillage de la douille
 - Mécanisme 60 dents - Angle de reprise 6°
 - Moletage sur le corps du cliquet pour plus de grip



R.360PB
35,00 €

CLIQUET \square 1/4" TÊTE RONDE ÉTANCHE ET COMPACTE

- Tête ultra-compacte
- Inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents - reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles IP51
- Poignée bi-matière résistante
- Trou d'accroche dans la poignée
- Très léger : 78 g



R.161BPB
29,70 €

CLIQUET \square 1/4" HAUTE PRÉCISION INVERSEUR "UNE MAIN"

- Inverseur "une main"
- Mécanisme 80 dents - Angle de reprise à 4,5°
- Serrage efficace dans les zones exiguës
- Tête du cliquet compacte et étanche aux poussières industrielles IP54, sans entretien
- Poignée bi-matière et résistante
- Trou d'accroche dans la poignée



R.181PB
38,90 €

CLIQUET \square 1/4" ÉTANCHE HAUTES PERFORMANCES

- Tête ultra-compact
- Mécanisme 72 dents - Reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles
- Inversion par levier (facile même main gantée), visualisation du sens de rotation
- Système "paume de main" pour éviter l'inversion accidentelle du sens de rotation
- Résistant à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène
- Compatible SLS grâce au trou d'accroche



Normes : NF ISO 3315,
ISO 3315, DIN 3122,
ASME B10.10

RL.161PB
29,70 €

COFFRET NANO AVEC CLIQUET À MANCHE ROTATIF R.360



R.360NANOPB
157,70 €

COFFRET NANO AVEC CLIQUET TÊTE RONDE R.161B



R2NANOPB
154,90 €

COFFRET NANO AVEC CLIQUET HAUTE PRÉCISION R.181



R.181NANOPB
165,20 €

NOUVEAU
EXISTE VERSION
OGV GRIP
RL.NANO1GRPPB
179,90 €



RL.NANO1PB
155,30 €



BOÎTES MBOX

100 % COMPATIBLE

LE MODULE S'INSÈRE DANS LA BOÎTE MBOX ET DANS LES TIROIRS DE SERVANTE.




Small : BP.MBOXS
Medium : BP.MBOXM
Large : BP.MBOXL



COFFRETS CLIQUET TÊTE RONDE ÉTANCHE + DOUILLES ET EMBOUTS ☐ 1/4" - BOÎTE MBOX

COMPOSITION COFFRETS

- 1 cliquet ☐ 1/4" tête ronde R.161B
- 10 douilles ☐ 1/4" R. 5,5 à 14 mm
- 2 rallonges 55 mm - 100 mm
- 1 cardan
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts 1/4" - 6,35 mm
- 21 embouts Ø 1/4" - 25 mm
- ⊕ PH1 - PH2 - PH3
- ⊕ PZ1 - PZ2 - PZ3
- ⊖ 4,5 - 6,5 - 8,0 mm
- ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- ⊖ 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Module compatible avec les tiroirs de servante



X37 outils

- Version "Essentiel"
- Boîte et module mousse Mbox taille Small

R.161-6M6PB
156,00 €



X46 outils

Version "Indispensable"

- En plus dans ce coffret : 9 douilles longues 6 à 14 mm
- Boîte et module Mbox taille Medium

R.2BLPB
223,70 €

COFFRET CLIQUET HP + DOUILLES ☐ 1/4" - BOÎTE MBOX




X21 outils

- 1 cliquet ☐ 1/4" Haute Précision R.181
- 9 douilles ☐ 1/4" : 5,5 à 13 mm
- 1 rallonge 100 mm
- 1 poignée emmanchée
- 1 douille porte-embouts 1/4"- 6,35 mm
- 8 embouts Ø 1/4" - 25 mm :
- ⊕ PH n°1 - 2
- ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
- Boîte et module thermo Mbox taille Small

R.181-4P6PB
116,30 €

COFFRETS DE DOUILLES TOURNEVIS OGV® GRIP 6 PANS



- Coffret de 8 douilles tournevis 6 pans 1/4"
- Embouts L. 37 mm :
 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - Boîte et module mousse Mbox taille Small

RTM.J8MGRPPB
79,00 €



COFFRET \square 3/8" AVEC CLIQUET ÉTANCHE HAUTE PERFORMANCE

X18
outils

- 1 cliquet \square 3/8" étanche hautes performances : J.161B
- 14 douilles 3/8" 6 pans métriques : J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- 2 rallonges 125 mm et 250 mm
- 1 cardan
- Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
- Boîte et module Mbox taille Medium



J.161-2P6PF
171,70 €

COFFRET « MALIN » AVEC MODULE ACCESSOIRE DE SERRAGE

- Cliquet \square 1/4" sans manche - R.150A
- 3 augmentateurs R/J - J/S - S/K - D.169
- Réducteur \square 3/8" à 1/7" - J.230
- Réducteur \square 1/2" à \square 3/8" - S.230
- Rallonge flexible \square 1/4" 150 mm - R.216
- Désaxeur \square 1/2" - S.234
- 2 adaptateurs pour clé vers \square 1/4" et \square 1/2"
- Livré en coffret MBOX
- Boîte et module Mbox taille Small



RJS.J11MPF
129,00 €

COFFRET \square 1/4" ET \square 1/2" MIXTE

MULTI-SOLUTIONS

X30
outils

RADIO \square 1/4"

- 1 cliquet \square 1/4" tête ronde R.161B
- 9 douilles : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 rallonge 100 mm
- 1 cardan
- 1 poignée emmanchée



RS.161-1PB
230,00 €

COFFRET DE DOUILLES \square 1/4" HEXAGONALES 6 PANS

X37
outils

- 1 cliquet tête ronde haute performance R.161B
- 1 cliquet traversant ultra compact \square 1/4" tête orientable à 180°
- 10 douilles hexagonales ultra compactes de 5,5 à 14 mm
- Accessoires 1/4" (cardan, 2 rallonges, douille porte-embouts)
- 21 embouts (Fente - 6 pans - PH - PZ - TT)
- Livré en boîte et module Mbox taille Small



R.161-6P6HXPB
154,10 €

COFFRET DE DOUILLES ET EMBOUTS TORX®

\square 1/4" \square 1/2"

- RTX. 6 - 7 - 8 - 10
- STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20



RSX.19BPB
136,10 €

• 2 Porte-embouts :

- R.235 \square 1/4", \square 1/4"
- S.236 \square 1/2", \square 5/16"

- EXR. 110 à 140
- EX. 245 - 250 - 255

• Livré en boîte et module Mbox taille Small

• 0,690 kg

VISSAGE

- 1 tournevis 3 en 1 ATCL.3
- 1 lame porte embout ATMZ.E
- 1 lame porte douille ATMZ.F
- 20 embouts $\frac{1}{4}$:
PZ 1 - 2 - 3
PH : N° 1 - 2 - 3
HEXA : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
Fente : 4,5 - 6,5 - 8 mm
Torx : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
- 1 adaptateur ECR 6,35 mm $\frac{1}{4}$.

SERRAGE $\frac{1}{4}$

- 1 cliquet $\frac{1}{4}$ manche rotatif R.360
- 2 rallonges angulaire : R.209S et R.210S
- 1 porte embout : R.235
- 1 cardan universel $\frac{1}{4}$ R.240A
- 10 douilles OGV GRIP 6 pans : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.

SERRAGE $\frac{1}{2}$

- 1 cliquet $\frac{1}{2}$ télescopique SXL.161
- 2 rallonges angulaires $\frac{1}{2}$. S.210S et S.215S
- 1 cardan universel $\frac{1}{2}$ S.240A
- 16 nouvelles douilles $\frac{1}{2}$ OGV GRIP 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Dim. (L x P x H) : 434 x 270 x 70 mm
- Boîte et module Mbox taille Large



OGV® GRIP

PRÉSENTATION
INNOVATION
OGV GRIP
PAGE 60

RS.GRPPB
349,00 €



COMPOSITIONS DE DOUILLES TOURNEVIS



Coffret de 9 douilles tournevis

6 pans mâles ☐ 1/2"

- Dimensions : STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- Pour vis 6 pans creux métriques
- Livré en boîte et module Mbox taille Small
- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm

STM.J9APB
148,80 €



Coffret de 9 douilles tournevis

Torx® ☐ 1/2"

- Dimensions : SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
- Livré en boîte et module Mbox taille Small
- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm

AMEX.3APB
150,20 €



Coffret de 7 douilles tournevis Torx®

- Dimensions : SXM.25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
- Livré en boîte et module

Mbox taille Small

- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm

▲ 0,500 kg

SXM.J7MPF
119,00 €

DOUILLES LONGUES XZN



Jeu de 7 douilles

1/2" longues XZN

- Empreintes XZN M6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- Longueur 100 mm
- Entraînement ☐ 1/2"
- Livré en boîte et module Mbox taille Small

▲ 0,980 kg

SVL.J7APB
89,50 €

DOUILLES COURTES XZN



Jeu de 7 douilles

1/2" courtes XZN

- Empreintes XZN M6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- Longueur 60 mm
- Entraînement ☐ 1/2"
- Livré en boîte et module Mbox taille Small

▲ 0,702 kg

SV.J7APB
76,50 €

COFFRETS DE DOUILLES TOURNEVIS OGV® GRIP 6 PANS



Coffret de 6 douilles à embout 6 pans 1/2"

- Embouts L. 60 mm : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Livré en boîte et module mousse Mbox taille Small

STM.J6MGRPPB
109,70 €

Coffret de 8 douilles à embout 6 pans 3/8" :

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
- Livré en boîte et module mousse Mbox taille Small

JTM.J8MGRPPB
102,60 €



COFFRETS \square 1/2" AVEC CLIQUET TÊTE RONDE S.161B

X 19
outils



- 1 cliquet \square 1/2" tête ronde étanche S.161B
- 1 cardan universel \square 1/2"
- 1 rallonge \square 1/2" : 130 mm
- 16 douilles \square 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Dim. (L x P x H) : 329 x 215 x 59 mm
- Boîte et module Mbox taille Medium

S.161-2P6PB

160,70 €

X 26
outils



- 1 cliquet \square 1/2" tête ronde étanche S.161B
- 1 cardan universel \square 1/2"
- 2 rallonges \square 1/2" : 130 mm - 250 mm
- 1 poignée coulissante \square 1/2"
- 21 douilles \square 1/2" : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- Dim. (L x P x H) : 434 x 270 x 70 mm
- Boîte et module Mbox taille Large

S.161-4P6PB

216,30 €

COFFRET \square 1/4" JEU DE DOUILLES 6 PANS

Détail coffret :

- 16 douilles \square 1/4" :
 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Boîte et module Mbox taille Small



R.405PF

93,50 €

CLIQUET 1/2" ÉTANCHE HAUTES PERFORMANCES

MANCHE EXTENSIBLE À VERROUILLAGE

TÊTE FLEXIBLE



- Cliquet 2 en 1 à manche extensible
- Tête articulée à 180° et freinée : permet de garder la position même avec une douille enclenchée
- 8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt
- Longueur totale de 304 à 437 mm
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°

SXL.171PB

73,00 €

COFFRET \square 3/4" ET CLIQUET ÉTANCHE

X 18
outils



- 1 cliquet étanche \square 3/4" KL.161
- 13 douilles 6 pans métriques KHB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 2 rallonges 200 mm - 400 mm
- 1 poignée coulissante
- 1 cardan
- Dim. (L x P x H) : 590 x 440 x 130 mm

KL.500PB

604,80 €



51 cm

Cliquet \square 3/4" étanche

- Mécanisme 120 dents pour une reprise à 3°
- Étanche aux poussières industrielles

KL.161PB

88,70 €

RALLONGES POUR CLIQUETS AXS.S-M-LPB

ACCÉSIBILITÉ • PIUSSANCE • RAPIDITÉ



- Permet de décaler l'axe de serrage : il n'est plus nécessaire de dégager l'espace pour avoir accès à l'écrou !
- Design asymétrique pour une démultiplication de la puissance de transmission (1,5 pour la rallonge \square 1/4", 1,3 pour la rallonge \square 3/8" et 1,6 pour la rallonge \square 1/2")
- Compatibles avec cliquets énergisés

 \square 1/4"AXS.SPB
60,90 € \square 3/8"AXS.MPB
74,80 € \square 1/2"AXS.LPB
83,10 €



**SÉCURITÉ RENFORCÉE
FACILE À PORTER**

**RANGEMENT FACILITÉ
GRANDE RÉSISTANCE**



CLIQUEZ ☐ 1/2" TÊTE ÉTANCHE & COMPACTE



- Tête ultra-compacte inversion par chapeau rotatif
- Mécanisme 72 dents - reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles IP51
- Poignée bi-matière : confort optimal, forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier
- Trou d'accroche dans la poignée
- Inclus : 1 pastille de couleur pour personnaliser le cliquet
- légier : 410 g



S.161BPP
36,30 €

FABRIQUE
EN ITALIE

COFFRET AVEC CLIQUET S.161B



**X21
outils**

S.161DBOX1PB
171,70 €

- 1 cliquet S.161B
- 17 douilles 6 pans métriques : S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 rallonges 130 mm - 250 mm
- 1 cardan
- Dim. (L x P x H) : 340 x 185 x 58 mm

CLIQUEZ ☐ 1/2" À MANCHE ROTATIF



- Manche rotatif
 - Serrage et desserrage 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
 - Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement
- Mécanisme de verrouillage de la douille
- Mécanisme 60 dents. Angle de reprise 6°
- Poignée nouveau tournevis Protwist® : plus de confort et meilleur grip
- Moletage sur le corps du cliquet pour plus de grip

S.360PB
49,60 €

COFFRET AVEC CLIQUET S.360



**X22
outils**

S.360DBOX4PB
177,80 €

- 1 cliquet S.360
- 19 douilles 6 pans métriques : S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 poignée coulissante 275 mm
- 1 rallonge angulaire 130 mm
- Dim. (L x P x H) : 340 x 185 x 58 mm

CLIQUEZ ☐ 1/2" À MANCHE EXTENSIBLE



Cliquet 2-en-1 :

- Utilisation standard en position fermée
- Position allongée pour une accessibilité maximum
- Passez plus de couple, moins d'efforts
- Longueur totale : de 264 à 397 mm
- 8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt
- Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles
- Inversion par levier
- Mécanisme 72 dents. Angle de reprise 5°

SXL.161PB
68,50 €

COFFRET AVEC CLIQUET SXL.161



**X21
outils**

SXL.DBOX1PB
217,40 €

- 1 cliquet SXL.161
- 17 douilles 6 pans métriques S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cardan universel
- 2 rallonges 130 mm - 250 mm
- Dim. (L x P x H) : 340 x 180 x 58 mm

CLIQUEZ ☐ 1/2" HAUTES PERFORMANCES



- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
- Étanche aux poussières industrielles
- Inversion par levier
- Système "paume de main" évite le risque d'inversion accidentelle du sens de rotation
- Résistant à l'abrasion et aux solvants d'atelier : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosoène

Normes : NF ISO 3315,
ISO 3315, DIN 3122,
ASME B107.10

SL.161PB
36,30 €

COFFRET AVEC CLIQUET SL.161

EXISTE VERSION OGV GRIP
SL.DBOX1GRPPB
199,90 € **NOUVEAU**



SL.DBOX1PB
167,90 €

- 1 cliquet ☐ 1/2" SL.161
- 16 x douilles ☐ 1/2" 6 pans métriques S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cardan universel 1/2" - S.240A
- 1 rallonge 1/2" - L 130 mm - S.210
- 1 rallonge 1/2" - L 250 mm - S.215



CLÉS À MOLETTE À OUVERTURE RAPIDE

PRATIQUE

- Lecture rapide de la dimension de l'écrou
- Graduation en mm d'un côté et en pouce de l'autre côté

MÂCHOIRE OUVERTURE XL



MANCHE MÉTAL À FORME EN "IPN"

Pour allier résistance maximale et confort (Modèle série 101)

ŒILLET D'ACCROCHE



ACCESIBILITÉ ET REPRISE MAXIMALE

Tête inclinée à 22° pour un meilleur accès



MOLETTE À OUVERTURE RAPIDE : GAIN DE TEMPS

Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement.

3 étapes :

- 1- Tirer la molette : le mors mobile se libère instantanément
- 2- Déplacer le mors mobile à la main pour ajuster à la dimension souhaitée
- 3- Si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour ajuster très finement

2 À 3 FOIS PLUS RAPIDE QU'UNE CLÉ À MOLETTE STANDARD !



Modèle 101 - manche métal

Modèle 101G - manche bi-matière				
Capacité (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Référence	Prix
8"	33	65,47	201	101.8GPB 20,60 €
10"	38	75,6	255	101.10GPB 26,70 €
12"	41	89,3	301	101.12GPB 37,70 €
15"	50	105,6	376	101.15GPB 57,90 €

	Capacité (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	RÉFÉRENCE	Prix
4"	17	37	110	101.4PB	14,30 €
6"	23	48,6	150	101.6PB	16,70 €
8"	33	65,4	200	101.8PB	18,10 €
10"	38	75,6	254	101.10PB	23,20 €
12"	41	89,3	300	101.12PB	33,40 €
15"	50	105,6	375	101.15PB	54,60 €
18"	63	124,1	450	101.18PB	92,10 €

CLÉS À MOLETTE COMPACTES

MAXI OUVERTURE JUSQU'À 41 MM



ACCESIBILITÉ MAXIMALE

46 % plus courte qu'une clé à molette standard, tête 40% plus fine pour une plus grande capacité d'ouverture

GRADUATION MILLIMÉTRIQUE

Permet le prérglage de l'ouverture des becs

CONFORT

Poignée ergonomique FACOM

HAUTES PERFORMANCES

- Durée de vie élevée
- 2 modèles 6" et 8" avec les ouvertures des clés 10" et 12"

ACCESIBILITÉ - OUVERTURE XL



Clé à molette compacte 6"

- Capacité 34 mm
- Longueur 160 mm

113AS.6CPB

21,50 €

Clé à molette compacte 8"

- Capacité 41 mm
- Longueur 205 mm

113AS.8CPB

30,00 €



PINCES SÉRIE CPE GAINÉE ERGONOMIQUE BI-MATIÈRE

DURABILITÉ ACCRUE
MOINS D'EFFORT
CONFORT OPTIMAL

RESSORT DE RAPPEL

Réduit l'effort de coupe (ressort amovible : couper pour le supprimer)

POIGNÉES MATIÈRE SOFT GRIP

- Pour un confort optimal
- Sculptées avec garde avant pour un maintien naturel et une prise en main facilitée



BORDS COUPANTS OPTIMISÉS

- Spécifications de coupe plus élevées
- Résistance maximale à la corrosion : traitement chromé (pinces série CPE), traitement finition vernie (pinces série G)



PINCES SÉRIE G GAINÉ PVC



POIGNÉES AVEC GAINES EN PVC

Pour un nettoyage facile



Jeu de 4 pinces série CPE

- 1 pince coupante diagonale
- 1 pince universelle
- 1 pince 1/2 ronde bec long
- 1 pince multiprise grande capacité

CPE.A1PB

93,90 €

Jeu de 3 pinces série CPE

- 1 pince coupante diagonale
- 1 pince 1/2 ronde bec long
- 1 pince multiprise à verrouillage

CPE.A5PB

74,60 €

Jeu de 4 pinces série G

- 1 pince coupante diagonale
- 1 pince 1/2 ronde bec long coudé
- 1 pince 1/2 ronde bec long
- 1 pince multiprise à verrouillage

GJP.A4PB

77,20 €

PINCE UNIVERSELLE 5-EN-1 SÉRIE CPE



1 PRISE PLATE STRIÉE

idéal pour maintenir des pièces de tôle

2 PRISES OVALES STRIÉES

idéal pour le maintien de pièces rondes de diverses sections

USINAGE EN "V"

LONGITUDINAL DES BECS

idéal pour maintenir une pièce dans l'axe

TRANCHANTS

OFFRANT UNE COUPE NETTE

quel que soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano, jusqu'à Ø 2,2 mm 205 kg / mm²



GÉOMÉTRIE RÉDUISANT NOTABLEMENT L'EFFORT DE COUPE grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique

GAINES ERGONOMIQUES BI-MATIÈRE

avec ressort de rappel amovible et trou d'accroche

182AP20CPEPF

43,50 €

PINCE DIAGONALE À RETENUE DE CHUTE SÉRIE CPE - 160 MM

SÉCURITÉ

Système de retenue de chute intégré aux taillants

DURABILITÉ

- Réduction des points de stress causant la rupture
- Bord coupant incliné avec surface plate : augmente la durée de vie et l'efficacité de coupe

PERFORMANCE

Avantage mécanique grâce à la position du rivet et des mâchoires



TAILLANT CONÇU POUR COUPER NET TOUTES LES TYPES DE FILS (maxi. 200 kg / mm²)

192A.16CPE-RPF

34,10 €



PINCES-CLÉ - SÉRIES CPE ET G

RAPIDITÉ DE SERRAGE / DESSERRAGE

Par système de cliquet

PRÉHENSION PRÉCISE ET FORTE

Mâchoires parallèles pour sécuriser les saisies

MÂCHOIRES LISSES

Idéales pour les surfaces fragiles

SÉCURITÉ

Dispositif anti pince-doigts

RAPIDITÉ DE RÉGLAGE

Le bouton pressoir va vous permettre d'ouvrir les mâchoires puis en poussant sur les branches, blocage sur la bonne dimension de la pièce très rapidement : pas de risque de déréglage intempestif



Ouverture maximum :
jusqu'à 58 mm
avec 20 positions possibles

Mâchoires fines :
17 mm

Précision : marquage cm au laser

Revêtement chrome contre la corrosion

Confort et contrôle : gaines ergonomiques facilement lavables et résistantes aux produits chimiques

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

250 mm
PWF250CPEPB
58,80 €

NOUVEAU
JEU DE 2 PINCES CLÉS
PWF, PWF180CPE
PWF250CPE
BI-MATIÈRES



180 mm
PWF180CPEPB
54,06 €

PWF.J2PB
112,50 €




250 mm
PWF250GPF
48,30 €



NOUVEAU
300 mm
PWF300GPF
71,30 €

JEU DE 2 PINCES EXTRA-LONGUES



185.34L

Gaines ergonomiques et confortables

Longueur : 340 mm
Profil mince

195.34L

- Becs coudés à 45° : pour une meilleure accessibilité aux zones difficiles à atteindre
- Extrémités finement striées avec serre tube



POUR TRAVAILLER DANS LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS :

- clapets de pompes H.P. sur les V.U.L
- raccords retour Gasoil
- dépose bougies, accès fils bougies et raccords durites d'eau

POUR RÉCUPÉRER :

- les supports de lampes derrière les tableaux de bords
- les pièces perdues au fond d'un compartiment moteur

185.2LPB

60,40 €



PINCES MULTIPRISES ENTREPASSÉES



Branches rapprochées :
Puissance



Crémaillère précise,
12 positions



Pivot
Rapide et facile

PIUSSANCE

La position très rapprochée des branches et leur ergonomie permet un serrage plus puissant

TÈTE AFFINÉE

À denture auto-serrante pour intervenir plus facilement sur des pièces peu accessibles, en particulier la version EF dont la tête a été allongée pour les accès difficiles

2 FINITIONS POSSIBLES

Version CPE : chromée, poignées ergonomiques bi-matières

Version G : vernie, poignées ergonomiques

PRÉCISE ET ROBUSTE

La crémaillère à 12 positions et le pivot entrepassé apportent précision et robustesse

Pince multiprise 180 mm

Chromée, poignées ergonomiques bi-matières

181A.18CPEPB

27,50 €

Pince multiprise 250 mm

Chromée, poignées ergonomiques bi-matières

181A.25CPEPB

25,50 €

Pince multiprise

“grande capacité”

Accessibilité maximum : bœufs longs et effilés

Capacité : 44 mm

180A.CPEPB

23,40 €

Pince multiprise

250 mm tête allongée

Chromée, poignées ergonomiques bi-matières

181EF.25CPEPB

27,80 €

PINCE MULTIPRISE 170 A

CONCEPTION BREVETÉE FACOM



+ LIVRÉE AVEC
SON TOURNEVIS STYLO 4 EN 1



Pince multiprise 250 mm

- Capacité : Ø 40 mm
- Crémaillère 8 positions
- Denture auto-serrante
- Haute résistance des bœufs à l'usure
- Poignées forgées ergonomiques avec gaine PVC pour plus de confort et de grip
- Sécurité anti pince doigts

170A.25PB

15,30 €

PINCES POUR CIRCLIPS®

PINCES SPÉCIALES

ACCÈS DIFFICILES



Ouvrante



Fermante



Jeu de 4 pinces bœufs droits

Pour Circlips® diamètre

10 - 25 mm	-	177A.13
19 - 60 mm	-	177A.18
-	12 - 25 mm	179A.13
-	19 - 60 mm	179A.18

PCSNJ4PB

71,70 €



Jeu de 4 pinces bœufs droits et bœufs coudés à 90°

Pour Circlips® diamètre

177A.18		
197A.18		
179A.18		
199A.18		

PCJ4PB

80,10 €

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Embouts corde à piano
- Ressort encastré : souplesse d'utilisation optimale
- Embouts allongés et orientés à 10°

CONFORT ET ERGONOMIE

Gaines en PVC granité antiglisse

FINESSE

ET ACCÉSIBILITÉ

Tête et bœufs affinés pour un accès facilité même dans les espaces encombrés

PRODUCTIVITÉ

- Code couleur : ouvrante / fermante
- Gain de productivité par une identification plus rapide de la pince dans la caisse à outils




DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



PINCE-ÉTAU BECS LONGS

**SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ
SOLIDITÉ**

DÉBLOCAGE
UNE MAIN
SANS CHOC
= SÉCURITÉ



OUVERTURE
INSTANTANÉE
D'UNE MAIN
= GAIN DE TEMPS



**MORS FORGÉS
ET RENFORCÉS**

- Serrage puissant
- Longue durée de vie

**MORS PARALLÈLES
DENTURE SUR TOUTE
LA PROFONDEUR**

La pièce ne glisse pas

**SYSTÈME BREVETÉ
D'OUVERTURE DE LA BOUTONNIÈRE**

Ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièce

BOUTONNIÈRE 5 POSITIONS

Grande capacité de réglage

POIGNÉES ERGONOMIQUES

Préhension confortable et facile avec ou sans gant

**ACCROCHE
SAFETY LOCK SYSTEM**

- Pour travailler en hauteur sans risque de perte de l'outil
- Compatible FME



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Ouvertures maxi mm

501APB
46,00 €

PINCE-ÉTAU BECS COURTS



Ouvertures maxi mm

500APB
43,30 €

PINCE-ÉTAU GRANDE CAPACITÉ



OUVERTURE XL

Ouvertures maxi mm

505APB
60,10 €

PINCE-ÉTAU BECS LONGS ARTICULÉS



Ouvertures maxi mm

506APB
59,70 €

PINCE-ÉTAU MONO-POSITION



Ouvertures maxi mm

501AMPPB
38,10 €



COUTEAU INOX

INOXYDABLE

- Lame en Inox 12C27
- 100 % des composants Inox

RAPIDE

- Ouverture "une main", grâce à la molette

UTILE

- Un œillet assure un accrochage solide et efficace



SÛR

- Système de verrouillage "liner lock"

PRATIQUE

- L'étui en cuir offre une parfaite liberté de mouvement, grâce à sa conception horizontale

Couteau inox à molette

- Livré avec holster de ceinture en cuir
- Longueur lame : 73,5 mm - Longueur totale : 189 mm

840LE.PB

134,90 €

FABRIQUÉ
EN FRANCE

COUTEAU À CRAN D'ARRÊT



Couteau de poche

- Lame en acier inoxydable poli
- Manche bi-matière
- Ouverture rapide d'une seule main
- Pointe en bout de couteau : fonction brise glace
- Sécurité : cran d'arrêt
- Longueur de lame : 77 mm
- Longueur fermé : 115 mm
- Longueur totale : 186 mm
- Livré en étui nylon accrochable à la ceinture

840.FPB

32,20 €

COUPE-TOUT

CAPACITÉ D'OUVERTURE 36 MM



Cisaille multi-usages "Coupe-tout"

- Système de blocage en position fermée
- 2 positions : petites et grandes mains
- Gaines bi-matières
- Permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...

980.PB

16,50 €

Cisaille multi-usages

"coupe-tout" lame dégagée

- Lame dégagée pour faciliter la position de la main lors de la coupe sur de grandes longueurs
- La main reste positionnée au dessus de la coupe et ne butte pas dans la matière découpée



980.C.PB

17,90 €

CISEAUX BI-MATIÈRE - GROS EFFORT

USAGE INTENSIF



- Structure complète en acier (lames + poignées)
- Gaine bi-matière sur les poignées
- Partie sertissage
- Coupe-câble Ø 50 mm sur les deux lames
- Fente de dénudage
- Livrée dans son étui muni d'un clip ceinture

841A.3PB

35,80 €

COUTEAU / CUTTERS



RECOMMANDÉ PAR LES CHSCT

Couteau de sécurité

- Auto-rétractable
- Livré avec 3 lames "trapèze"

844.DPB

18,30 €



Cutter 9 mm

à lames sécables

- Autoblocage de la lame
- Réservoir de 2 lames dans le manche

844.S9PB

6,70 €



Cutter 18 mm

à lames sécables

- Molette de blocage de la lame
- Chargeur de 6 lames pour recharge automatique

844.S18PB

11,20 €

LAMES SÉCABLES

IDÉALES POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE COUPE QUOTIDIENNE



- Étui de 10 lames sécables 9 mm
- 12 segments

844.S9L10PF

3,70 €


- Étui de 10 lames sécables 18 mm
- 7 segments

844.S18L10PF

5,10 €

SCIÉS À MÉTAUX

CONTRÔLE DE TENSION AUTOMATIQUE



LÉGÈRETÉ ET COMPACITÉ



COUPE OPTIMALE ET DURABLE

- Tension de lame constante : 110 kg, contrôlée automatiquement
- Archet rigide en aluminium

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Bi-matières, réduction des vibrations

Monture de scie à métaux "haute performance"

- Archet aluminium
- Capacité de coupe de 100 mm sur toute la longueur de l'archet
- 8 positions de coupe (tous les 45°)
- Poids : 0,830 kg

Lame de rechange disponible à l'unité : Ref. 668A


GAIN DE TEMPS

- Changement de lame ultra rapide




603FPB


42,20 €



Espace mort mini pour attaquer la coupe



2 positions de lame sur axes usinés et épaulés



Repose main gauche

Monture de scie à métaux compacte

- Structure métal-résine antichoc
- Tension de lame 80 kg
- Dimensions : 385 x 145 mm
- Poids : 0,670 kg

Lame de rechange disponible à l'unité : Ref. 668A

601PB

25,70 €

LAMES DE SCIE BI-MÉTAL HSS

CONTRÔLE DE TENSION AUTOMATIQUE



Boîte de 100 lames 8 dents

- Pour aciers demi-durs épais
- Épaisseurs recommandées : 6 - 25 mm

668A.8PB

270,90 €

Boîte de 100 lames 10 dents

- Pour aciers spéciaux ou alliages
- Épaisseurs recommandées : 3 - 6 mm

668A.10PB

270,90 €

Boîte de 100 lames 12 dents

- Pour inox, cuivre
- Épaisseurs recommandées : 1 - 3 mm

668A.12PB

270,90 €

JEU DE 5 FORETS À TARAUDER

- Taille / pas de filetage : M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5
- Direction de filetage : pas à droite
- 3-en-1 : pour perçage conducteur, taraudage et ébavurage en une seule application
- Performants et précis : taraud à coupe simple HSS-G combiné avec goujure hélicoïdale
- Adapté à l'acier de construction, l'acier CrNi, les métaux non ferreux et les plastiques
- Longueur hors tout : 71 mm



227H.J5PB

63,00 €

MIROIR TÉLESCOPIQUE ARTICULÉ

- Miroir avec éclairage LED
- Glace en verre résistant aux rayures
- Articulation facilement réglable voire blocable par vis
- Manche plastique résistant aux solvants
- Diamètre du miroir : 55 mm
- Longueur maxi : 955 mm

834B.RTIPF

26,30 €
Hors éco-contribution
0,08 €

DOIGT MAGNÉTIQUE EXTRA-FIN FLEXIBLE

- Modèle flexible et long diamètre tête 7 mm
- Poids maxi soulevé : 120 g
- Longueur : 530 mm

827.1PF

14,80 €



FORETS ÉTAGÉS



PERÇAGE TÔLE JUSQU'À 4 MM D'ÉPAISSEUR

Foret étagé ISO

- 11 étages ISO : Ø 6,5 à 40,5 mm
- Perçage tôle jusqu'à 4 mm
- Longueur : 96 mm
- Ø queue : 10 mm

678006

97,20 €




Foret étagé PG

- 12 étages PG : Ø 6 à 37
- Perçage tôle jusqu'à 4 mm
- Longueur : 100 mm
- Ø queue : 10 mm

678014

97,20 €

TENAILLES RUSSES 220 MM ET 250 MM



- Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main
- Taillants traités "haute fréquence" à 60/62 HRC
- Capacité de coupe des taillants : jusqu'à un diamètre de 4,5 mm sur fil doux pour la 300 mm. Maxi. sur fil dur 160 kg/mm²

495A.22ELPB

14,30 €

- Longueur 220 mm

495A.25ELPB



20,20 €

- Longueur 250 mm

COUPE-BOULONS COUPE AXIALE

CAPACITÉ JUSQU'À 160 KG/MM²

BRAS TUBULAIRES



BRAS FORGÉS

- MEILLEURE RÉSISTANCE
- MOINS DE FLEXION DES BRAS LORS DE LA COUPE

Lames n°	Ø maxi en mm			Longueur mm	BRAS TUBULAIRES	BRAS FORGÉS
	60 kg/ mm ²	140 kg/ mm ²	160 kg/ mm ²			
0	7	6	5,5	450	990.B0PF 41,30 €	990.BF0PF 45,60 €
1	10	8	7	600	990.B1PF 52,90 €	990.BF1PF 58,50 €
2	13	9	8	750	990.B2PF 66,90 €	990.BF2PF 74,10 €
3	16	10	9	900	990.B3PF 88,20 €	990.BF3PF 103,90 €
4	18	11	10	1050	990.B4PF 146,90 €	990.BF4PF 164,70 €





897A MESURES À RUBAN HAUTES PERFORMANCES

BOÎTIER BI-MATIÈRES :

Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives

RUBAN HAUTE QUALITÉ :

- Revêtement Mylar très haute durabilité, mat anti-reflet
- Extrême rigidité du ruban jusqu'à plus de 3 m

CROCHET LARGE 2 OU 3 RIVETS

courvant avec plaque de renfort en acier inoxydable

AGRAFE DE CEINTURE INOX



Mesure à ruban 3 m

- Dim. Ruban (L x l) : 3 m x 19 mm

897A.319PB

13,10 €

Mesure à ruban 5 m

- Dim. Ruban (L x l) : 5 m x 28 mm

897A.528PB

17,60 €

Mesure à ruban 8 m

- Dim. Ruban (L x l) : 8 m x 28 mm

897A.828PB

22,50 €

893B MESURES À RUBAN DOUBLE MARQUAGE

BOÎTIER MATIÈRE ABS

BOUTON DE BLOCAGE

avec retour automatique



RUBAN NYLON

- Revêtement Nylon
- Imprimé double face pour utilisation en réglet

CROCHET LARGE 2 OU 3 RIVETS

courvant avec plaque de renfort INOX



AGRAFE ACCROCHE CEINTURE



Mesure à ruban 3 m

- Dim. Ruban (L x l) : 3 m x 19 mm

893B.319PB

8,10 €

Mesure à ruban 5 m

- Dim. Ruban (L x l) : 5 m x 19 mm

893B.519PB

11,70 €

Mesure à ruban 8 m

- Dim. Ruban (L x l) : 8 m x 25 mm

893B.825PB

16,30 €

MÈTRE À RUBAN BOÎTIER INOX



Mètre à ruban de mécanicien

- Compact
- Système de retour automatique par simple contact du crochet sur une surface
- Longueur : 2 m - Largeur : 16 mm
- Ruban 2 rivets
- Rigidité jusqu'à 1,10 m

800A.216PB

12,90 €

PIED À COULISSE DIGITAL 150 MM

- Précision : 1/100^{ème} - 0,01 mm
- Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 0,01 mm)
- Mesures : mm/inch. Mesure intérieure / extérieure / profondeur
- Indice de protection IP 20
- Livré avec batterie CR2032



1300EAPB

97,00 €
hors éco-contribution
0,14 €



OUTILS DE FRAPPE

Jeu de 7 chasse-goupilles en trousse
• Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



248.JT7PB
53,30 €

Pointeau automatique gainé

- Puissance réglable de 15 à 25 kg
- Pointe traitée à 57-60 HRc
- Gaine amortissante



257.GPB
56,70 €

Jeu de 5 chasse-goupilles gainés
• Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
• Poignée amortissante
• Livré en boîte de rangement accrochable



249.GPB
52,30 €

RECOMMANDÉ PAR LES CHSCT



Jeu de 3 burins et 1 bédane

- Burins tranchants : 15 - 20 - 25 mm
- Bédane tranchant : 10 mm
- Poignée amortissante
- Livrés avec stand de rangement accrochable

263.GPB
78,40 €

MARTEAUX MANCHE TRI-MATIÈRES

SÉCURITÉ MAXIMALE

- Indémanchable : liaison tête-manche par résine époxy
- Incassable



PRISE EN MAIN SÛRE

- Élastomère : matière soft pour une bonne tenue en main
- Garde élargie pour ne pas laisser échapper le marteau

3 MATIÈRES COMBINÉES

POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

- Graphite : pour une meilleure résistance
Pas de risque de casse de manche
- Polypropylène : pour une réduction des vibrations
- Élastomère : pour une prise en main parfaite et
une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers

CONFORT ABSOLU

Antivibration : matière absorbante et coup de fouet
affiné pour réduire les vibrations




TRIPLE EMMANCHEMENT

MANCHE HEXAGONAL meilleure prise en main

TRAITEMENT THERMIQUE différencié de la tête



52/58 HRc
46 HRc
35 HRc



MARTEAUX FIBRE TYPE RIVOIR



I mm	H mm	L mm	kg	
93	30	270	0,470	200C.30PF 14,20 €
100	32	300	0,585	200C.32PF 15,30 €
106	35	300	0,725	200C.36PF 17,00 €
108	40	330	1,025	200C.40PF 20,90 €
138	50	360	1,910	200C.50PF 30,70 €

MARTEAUX HICKORY TYPE RIVOIR



I mm	H mm	L mm	kg	
93	30	270	0,527	200H.30PB 11,20 €
100	32	300	0,565	200H.32PB 12,30 €
106	35	300	0,781	200H.36PB 15,00 €
108	40	330	1,063	200H.40PB 15,90 €
138	50	360	1,925	200H.50PB 26,90 €



TOUS NOS PRODUITS D'ÉCLAIRAGE SONT GARANTIS 2 ANS



LA GARANTIE FACOM
FONCTIONNE CHEZ TOUS
LES DISTRIBUTEURS FACOM

DÉCOUVREZ TOUTES LES INFORMATIONS
LIÉES À LA GARANTIE SUR LE SITE :
www.facom.fr/garantie



LAMPE D'INSPECTION À LED SANS FIL

Découvrez la petite sœur de la **779.CL5PB**, puissante et polyvalente qui ne fait aucun compromis sur la performance. Sans fonction de détection mais avec son éclairage torche, ses multiples modes et sa résistance exceptionnelle, elle est l'outil parfait pour vous assister dans toutes vos tâches.

PIUSSANTE
ET POLYVALENTE !



CROCHET ET AIMANT



RECHARGE USB TYPE C



CARACTÉRISTIQUES :

- 3 modes d'éclairage
- Zone : 600 lumens - 3h30 d'autonomie
- Zone : 300 lumens - 6h30
- Torche : 200 lumens - 8H
- IP 67 : Boîtier résistant à l'eau et aux poussières. Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques les plus courants
- IK 08 : Boîtier antichocs résistant
- Indicateur de charge par écran LCD
- Aimants, crochet et filetage
- Corps orientable à 200°
- Avertissement batterie faible par flash



779.CLSPPB

115,00 €
hors éco-contribution
0,10 €



LAMPE D'INSPECTION À LED SANS FIL "FIND MY LIGHT"



360°

PIUSSANTE
Jusqu'à 600 lumens

CROCHET ET AIMANT

- Travaillez mains libres
- Orientation facile pour une mise en place rapide



LA LAMPE QUE VOUS NE PERDREZ PLUS !

CORPS ORIENTABLE À 200°
Orientation facile de la lampe vers la zone de travail


INNOVATION " FIND MY LIGHT "

La seule lampe du marché dotée de cette technologie. Grâce à la connectivité, les opérateurs ne perdront plus la lampe oubliée dans un coin de l'atelier, dans le véhicule d'un client, ou laissée allumée après une intervention. Gérez jusqu'à 6 lampes dans la même zone de couverture.



ACCESOIRES INCLUS

- Socle chargeur
- Câble d'alimentation USB
- Adaptateur Secteur USB
- Tags de couleurs (couleur précisée sur l'emballage)



Socle chargeur

Caractéristiques :

- 600 lumens d'éclairage pendant 3h30
- 300 lumens d'éclairage pendant 6h30
- Boîtier résistant à l'eau et aux poussières (IP 67) Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques les plus courants
- Boîtier antichocs (IK 08)
- Indicateur de charge par écran LCD
- Aimants, crochet et filetage
- Corps orientable à 200°
- Flancs biseautés



779.CL5PB
209,00 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE BALADEUSE SANS FIL SLIM

LAMPE EXTRA PLATE

LE DESIGN "SLIM"
PROCURE UNE
ACCESSIBILITÉ
MAXIMALE DANS
DES ESPACES
CONFINÉS
ET EXIGUS

ACCESOIRES INCLUS

- Câble de charge USB
- Chargeur secteur USB




CROCHETS ET AIMANTS

3 niveaux de puissance :

- 400 lumens avec une autonomie de 8 heures
- 250 lumens avec une autonomie de 17 heures
- 40 lumens avec une autonomie de 40 heures
- Indicateur de niveau de batterie LCD
- Boîtier résistant à l'eau et aux poussières (IP67)
- Pratique :

 - 2 aimants (au dos)
 - 2 crochets dont un rotatif (360°)
 - Micro USB. Prise standard



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

779.SILR2PB
113,10 €
hors éco-contribution
0,10 €



PROJECTEUR RECHARGEABLE 2 500 LUMENS

LE PLUS ROBUSTE DU MARCHÉ !

POUR UNE UTILISATION
INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE
QUELLES QUE SOIENT
LES CONDITIONS



POLYVALENCE

- 6 aimants, résistants, répartis sur 3 faces
- Crochet escamotable rotatif sur 360°
- Lanière de fixation caoutchouc ajustable
- Insert 1/4" pour utilisation sur trépied (non fourni, en option)

HAUTES PERFORMANCES

- 3 niveaux d'éclairage :
 - ECO > 500 Lumens, 168 Lux, 1 m, autonomie 8h
 - NORMAL > 1000 Lumens, 335 Lux, 1 m, autonomie 4h
 - BOOST > 2500 Lumens, 795 Lux, 1 m, autonomie 2h
- Large surface d'éclairage constant sur toute la surface
- Éclairage contrasté et naturel



DURABLE

- Imperméable à la poussière et à l'eau IP67
- Résistance aux chocs IK07

CAPTEUR DE MOUVEMENT

- S'allume et s'éteint en fonction du détecteur de mouvement.
- Très utile lors de travaux réalisés avec le port de gants, l'utilisation d'outils ou à distance
- Optimisation de la durée de la batterie

1,4 kg

779.2500RPB

289,00 €
hors éco-contribution
0,10 €



PROJECTEUR RECHARGEABLE 1000 LUMENS

HAUTE RÉSISTANCE

Boîtier résistant IK07 et étanche IP67 (poussière et eau)



INCLINABLE
6 aimants répartis sur 3 faces

HAUTES PERFORMANCES

- 3 réglages de puissance :
- ECO** > 250 Lumens autonomie 8h
NORMAL > 500 Lumens autonomie 4h
BOOST > 1 000 Lumens autonomie 2h



LANIÈRE
de fixation ajustable



CROCHET
escamotable 360°

FONCTION BATTERIE EXTERNE

Pour la recharge de périphériques USB (téléphone, tablette...)



2 PORTS USB



- Insert 3/8" pour utilisation sur trépied
- Dimensions (L x l x P) : 135 x 125 x 95 mm

1,120 kg



779.1000RPB

199,80 €
hors éco-contribution
0,18 €



Application gratuite



FONCTION BLUETOOTH®

Portée jusqu'à 20 m



SOCLE MAGNÉTIQUE
Base avec un aimant détachable pour utilisation mains-libres

**CONTROLEZ
L'ÉCLAIRAGE
DE VOTRE ATELIER
DEPUIS
VOTRE MOBILE**

ROTATION 180°



PIVOTEMENT 360°



- 5 niveaux de luminosité : 2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 lumens
- Boîtier étanche IP67. Résistance aux chocs IK07
- Éclairage contrasté et naturel : couleurs respectées (IRC85)
- Fonction Bluetooth® :
 - Jusqu'à 5 projecteurs connectables sur le même téléphone portable - Portée jusqu'à 20 m
 - Réglage de l'intensité lumineuse de chaque lampe indépendamment
- Câble d'alimentation : 5 m
- Compatible avec le trépied FACOM 779.TRIPODPF (en option)
- Dimensions (L x l x P) : 320 x 150 x 260 mm




777.SPOTBTBP

350,70 €
hors éco-contribution
0,18 €



TRÉPIED RÉGLABLE



- Vendu seul, compatible avec **779.2500RPP**, **779.1000RPP**, **777.SPOTBTPB** et **779.1000BLPB**
- Dimensions plié (L x P x H) : 100 x 100 x 780 mm
- Encombrement maxi. au sol (L x P) : 770 x 770 mm
- Hauteur maxi. : 2 m
- 4,600 kg



779.TRIPODPF
81,20 €

LAMPE BOULE



Avec ses 4 modes d'éclairage, sa résistance aux éléments et aux chocs et sa facilité d'utilisation, elle saura répondre à tous vos besoins en matière d'éclairage sur les chantiers, dans les garages ou les ateliers.



USB TYPE C
Témoin de charge complète

CARACTÉRISTIQUES :

- Ultra compacte (12 x 11 cm)
- 4 modes d'éclairage
 - Puissance : 250 - 500 - 750 - 1 000 Lumens
 - Autonomie : 2 - 3 - 4 - 8 heures
- Charge complète en 4 heures
- Avertissement batterie faible par flash
- Température d'éclairage : 5 500 - 6 500 K
- IP 67 : Boîtier résistant à l'eau et aux poussières : Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques les plus courants
- IK 07 : Boîtier antichocs
- Corps orientable à 360°
- 2 aimants puissants

BOUTONS ON/OFF

- Réglage 4 positions
- Indicateur de charge de la batterie



2 PUISSANTS AIMANTS
Compatible tré pied



779.1000BLPB
109,00 €
hors éco-contribution
0,10 €



LAMPE POCKET

CROCHET SUR RESSORT
Déployable à une main, il offre de multiples possibilités d'accroches

LED sur flexible orientable de haute qualité

INDICATEUR DE CHARGE
de la batterie au dos

LA LAMPE POCKET ICONIQUE DE FACOM RÉINVENTÉE !

FONCTION MAINS-LIBRES DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Allumer/éteindre en passant la main devant la lampe
- Mise en route mains-libres ou allumez/éteignez avec le bouton on/off

PUISSE / AUTONOMIE

- Max : 250 lumens / 3h
- Mini : 125 lumens / 6h

TRÈS RÉSISTANTE

IP 65 (étanchéité eau et poussières), résistante aux chocs IK08

TRÈS PUISSANTE

Lampe à LED COB haute puissance avec batterie Li-ion rechargeable (câble de charge USB-C et chargeur inclus)

DESIGN COMPACT OFFRANT UNE MULTIPlicité D'USAGES

- 2 aimants - 1 crochet sur ressort
- Indicateur de charge au dos



LA LAMPE POCKET ICONIQUE DE FACOM RÉINVENTÉE !

FONCTION MAINS-LIBRES DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Allumer/éteindre en passant la main devant la lampe
- Mise en route mains-libres ou allumez/éteignez avec le bouton on/off



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

779.PCBPB

79,80 €
hors éco-contribution
0,10 €



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

FRONTALE, MAIS PAS SEULEMENT !



FONCTION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Allumer/éteindre en passant la main devant la lampe
- Mise en route mains-libres



POSSibilités DE MONTAGES MULTIPLES

L'embase arrière pivotante peut être portée à la ceinture, au poignet ou sur la tête.



PUISSE / AUTONOMIE

- Max : 200 lumens / 2h30
- Mini : 100 lumens / 5h

TRÈS PUISSANTE

Lampe rechargeable (connecteur micro-USB). COB haute puissance avec batterie rechargeable (câble de charge USB-C et chargeur inclus)

TRÈS RÉSISTANTE

Étanchéité IP 54 et résistante aux chocs IK07

ACCESOIRES

- Câble USB, chargeur secteur, bandeau

BASE INCLINABLE À 90°



FONCTION ON/OFF

NOUVEAU CLIP DE FIXATION

Faites glisser la lampe pour la fixer ou la retirer de la sangle ou de son socle. La lampe peut s'utiliser seule et se fixer sur des surfaces métalliques grâce à l'aimant sur l'arrière.



779.FRT3PB

74,10 €
hors éco-contribution
0,10 €

RAMPE D'ÉCLAIRAGE RECHARGEABLE



2 MODES :

- Normal : 1 000 lumens - 4h d'autonomie
- Boost : 2 000 lumens - 2h d'autonomie

779.UHPB

211,10 €
hors éco-contribution
0,10 €



LAMPE DE PRÉCISION

PIUSSANCE / AUTONOMIE

- Fonction torche
- Max : 150 lumens / 2h
- Mini : 75 lumens / 4h
- Fonction mode large
- Max : 125 lumens / 2h

TRÈS PUISSANTE

Lampe à LED COB haute puissance avec batterie rechargeable (Micro USB type C)

TRÈS RÉSISTANTE

IP 67 (étanchéité eau et poussières), résistante aux chocs IK07

POLYVALENTE

3 aimants + agrafe orientable

ACCESSOIRES

Câble USB et chargeur secteur

**PIUSSANTE & ULTRA COMPACTE
RECHARGEABLE AVEC
DES POSSIBILITÉS D'ÉCLAIRAGE
ET D'UTILISATION INÉDITES**

2 AIMANTS SUR L'AGRAFE

Utilisation mains libres

1 AIMANT DE PRÉHENSION

Idéal pour attraper vis, écrous, rondelles...



AGRAFE
ORIENTABLE
À 270°

779.PEN2PB

56,90 €
hors éco-contribution
0,10 €



LAMPES TORCHES À LED

LAMPE TORCHE COMPACTE



PLUS DE 50 H D'AUTONOMIE



- 1 LED 3W
- Faisceau d'éclairage réglable
- De 43 à 309 lumens en fonction du faisceau souhaité
- 39 601 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- Distance max. d'éclairage : 233 m
- 5 modes d'éclairage
- Autonomie maximum : 51,5 heures
- Classification étanchéité : IP65
- Livrée avec : 4 piles AAA, dragonne et étui de protection



779.CBTPB

73,80 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE RECHARGEABLE COMPACTE



RECHARGEABLE ULTRA-PUISSANTE



- 1 LED 10W
- Faisceau d'éclairage réglable
- De 175 à 814 lumens en fonction du faisceau souhaité
- 34 225 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- Distance maximum d'éclairage : 185 m
- Autonomie maximum : 18,5 heures
- Temps de charge : 6 heures

779.CRTPB

120,50 €
hors éco-contribution
0,10 €

LAMPE TORCHE UV



IDÉAL POUR DÉTECTION DES FUITES DANS LE CIRCUIT DE CLIMATISATION



- 1 LED 1W UV
- De 395 à 410 N·m
- Autonomie : 23 heures
- Distance maximum d'éclairage : 50 m
- Classification étanchéité : IP67
- Livrée avec : 3 piles AAA, dragonne et étui de protection

779.UVTPB

58,80 €
hors éco-contribution
0,10 €



LAMPE STYLO À LED



Lampe torche stylo

- 1 LED 3W
- 110 lumens
- 2 304 lux à 0,5 m
- Distance maximum d'éclairage : 48 m
- Autonomie : 3,5 heures
- Classification étanchéité : IP65




Livrée avec :
2 piles AAA, dragonne

779.PBTPB

42,50 €
hors éco-contribution
0,10 €

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES CONNECTÉES

LA TRACABILITÉ NUMÉRIQUE
AVEC LA PRODUCTIVITÉ
D'UNE CLÉ MÉCANIQUE

APPLICATION DE CONTRÔLE

Gestion d'un parc de clés
Réglage simple et rapide des clés
Historiques des serrages pour audit
Gestion du contrôle d'étalonnage des clés



TÉMOINS LUMINEUX VISIBLES À 360°

L'opérateur contrôle la conformité de chaque serrage



AFFICHAGE LED

avec un contraste élevé, facilite la lisibilité

LE DESIGN CARRÉ
DE LA POIGNÉE

évite que la clé ne roule

CONNECTIVITÉ SÉCURISÉE
BLUETOOTH 4.0

- Programmation via périphérique Bluetooth® (smartphone ou tablette)
- Réglage facile et rapide des séquences de serrages, même complexes (approche + couple + angle...)
- Clé utilisable hors connexion après paramétrage
- Collecte des données de serrage et de leur conformité (tracabilité et audit) même pour les clés utilisées hors connexion
- Utilisation possible sans périphérique Bluetooth® en mode tracker
- Mémorisation des séquences de serrages pour rappel rapide
- Compteur de cycles avec alerte en cas de nécessité de contrôle pour chaque clé du parc



**3 MODÈLES DE CLÉS
CONNECTÉES
DE 6 À 340 N·m**

CLÉ 6-30 N·m

- Attachement 9 x 12
- Livrée avec un cliquet 1/4"
- Capacité impériale : 4,4 - 22,1 lbf-ft

E.516ST-30PB

577,50 €
Hors éco-contribution
0,71 €

CLÉ 13,5-135 N·m

- Attachement 9 x 12
- Livrée avec un cliquet 3/8"
- Capacité impériale : 5 - 99,6 lbf-ft

E.516ST-135PB

620,60 €
Hors éco-contribution
0,71 €

CLÉ 34-340 N·m

- Attachement 14 x 12
- Livrée avec un cliquet 1/2"
- Capacité impériale : 25,1 - 250,8 lbf-ft

E.516ST-340PB

662,60 €
Hors éco-contribution
0,71 €

Livrées en coffret plastique avec :

un chargeur rapide 2A,
un câble micro USB,
une station de charge,
un manuel d'utilisation



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO



Laboratoire FACOM
accrédité par le cofrac



Accréditation STANLEY BLACK&DECKER

France N° 2-6503 (*)

Portée disponible sur www.cofrac.fr

(*) L'utilisation de la marque d'accréditation COFRAC est soumise
à des règles strictes ; sa reproduction n'est pas autorisée.



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE COUPLE ET ANGLE GRANDE CAPACITÉ 815 N·m



PRÉCISION

Couple : $\pm 2\%$; Angle : $\pm 2^\circ$

- Clé fixe 3/4"
- Capacité : 162 - 815 N·m
- Longueur : 1 210 mm
- Mode de mesure : pic ou suiveur

- Unité de mesure : N·m, lbf·ft, lbf.in, kg.cm et degré
- Prérglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC via USB
- Livrée en coffret avec déclaration de conformité
- NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
- Poids : 5,6 kg



E.316A815KPF
1 564,50 €
Hors éco-contribution
0,71 €

ADAPTATEURS COUPLE ANGLE

LE SERRAGE COUPLE / ANGLE AVEC UN SEUL OUTIL !

PERFORMANCES

- Prérglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle
- Comptage de cycles
- Mémoire 50 valeurs
- La précision de l'électronique
- Pas d'erreur de lecture (affichage digital)



ADAPTATEUR ANGULAIRE

LE SERRAGE ANGULAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ !



ISO 6789-1 : 2017

- Précision : - couple : $\pm 3\%$ entre 20 % et 100 % de la capacité de l'adaptateur. - angle : $\pm 2^\circ$
- Mode de mesure : pic ou suiveur
- Unité de mesure : N·m, ft.lb, ln.lb, Kg.cm, degré
- Possibilité de verrouiller le clavier : l'opérateur aura alors uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats
- Livré avec certificat d'étalonnage en coffret plastique
- Adaptateur couple angle : 135 N·m
- N·m min. - max. : 6,8-135 N·m
- $\pm 3\%$ entre 27 - 135 N·m
- 1/2"
- Poids : 0,565 kg
- Adaptateur couple angle : 200 N·m
- N·m min. - max. : 10-200 N·m
- $\pm 3\%$ entre 40 - 200 N·m
- 1/2"
- Poids : 0,554 kg
- Adaptateur couple angle : 340 N·m
- N·m min. - max. : 17-340 N·m
- $\pm 3\%$ entre 68 - 340 N·m
- 1/2"
- Poids : 0,570 kg

E.506-135SPF
228,90 €
Hors éco-contribution
0,14 €

E.506-200SPF
255,20 €
Hors éco-contribution
0,14 €

E.506-340SPF
311,90 €
Hors éco-contribution
0,14 €

PERFORMANCES

- Prérglage possible de 9 valeurs d'angle
- Mémoire 50 valeurs
- Aucun risque d'erreur de lecture avec l'affichage électronique

ERGONOMIE

- Visualisation des LEDs même dans les accès difficiles
- Utilisation ultra simple : auto test et remise à zéro à l'allumage
- Indicateur lumineux et sonore (LEDs et bipper)



Utilisation facilitée = gain de temps

- Se fixe sur tout outil de serrage par simple aimantation



- Précision : $\pm 2^\circ$
- Plage angulaire : 1 - 360°
- Unité de mesure : degré
- Livré avec certificat de conformité en coffret plastique

E.406PF
156,70 €
Hors éco-contribution
0,14 €



Laboratoire FACOM
accrédité par le cofrac



Accréditation STANLEY BLACK&DECKER
France N° 2-6503 (*)
Portée disponible sur www.cofrac.fr
(*)L'utilisation de la marque d'accréditation COFRAC est soumise
à des règles strictes ; sa reproduction n'est pas autorisée.



CLÉS ÉLECTRONIQUES À LECTURE DE COUPLE

NF EN ISO 6789-1

PRÉCISION

± 2 % entre 20 % et 100 %
de la capacité de la clé
± 4 % entre 5 % et 20 %
de la capacité de la clé

MODE DE MESURE

pic ou suivre

UNITÉS DE MESURE

N·m ; ft.lb ; in.lb ; Kg.cm

ATTACHEMENTS

9 x 12 ou 14 x 18

**UTILISATION ULTRA SIMPLE
ET PRIX TRÈS ACCESSIBLE :
L'OUTIL IDÉAL TANT EN ATELIER
QU'EN LABORATOIRE**



**CLÉ NUMÉROTÉE ET LIVRÉE
AVEC UNE DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ ISO 6789-1**



*Livrées avec cliquet en coffret plastique
et plateau mousse*

**SERRAGES PRÉCIS,
CONTRÔLE ET TRAÇABILITÉ !**



	Capacité N·m Min. - Max.	Attachement	Cliquet	L mm	Prix	
☒ 1/4"	1,5 ➤ 30	9 x 12	R.372	390	E.306A30RPF	450,50 € hors éco-contribution 0,71 €
☒ 3/8"	6,8 ➤ 135	9 x 12	J.372V	415	E.306A135JPF	459,90 € hors éco-contribution 0,71 €
☒ 1/2"	6,8 ➤ 135	9 x 12	S.372V	415	E.306A135SPF	464,10 € hors éco-contribution 0,71 €
☒ 1/2"	10 ➤ 200	14 x 18	S.382V	530	E.306A200SPF	510,30 € hors éco-contribution 0,71 €
☒ 1/2"	17 ➤ 340	14 x 18	S.382V	650	E.306A340SPF	560,70 € hors éco-contribution 0,71 €
☒ 3/4"	162 ➤ 815	-	fixe		E.316A815KPF	1 564,50 € hors éco-contribution 0,71 €



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À RÉARMEMENT MANUEL

- Couple en daN·m : 4 à 20
- : 1/2"
- Livrée en coffret plastique avec poignée et cliquet 1/2"
- Rallonge SJ.214 permet de multiplier le couple par 2
- Poids : 1,120 kg



S.202J2PF
281,40 €

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À DÉCLENCHEMENT




CLIQUET RÉVERSIBLE 72 DENTS, ANGLE DE REPRISE 5°

- Puissance du serrage
- Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriques



VERNIER DE RÉGLAGE AVEC LECTURE INSTANTANÉE DU COUPLE

pour un réglage facilité



PRÉCISION ± 4%

- Conforme à la norme ISO-6789-1 ou ISO-6789-2 pour la série 209
- Précision durable, 25 000 cycles



- Couple en N·m : 5 à 25
- : 1/4"
- Longueur : 300 mm
- Poids : 0,505 kg

R.208-25PB
242,60 €



- Couple en N·m : 10 à 50
- : 3/8"
- Longueur : 357 mm
- Poids : 0,850 kg

J.209-50PB
203,70 €



- Couple en N·m : 20 à 100
- : 1/2"
- Longueur : 416 mm
- Poids : 1 kg

S.209-100PB
214,20 €



- Couple en N·m : 40 à 200
- : 1/2"
- Longueur : 479 mm
- Poids : 1,2 kg

S.209-200PB
230,00 €



- Couple en N·m : 60 à 340
- : 1/2"
- Longueur : 632 mm
- Poids : 1,5 kg

S.209-340PB
260,40 €

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUES

SYSTÈME DE RETENUE
des embouts

ZONE D'APPROCHE

rapide

VERNIER DE LECTURE
simple et clair

MÉPLAT

ne roule pas sur le plan de travail

Couple 0,5 à 2,5 N·m Ø 1/4"

- Tournevis dynamométrique A.402
- Porte-embouts EF.6P4
- Poignée A.300PA
- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 1 - 2 - 3 3 - 4 - 5 mm

A.402J2PF
261,50 €

Couple 2 à 10 N·m Ø 1/4"

- Idem A.402J2PB sauf tournevis dynamométrique A.404 et embouts
- 3 - 4 - 5 - 6 mm

A.404J2PF
259,40 €

FABRIQUÉ
EN ITALIE

PRIX INDICATIFS NETS EN € H.T. 2025

www.otelo.fr

FACOM®

89

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE MÉCANIQUE À RÉGLAGE NUMÉRIQUE « DIGI-CAL »**RÉGLAGE 2 FOIS PLUS RAPIDE**

Le mécanisme à roulement permet à l'opérateur de régler la clé 2 fois plus vite qu'avec la génération précédente

BOUTON DE CONTRÔLE

Un simple bouton assure le contrôle de la clé

CLIQUET 72 DENTS (reprise 5°)

CLÉ MONO-SENS Utilisable en serrage anti-horaire par retournement des embouts

DÉCLENCHEMENT mécanique sensitif et sonore à l'obtention du couple et notifié à l'écran

RÉARMEMENT

automatique

**CLIQUET AMOVIBLE**

- ATTACHEMENT : 9x12 ou 14x18 mm

**ÉCRAN LCD**

- Échelle numérique haute visibilité
- Déclenchement notifié à l'écran

PRÉCISE ET ROBUSTE

- Précision sortie usine : ± 2 %
- Endurance : 50 000 cycles > 10 x ISO 6789-1 (5000 cycles)

ŒILLET D'ACCROCHE UNIVERSEL

Compatible avec les solutions de sécurité pour le travail en hauteur de la gamme FACOM SLS

	Capacité N·m Min. - Max.	Attachement	Cliquet	L mm		
Ø 3/8"	10 ▶ 50	9 x 12	J.372V	500	J.307A50PF	360,00 €
Ø 1/2"	20 ▶ 100	9 x 12	S372.V	500	S.307A100PF	365,00 €
Ø 1/2"	40 ▶ 200	14 x 18	S382.V	575	S.307A200PF	399,00 €
Ø 1/2"	70 ▶ 340	14 x 18	S382.V	720	S.307A340PF	459,00 €

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES**PERFORMANCES**

- Précision sortie usine : ± 2 % / Livrée avec une déclaration de conformité ISO 6789-1
- Poignée pivot, cliquet amovible
- Cliquet 72 dents - Angle de reprise 5°
- Vernier micrométrique : lisible et précis

PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER

Déclenchement et réarmement automatiques

POLYVALENCE

Attachments normalisés 9 x 12 ou 14 x 18

CLÉS ADAPTÉES À LA CERTIFICATION

ISO 9000 (numéro de série, déclaration de conformité)

Changement de sens de rotation en retournant le cliquet

**CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES - CLIQUET AMOVIBLE****VERNIER MICROMÉTRIQUE**

	Capacité N·m Min. - Max.	Attachement	Poignée pivot	Grad. N·m	L mm	
Ø 1/4"	5 ▶ 25	9 x 12	-	0,10	270	R.306A25PF
Ø 3/8"	10 ▶ 50	9 x 12	OUI	1,00	357	J.306A50PF
Ø 1/2"	20 ▶ 100	9 x 12	OUI	1,00	455	S.306A100PF
Ø 1/2"	40 ▶ 200	14 x 18	OUI	1,00	535	S.306A200PF
Ø 1/2"	70 ▶ 350	14 x 18	OUI	2,00	730	S.306A350PF

CLÉ ULTRA COMPACTE - CLIQUET FIXE

	Capacité N·m Min. - Max.	Attachement	Poignée pivot	Grad. N·m	L mm	
Ø 1/4"	1 ▶ 5	Cliquet fixe	-	0,05	197	R.306-5PF

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES - GRANDE LONGUEUR

	Capacité N·m Min. - Max.	Attachement	Poignée pivot	Grad. N·m	L mm	
Ø 3/4"	120 ▶ 600	14 x 18	-	2,00	945	K.306A600PF
Ø 3/4"	200 ▶ 1000	Ø 30	-	4,00	1280	K.306A1000PF



ÉQUIPEMENTS DE CALIBRATION ET DE CONTRÔLE POUR L'ATELIER ET LA PRODUCTION

AFIN DE CONSERVER LEUR PRÉCISION ET LEUR BON FONCTIONNEMENT, LES CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES ET ÉTALONNÉES TOUS LES 5 000 DÉCLENCHEMENTS OU TOUS LES 12 MOIS.

Contrôlez, entretenez et gérez votre parc d'actifs à l'aide de notre gamme d'équipements de calibration conforme à la norme ISO d'étalonnage du couple.



LOGICIEL DE CALIBRATION

Conçu par FACOM pour le contrôle et l'étalonnage de clés dynamométriques, le logiciel a 2 modes : basique et avancé pour répondre aux besoins des clients.
Il permet d'effectuer des mesures manuelles, procédures guidées, tracking et management de données.
Logiciel gratuit téléchargeable sur le site FACOM.

CAPTEURS D'ÉTALONNAGE DE COUPLE E.6000

Pour utilisation autonome ou avec banc d'étalonnage CD.12A. Capteurs connectés via USB pour utilisation avec le logiciel d'étalonnage de couple FACOM (Windows).

- Plage totale jusqu'à 1 000 N·m. Large plage d'exactitude de capteur de 10 à 1 000 N·m.
- Erreur de justesse < 0,5 % de 10 à 100 % de la capacité.



SP.E6000-C10 SP.E6000-C5 E.6000-C30 E.6000-C50 E.6000-C400 E.6000-C1000

0.1 > 1 N·m 0.5 > 5 N·m 1 > 30 N·m 5 > 50 N·m 20 > 400 N·m 10 > 1000 N·m



BANC D'ÉTALONNAGE DU COUPLE CD.12A

La norme ISO 6789 recommande de tenir les clés horizontalement et d'appliquer une charge dans des contraintes de temps données. Utilisé avec les capteurs E.6000, le banc est robuste et durable. La goupille de chargement réglable garantit l'exactitude tandis que la boîte 1200:1 facilite la précision.

CONTRÔLEUR DE COUPLE E.2000

Surveillez efficacement la puissance de vos outils. Avec écran LCD et bip sonore pour une utilisation précise et facile. Précision +/- 1 % dans les 2 sens (horaire et anti-horaire). Unité de mesure : N·m, lbf·ft, lbf·in. Mode de mesure : suiveur, crête et pic. Récupération des données via adaptateur port USB et logiciel pour PC. Livré dans un coffret plastique avec mode d'emploi et certificat d'étalonnage.

Référence	Plage (N·m)	Entraînement
E.2000-5A	0.5 - 5	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4"
E.2000-50A	5 - 50	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8"
E.2000-350A	35 - 350	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2"
E.2000-1000A	100 - 1000	<input checked="" type="checkbox"/> 27 mm



Retrouvez nos équipements de calibration sur notre site www.facom.fr
Pour plus d'informations consultez votre distributeur.

**Laboratoire FACOM
accrédité par le cofrac**



Accréditation STANLEY BLACK&DECKER

France N° 2-6503 (*)

Portée disponible sur www.cofrac.fr

(*)L'utilisation de la marque d'accréditation COFRAC est soumise
à des règles strictes ; sa reproduction n'est pas autorisée.





→ Retrouvez l'outillage isolé PINCES et TOURNEVIS page 51

LA RÉPARATION AUTOMOBILE DE DEMAIN !



INCONTOURNABLE

Obligatoire pour l'équipement des techniciens habilités à la mise en sécurité des véhicules hybrides et électriques

TESTEUR D'ÉTANCHÉITÉ POUR GANT

RECOMMANDÉ

pour l'inspection sur le terrain avant/après chaque utilisation, mais aussi pour une inspection visuelle périodique. Il permet de vérifier l'ensemble de la surface d'un gant, y compris le manchon (conformément à la recommandation de la norme EN 60903 et de la norme IEC 60903).



BOUTON DE DÉPRESSURISATION

pour une déflation contrôlée

- Corps en ABS traité anti-UV
- Soufflet en NBR (caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à l'huile, aux carburants et aux produits chimiques ainsi qu'à l'usure et à la déchirure)
- Compatible uniquement avec les nouveaux gants BC.10CVE (couleur orange)

FIXATION ULTRA-SIMPLE

en maintenant simplement le gant avec le cordon élastique prévu à cet effet

BC.TGVEPF
249,00 €

PREMIER ÉQUIPEMENT EPI POUR LA MAINTENANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES



Boîte de rangement plastique contenant :

- Nouveau gant isolés 1 000V composite BC.10CVE.
- Grip et dextérité améliorés, favorisant ainsi la préhension sans compromettre la sécurité.
- Conformes aux normes NF EN6903 et EN 388
- Un écran facial et sa housse de protection anti-rayure

CM.EPI1PF
235,00 €

PRATIQUE

Les gants composites ne nécessitent pas l'utilisation de sur-gants

EPI POUR LA MAINTENANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES



Boîte de rangement plastique contenant :

- Un tapis isolant en caoutchouc format 1 x 0,6 m : BC.20VSE conforme à la norme NF : C 18-421
- Une perche de sécurité : BC.PSVE
- Un crochet de sécurité

CM.EPI2PF
489,00 €



COMPOSITION D'OUTILLAGE MOTEUR ÉLECTRIQUES / HYBRIDES EN BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE



Composition comprenant :

- 1 coffret de serrage 3/8" isolé 1000V avec cliquet, 2 rallonges et douilles 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 poignée en T isolée 1000V avec carré 3/8"
- 5 clés polygonales isolées 1000V de 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 tournevis plat isolé 1000V : 5,5 x 125

- 1 tournevis Pozidriv N° 2 x 125 isolé 1000V
- 3 tournevis TORX isolés 1000V T10 - T20 - T30
- 1 testeur VAT
- 1 sac isolant pour connecteurs
- 1 cadenas isolant

CM.HYELAPF
669,00 €

MODULE D'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE MOTEUR ÉLECTRIQUES / HYBRIDES

ACCESOIRES DE MISE EN SÉCURITÉ



POUR SERVANTE FACOM LARGEUR M3

Composition comprenant :

- 1 cliquet isolé 1000V carré 3/8"
- 2 rallonges isolées 1000V 150 et 260 mm
- 6 douilles isolées 1000V de 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 poignée en T isolée 1000V avec carré 3/8"
- 5 clés polygonales isolées 1000V de 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 tournevis plat isolé 1000V : 5,5 x 125

MODM.VSEHYAPF
595,00 €



Panneau de signalisation

EV.PP
45,90 €



Chaîne plastique 25 m

- Maillons 8 mm
- Blanc et rouge

EV.CH-RN
88,90 €



Poteaux de signalisation

- Crochets pour chaîne plastique 8 mm EV.CH-RN
- Hauteur 95 cm
- Blanc et rouge

Tarif unitaire
EV.BAP-RN
81,20 €



MULTIMÈTRE AUTOMOBILE

FONCTIONS

Calibre automatique, Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, testeur de continuité, test de diodes, mesure de température, rapport cyclique, angle de cames, mesure de la résistance interne des batteries, compte tours (avec pince optionnelle), fréquencemètre.

- Mesure sans contact des courants AC/DC de 0 à 500 A
- Réglage automatique du point zéro
- Livré avec 2 pointes de touche (714A-L), câble test batteries (714A-LB), sonde de température K et housse de protection



714APF
359,10 €
Hors éco-contribution
0,14 €

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 5 MA - 30 A

S'ADAPTE SUR
LES MULTIMÈTRES
TYPE FACOM 711, 714...



- Permet les mesures de courant sans contact
- Parfait pour les détections de fuites de courant
- Mesure de courant faible alternatif AC et continu DC
- AC / DC : 5 mA - 30 A
- Diamètre mâchoires : 19 mm
- Diamètre max. admissible de câble 19 mm
- Catégorie IV - 600 volts
- Compatible avec multimètres capables de mesurer les mV

GARANTIE
2 ANS

720.P30PB
233,10 €

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE FONCTION "SMART"

FACILE - INTELLIGENT - COMPACT

FONCTION SMART

Le multimètre choisit automatiquement la mesure à afficher

POINTES UNIVERSELLES

Grâce au bouchon amovible :
Pointes courtes (CAT III) = sécurité pour les courants > 50 V
Pointes longues (CAT II) = accessibilité pour les courants < 50 V



GARANTIE
2 ANS

- Écran affichage 2 lignes
- Affiche directement la valeur en Ampères lorsqu'il est utilisé avec les pinces Ampèremétriques FACOM
- Mode Min Max : idéal pour mesures des capteurs et sondes
- Voltmètre : AC/DC de 0 à 600 V
- Mesure de résistance 10 MΩ et continuité
- Fréquencemètre : 0 à 3 kHz
- Mesure TRMS, CAT III, ETL/CE
- Livré avec 2 pointes de touche CAT II & CAT III

711BPB
192,50 €
hors éco-contribution
0,14 €

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 20 A - 1 500 A

S'ADAPTE SUR LES MULTIMÈTRES
FACOM TYPE 711, 714, ...



- Permet les mesures de courant sans contact
- Mesure de courant alternatif AC et continu DC AC/DC : 20 A - 400 A AC/DC : 400 A - 1 500 A
- Diamètre des mâchoires : 53 mm
- Diamètre maximum admissible de câble 52 mm
- Catégorie IV - 600 Volts
- Compatible avec les multimètres capables de mesurer les mV

720.P1500PB
118,40 €



KITS MULTIMÈTRE + PINCE AMPÈREMÉTRIQUE



KIT COMPRENANT :

- Multimètre automobile 714APF
- Pince ampèremétrique 720.P30

714A-1PF

547,10 €
Hors éco-contribution
0,28 €

POUR LES RECHERCHES DES COURANTS DE FUITE



KIT COMPRENANT :

- Multimètre numérique fonction Smart 711BPF
- Pince ampèremétrique 720.P30

711B-1PF

402,20 €
Hors éco-contribution
0,28 €



KIT COMPRENANT :

- Multimètre numérique fonction Smart 711BPF
- Pince ampèremétrique 20 A - 1 500 A

711B-2PF

290,90 €
hors éco-contribution
0,28 €

MULTIMÈTRE MÉGOHMMÈTRE ET TESTEUR D'ISOLEMENT



FONCTIONS

Multimètre mégohmmètre et testeur d'isolement réunissant la sécurité, l'innovation et l'ergonomie.

- Testeur d'isolement jusqu'à 4000 MΩ à 250 V, 500 V, 1000 V
- Voltmètre AC / DC : 0 à 600 V
- Ampèremètre AC / DC : 0 à 400 mA
- Compatible avec les pinces ampèremétriques 711A.P500

715PB

496,70 €
Hors éco-contribution
0,14 €

MULTIMÈTRE AVEC PINCE AMPÈREMÉTRIQUE "SMART"



FACILE À UTILISER INTELLIGENT

FONCTION SMART

Le multimètre choisit automatiquement la mesure à afficher. Pointes universelles grâce au bouchon amovible :

- Pointes courtes (CAT III) = sécurité pour les courants > 50 V
- Pointes longues (CAT II) = accessibilité pour les courants < 50 V
- Écran affichage 2 lignes
- Ampèremètre : AC/DC de 0 à 600 A
- Voltmètre : AC/DC de 0 à 600 V
- Mesure de résistance 10 MΩ et continuité
- Fréquencemètre : 0 à 3 kHz
- Mesure TRMS, CAT III, ETL/CE
- Livré avec 2 pointes de touche CAT II & CAT III

712BPF

284,60 €
Hors éco-contribution
0,14 €

TESTEUR DE SÉCURITÉ "VAT"

OBLIGATOIRE POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ !

Conforme aux normes NF EN 61010-600V cat III et IEC 61243-3 (VAT/DDT).

Permet de vérifier l'absence de tension "VAT", détecteur de phase, testeur de continuité, test de disjoncteur 30 mA, indicateur de rotation de phase.

- Auto test
 - Multi testeur de tension
 - Repérage phase neutre
 - Test de continuité
 - Test disjoncteur différentiel 30 mA
 - Espacement des pointes de touche 19 mm pour test rapide des prises européennes
 - Jeux de pointes de touche 701B-L (pièce détachée), pas de fusible
- 0,380 kg



701BPF

90,10 €
Hors éco-contribution
0,14 €



TESTEUR AUTOMOBILE "AUTO METER"



100% AUTOMATIQUE CONÇU POUR LES GARAGISTES



**NOUVEL ÉCRAN :
PLUS DE CONTRASTE POUR
UNE MEILLEURE LECTURE !**

Facile à utiliser, PAS de réglages

- Toutes les fonctions utiles à la maintenance automobile dans un boîtier compact et résistant aux huiles et aux chocs
- Affichage écran 3 couleurs : facilite la lecture des données
- Détection des faux contacts
- Voltmètre : DC 0-49V
- Ohmmètre : 0-40 MΩ
- Test de continuité < 30 Ω : BIP
- Livré dans une housse avec 2 pointes de touche et 2 pinces crocodiles
- Kit pique fils : DX.V12-01

**AUTO METER**


DX.V12APB
120,80 €
Hors éco-contribution
0,14 €

KIT DE PRISE DE MESURE POUR ÉLECTRICIEN AUTOMOBILE

**EXCELLENT COMPLÉMENT
À L'AUTOMETER FACOM DX.V12**

**Pour utilisation automobile, moto, PL,
Agri, marine**

- Facilite l'accessibilité aux connectiques, gain de temps dans les diagnostics des pannes électriques.
- Pour circuit de moins de 49 volts.
- Contenu du kit :
 - 2 câbles de mesure
 - 2 aiguilles
 - 2 pique fils
 - 1 tube pour ranger les aiguilles
 - 1 pochette en nylon



DX.SETPF
49,00 €

COFFRET DE MESURE POUR ÉLECTRICIEN AUTOMOBILE

**IMPORTANT :**

Pour circuit de moins de 49V AC / DC.


Facilite l'accessibilité aux connectiques, gain de temps dans les diagnostics des pannes électriques.

Permet d'effectuer des mesures via les connecteurs d'origine sans endommager les contacts ou les faisceaux.

Pour utilisateur automobile, moto, PL, Agri, marine.

Contenu du coffret :

36 connecteurs mâles plats et ronds, 36 connecteurs femelles plats et ronds, jeu d'aiguilles, jeu de potentiomètres, 2 pinces crocodile, 2 lampes pour test de polarité, 2 sondes, 2 simulateurs d'airbags, 2 doubles connecteurs mâle-mâle, 4 câbles.



DX.CONECTPF
298,20 €



PRISE OBDII DE MAINTIEN DE TENSION

POUR VÉHICULES 12 VOLTS
AVEC PRISE OBD



- Maintient une tension d'alimentation lors du remplacement d'une batterie afin de garder en mémoire les informations du véhicule
- Prise Allume cigare pour alimentation via booster
- Interface pour sécuriser l'opération
- Maintien de la mémoire de courant grâce aux indications de couleur fournies par les leds
- Prise OBD 16 points compatible tous véhicules à partir de 2000 OBDS / EOBD

GARANTIE
2 ANS

B120BD.MPF
59,90 €
Hors éco-contribution
0,14 €

THERMOMÈTRE INFRAROUGE



WALKER PRÉCONISE
L'UTILISATION DU THERMOMÈTRE INFRAROUGE FACOM POUR MESURER L'ÉTAT D'USURE DU CATALYSEUR

- Autres diagnostics possibles : climatisation, circuit de refroidissement
- Gamme de mesure IR : de -60 °C à 500 °C
- Rapport D/S : 11/1
- Émissivité : réglable
- Mode : min/max, différentiel, moyenne, etc.

DX.T100PB
126,70 €
Hors éco-contribution
0,14 €

TESTEUR DE BATTERIE AVEC IMPRIMANTE ET CONNEXION USB

IMPRIME

le dernier résultat sans avoir à refaire le test

PARTAGE DU FICHIER

des rapports grâce à la connexion USB sur PC

CONSERVATION

de la base de données des rapports sur le logiciel PC

- Teste les systèmes 6-12V, 12-24V
- Compatible avec de nombreux types de batteries :
- EFB, VRLA /GEL, AGM Plaques planes, AGM Spirales, Standard liquide Plomb
- Normes :
- CCA/SAE : 40-2000
- EN : 40-1885
- DIN : 25-1120
- IEC : 30-1320
- JIS : Selon numéro de batterie
- CA/MCA : 50-2400
- Livré avec un rouleau de papier standard, pinces, câble USB et pile CR2032

COMPATIBLE SYSTÈMES STOP & START



BAT.TESTUPF
431,60 €
Hors éco-contribution
0,14 €



→ Retrouvez l'outillage isolé PINCES et TOURNEVIS page 51

PINCE À SERTIR À MATRICES INTERCHANGEABLES


PRATIQUE

- Possibilité de ranger les matrices par 2
- Type d'empreinte visible sans manipulation

Pince à sertir mobile avec

4 matrices interchangeables

- Pour le sertissage de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques
- Positionnement parfait du fil sur la cosse
- Système de déverrouillage permettant un changement rapide des matrices
- 4 matrices interchangeables :
 - Matrice 821461 (mm^2) : 0,25-0,75,1-1,5, 2,5, 4, 6, 10
 - Matrice 821462 (mm^2) : 0,5-1,5, 1,5-2,5, AWG 22-16, 16-14
 - Matrice 821466 (mm^2) : 0,14-1, 1,5, 2,5, 4, AWG 16, 14,26-18,12
 - Matrice 821469 (mm^2) : 0,5-2,5, 4-6, AWG 22-14, 12-10



REEMPLACEMENT FACILE

Pose / retrait facile des matrices de sertissage pour une utilisation simple et rapide. Pas besoin d'outils.

CONFORT

- Visibilité complète du sertissage
- Manche ergonomique et poignée conçus pour prise d'une seule main : sertissage plus facile

FIABILITÉ

Sertissage fiable et précis avec action simultanée

819832PB

335,00 €

PINCE À SERTIR 360° - TOUT-EN-UN

LA SOLUTION MOBILE

MATÉRIEL ANTIDÉRAPANT

Poignées confortables et ergonomiques : l'outil ne glisse pas de la main

LÉGER

- Facile à utiliser et à transporter
- Compact et léger : outil conçu pour un accès facile dans des espaces confinés

CLIQUEZ

Munie d'un système à cliquet garantissant un bon sertissage

ÉCONOMIQUE

- Ne nécessite aucune autre matrice
- Le connecteur s'adapte automatiquement à la taille

TROU

Pour la fixation d'une sangle de sécurité

OUVERTURE RESTREINTE DE LA POIGNÉE

Excellent pour les petites mains. Taille parfaite pour les femmes et les gauchers



FACILE À UTILISER
LÉGÈRE
SANS MATRICE = GAIN DE TEMPS




985905PB

178,30 €

PINCE À SERTIR HYDRAULIQUE À GÂCHETTE

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Pince à sertir hydraulique à gâchette

- Puissance : 35 KN
- Course : 5 - 8 mm
- Tête rotative 360°
- Pour le sertissage des cosses tubulaires et manchons
- S'utilise avec matrices hexagonales

985913

610,10 €

Matrices hexagonales de sertissage

- Pour pince à sertir hydraulique 985913 ci-contre
- Sertissage conforme à la Norme NFC20130

6 mm^2	985914	50 mm^2	985919
10 mm^2	985915	70 mm^2	985920
16 mm^2	985916	95 mm^2	985921
25 mm^2	985917	120 mm^2	985922
35 mm^2	985918	150 mm^2	985923

LA MATRICE

74,10 €



PINCE À SERTIR À CLIQUET

Pour cosses pré-isolées avec positionneur

- Seconde main libre grâce au positionneur
- Matrices à 3 empreintes (mm^2) : (0,5 - 1,5) - (1,5 - 2,5) - (4 - 6)
- Maintien de la cosse et du fil après sertissage
- Maintien de la cosse par le positionneur avant sertissage "3^{ème} main"
- Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme CEI 760
- Longueur : 230 mm



0,5 à 6 mm^2

673838

79,80 €

PINCE À SERTIR POUR EMBOUT DE FILS



Pour embouts de câble

- Matrices à 5 empreintes (mm^2) : (0,5 - 0,75) - (1 - 1,5) - 2,5 - 4 - 6
- Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme NFC 63-023
- Pince conforme à la norme NFC 20130
- Longueur : 230 mm




0,5 à 6 mm^2

985895

67,60 €

PINCE À SERTIR STANDARD



- Fonction coupe fil intégrée
- Sertissage pour cosses pré-isolées : Ø 1,5 à 6 mm^2
- Sertissage pour cosses nues : Ø 1,5 à 6 mm^2
- Dénudage : Ø 0,75 à 6 mm^2

- Coupe feuillard, tôle fine : 4 mm
- Coupe fils de cuivre jusqu'à 6 mm de diamètre
- Longueur : 225 mm

449BPD

27,00 €

FERS À SOUDER



IDÉAL POUR L'ENTRETIEN
ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Fer à souder autonome

- Puissance équivalente à 75 watts
- Débit et puissance réglable
- Température maxi 1 300 °C
- Allumage par système piezo
- Temps de chauffe : 40 sec
- Rechargeable au gaz butane (fer livré vide)

1075.HPF

116,70 €

Fer à souder bi-watts

- Double isolation
- Chauffage normal : 15 W
- Puissance additionnelle 40 W par pression sur le bouton
- Fiche européenne 10 A
- Câble en PVC à 2 conducteurs (2x0,75), 1,2 m de longueur
- Livré avec pointe standard et support noir

1116C.BWPF

59,90 €
hors éco-contribution
0,68 €




CLÉ EN CROIX 9 EMPREINTES

IDÉAL DANS LES MILIEUX DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE ET DU BÂTIMENT

• 9 empreintes dans un outil léger, compact et pratique :



- Doté d'un embout à 2 empreintes de vissage lié à la clé par une chaîne démontable : 7 mm + n°2



838305PB

60,60 €



DÉNUDAGE / DÉGAINAGE / COUPE



Pince à dénuder

automatique SWINGO®

- 2 fonctions réunies : coupe - dénudage
- Capacité 0,02 à 10 mm²
- Lames de coupe multiples et profilées
- Fonction coupe intégrée
- Mécanisme étudié pour un dénudage sans à-coup et sans effort
- Corps ergonomique en nylon chargé de verre
- Gainage "soft" sur les manches



793936PB

90,20 €

Outil à dégainer
à lame pivotante crochue

- Pousoir ergonomique, "réducteur d'effort"
- Molette de réglage facilement accessible
- Lame crochue Ø 28 mm
- Lame de rechange incluse dans le manche



985956PB

20,40 €



Couteau 2 lames

- Couteau d'électricien avec lames adaptées au travail des câbles
- Cran d'arrêt pour chaque lame
- Lames évidées pour une meilleure résistance
- Manche ergonomique

640180PB

29,90 €



PRÉCISION

Réglage de la pression de la mâchoire sur l'isolant par sélecteur

RÉGLAGE
RAPIDE & POLYVALENCE

- Cassettes brevetées amovibles, réglables et interchangeables facilement
- Réglage de la longueur du dénudage de 3 à 18 mm



CONFORT

- Pensée pour un meilleur confort lors de l'utilisation prolongée et répétitive au poste de travail
- Gainage soft de la poignée : confort de la main
- Position pistolet : pour un dénudage sur établi, sans appui excessif sur les coudes ou poignets

POSITION PISTOLET
POUR PLUS DE CONFORT

- Coupe rapide, dénudage précis
- Spécial travaux intenses, production



DÉNUDAGE



COUPE

Pince à dénuder automatique ergonomique

- 2 fonctions réunies : coupe - dénudage
- Capacité 0,02 à 10 mm²
- Lames de coupe multiples et profilées

793940PB

94,80 €

DÉGAINEUR MULTIFONCTION 3-EN-1

3 en 1

DÉGAINAGE ET DÉNUDAGE RAPIDE

LAME
auto-pivotante de rechange

CRAN D'ARRÊT
pour bloquer la lame

LAME AUTO-PIVOTANTE

CHANGEMENT DE LAME
auto-pivotante simple et rapide

MOLETTE
de réglage de sortie de lame

POINT DE DÉNUDAGE

DÉGAINNE

Réglage de la lame à l'aide de la molette

Facilité de dégainage : 30 % d'effort en moins avec la gâchette

Rapidité et simplicité d'utilisation : positionnez le dégaineur. Tournez autour du câble. Tirez vers l'extérieur.

DÉNUDE

COUPE

Lame de coupe sortie
gâchette bloquée.
Lame à cran d'arrêt.

• Dégaine les câbles ronds PVC Ø 4 à 28 mm
• DOUBLE SÉCURITÉ : gâchette bloquée lorsque la lame de coupe est sortie et lame à cran d'arrêt

872271PB

36,00 €



BOOSTER DE DÉMARRAGE 12V

CHARGEUR INTÉGRÉ



- Boîtier ergonomique
- Rangement facile des câbles
- Interface LED
- Chargeur 2A intégré au booster
- Charge rapide de la batterie interne
- Facile à recharger sur le secteur
- Batterie AGM capacité 20Ah
- Courant de crête 3 500A
- Fusible de sécurité 300A (Ref 1004730-03)
- Câbles hautes performances :
 - 100% cuivre - long 1,5 m - 25 mm²

Conformité CE, DIN & UL
Conçu et fabriqué avec les meilleurs composants pour assurer sécurité, fiabilité et durabilité

FABRIQUÉ
EN BELGIQUE

BOOSTER DE DÉMARRAGE 12 V

PERFORMANCE
USAGE INTENSIF
SÉCURITÉ



GARANTIE
GUARANTEE

2 ANS

B12.1CPB
399,00 €
Hors éco-contribution
0,68 €

- Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion des polarités
- Batterie interne AGM étanche 12V
- Capacité : 22Ah
- Courant réel aux pinces : 780A
- Courant de crête : 3 500A
- Câbles : cuivre avec double isolation
- Section câbles : 25 mm²
- Longueur câbles : 155 cm
- Pince : droite 650A en acier avec insert en bronze
- Indicateur de charge
- Chargeur : 12V 2A avec mode maintien de charge
- Protection par fusible temporisé 300A

GARANTIE
GUARANTEE

2 ANS

B12.SECUPF
671,00 €
Hors éco-contribution
0,68 €

BOOSTER DE DÉMARRAGE 12-24 V



DÉMARRE TOUS
LES VÉHICULES
12 ET 24 VOLTS



Pour l'atelier polyvalent

- Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion des polarités
- 2 batteries internes AGM étanche 12V
- Capacité : 2 x 20 Ah
- Courant réel aux pinces : 1 000 A
- Courant de crête : 3 700 A
- Câbles : cuivre avec double isolation
- Section câbles : 35 mm²
- Longueur câbles : 155 cm
- Pince : coudée 850 A - 100 % bronze
- Indicateur de charge
- Chargeur : 12V 4 A avec mode maintien de charge
- Protection par fusible temporisé 300 A

GARANTIE
GUARANTEE

2 ANS


B124.1APF
1 013,30 €
Hors éco-contribution
0,68 €



/ CHARGEURS DE BATTERIE

CHARGE RAPIDE
PAS BESOIN DE DÉBRANCHER
LA BATTERIE DES VÉHICULES
PENDANT LA CHARGE

- 100 % automatique
- Chargez toutes les batteries au plomb : liquide, VLRA, AGM, GEL
- Compatible avec les véhicules et les batteries start & stop
- Interface avec 5 langues
- Protection d'inversion de la polarité
- Protection contre la tension incorrecte
- Technologie pas d'étincelle
- Programme de charge intelligent de 8 étapes
- Mode maintenance de la batterie
- Tension de sortie limitée à 14,7V



CHARGE AUTOMATIQUE
ET SÛRE

/ CHARGEUR 12 V
POLYVALENT

ACCESOIRES DE RECHARGE :

Pince isolées et cosse à ceillet (avec fusible)



Tension nominale : 12V

Courant de sortie maximum : 6 A



BC126PB
122,30 €
Hors éco-contribution 0,68 €



BC1215PB
192,20 €
Hors éco-contribution 0,68 €



BC2410PB
209,70 €
Hors éco-contribution 0,68 €

/ CHARGEUR MODE
SHOWROOM INTÉGRÉ

MODE ALIMENTATION PERMANENTE

- permet de laisser un véhicule allumé
- idéal pour alimenter vos véhicules d'exposition



POIDS LOURDS



Tension nominale : 12V

Courant de sortie maximum : 15 A



Tension nominale : 24V

Courant de sortie maximum : 10 A



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

UTILISATION SOUS UN PONT ÉLÉVATEUR
OU DANS UNE FOSSE



Vidange par gravité

- Capacité de la cuve 80 L
- Hauteur réglable de 1,14 m à 1,68 m
- Grille anti-projection
- 4 roues orientables
- Jauge de niveau
- Vidange de la cuve par air comprimé avec valve de sécurité
- Bouchon de vidange pour la maintenance

OD.80GPF

469,40 €

COIFFES AUTOMATIQUES POUR FILTRES À HUILE

- SE POSITIONNE AVEC UNE SEULE MAIN
- PRÉSERVE LE FILTRE AU DESSERRAGE
- COIFFE AUTO-SERRANTE
- ajustement automatique à la taille du filtre
- COUPLE PUSSANT
- (convient uniquement aux filtres métal)
- GARANTIE À VIE

FONCTIONNEMENT



La clé reste
en position ouverte
jusqu'à être posée
sur le filtre

Fixation automatique
sur le filtre à la mise
en place
(clé auto serrante)

SOLIDES
MULTI-DIAMÈTRE
PRATIQUES

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Jeu de 2 coiffes VL / VUL

Jeu incluant :

- C.48-1 : convient aux filtres de 60 à 80 mm
- C.48-2 : convient aux filtres de 80 à 100 mm

0,888 kg

C.48-J2PB

120,10 €



JEU DE 6 COIFFES

**DESSERRAGE PUISSANT,
COIFFES PLASTIQUES PRÉSERVÉES**

PERMET LE RESSERRAGE AU COUPLE

(valeur précisée sur la cloche plastique) afin d'éviter une prise d'air

ENTRAÎNEMENT ☐ 3/8"

POUR RENAULT, FIAT, VAG, BMW, MERCEDES

6 coiffes pour filtres à huile

- 14 pans Ø 76 mm
 - 14 pans Ø 102 mm
 - 16 pans Ø 76 mm
 - 16 pans Ø 88 mm
 - 18 encoches Ø 66 mm
 - 18 encoches Ø 96 mm
- ▲ 1,595 kg



DEP.J6PF

150,30 €



DOUILLES COIFFES

**TOUS LES CONSTRUCTEURS
AUTOMOBILES MONTENT DES FILTRES
À ÉLÉMENTS FILTRANTS DÉMONTABLES**

➔	Désignation	Exemples d'applications
D.163-24	Douille-coiffe 24 mm	GM
D.163-27	Douille-coiffe 27 mm	PSA, GM, Renault, FORD, BMW, FIAT, NISSAN
D.163-30	Douille-coiffe 30 mm	Véhicules coréens
D.163-32	Douille-coiffe 32 mm	VAG, GM, BMW
D.163-36	Douille-coiffe 36 mm	VAG, Scania "R"
D.163-38	Douille-coiffe 38 mm	BMW, VOLVO
PL.472	Plateau pour BP.102	



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

D.163-J6PB

84,10 €

ENTONNOIR UNIVERSEL

- Pince de blocage universel, s'adapte à la place des bouchons de remplissage d'huile des moteurs, sur les fûts...
- Résiste aux hydrocarbures
- Pour le remplissage de l'huile moteur, du liquide de refroidissement...
- Hauteur : 275 mm
- Diamètre pince mini : 34 mm
- Diamètre pince maxi : 60 mm
- ▲ 0,242 kg



DM.UOPF

47,50 €

**Composition de 6 douilles
coiffes pour filtres à huile**

Toutes les tailles de douilles coiffes nécessaires pour effectuer des vidanges dans une seule boîte à portée de main

▲ 1,022 kg

KIT DE VIDANGE



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

D.48-KITPB

130,20 €

PINCE À FILTRES XL

- Pince forgée
- Capacité : diamètres 95 à 178 mm
- Réglages rapides et précis, boutonnière à 8 positions
- Ressort de rappel
- Denture "triangle" pour une bonne accroche sur les filtres
- Principales applications véhicules industriels, bus, nautisme (filtres dessiccateurs, à huile, bouchons)
- Longueur : 500 mm
- ▲ 1,5 kg



170.FILPB

59,60 €

CLÉ À FILTRE À HUILE RENAULT & VOLVO TRUCKS

POUR LES FILTRES

DIFFICILES D'ACCÈS

INTÉRÊT

Les filtres placés côté à côté et très serrés rendent l'utilisation de clés à sangle ou clé à chaîne très difficile voire impossible

**EXCELLENT RAPPORT
POIDS/PUISSEANCE**

Apporte sécurité et productivité

DIAMÈTRE

106 mm - 15 pans

ENTRAÎNEMENT

Carré 1/2" ou douille 36 mm - 6 pans



DP.106-15PB

34,90 €

OUTIL POUR FILTRES À HUILE



- Pour moteurs Diesel Duratorq TDCI / HDI (DW10C) et 2,2 L Duratorq TDCI / HDI (DW12C) PEUGEOT, CITROËN et FORD
- Carré conducteur 3/8" pour bouchons en plastique à 6 pans de 27 mm
- Permet de gagner du temps lors des opérations de vidange
- ▲ 0,699 kg

FW.D163-27PB

40,80 €



PANNEAU DE SERVICE VIDANGE



PANNEAU SÉRIGRAPHIÉ : RANGEMENT FACILITÉ !

Composition d'outils

- Cliquet 3/8" extensible flexible à verrouillage
- Clé automatique pour filtre à huile
- Jeu de 2 coiffes VL - VUL
- 2 coiffes pour filtre à huile Toyota
- 6 clés coffre (66 mm 18 encoches, 96 mm 18 encoches, 76 mm 14 pans, 76 mm 16 pans, 88 mm 16 pans, 102 mm 14 pans)
- 4 clés coffre à encoches D.154 D.155 D.156 D.157
- 5 clés coffre à pans D.139 D.140 D
- 6 douilles de vidange magnétiques 6 pans 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm
- 2 embouts de vidange magnétiques carré 8, 10 mm
- 6 embouts de vidange magnétiques 6 pans : 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Embout de vidange magnétique Torx® T45
- Embout de vidange carré femelle 10 mm
- 2 clés de vidange carré 8 et 10 mm
- Seringue à huile manuelle



FSRPF
798,00 €

PANNEAU
SEUL

PK.FSRPF
199,00 €

TESTEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

CAPABLE DE TESTER 90% DU PARC
AUTOMOBILE EUROPÉEN



Pour Renault,
Peugeot, Citroën,
Fiat, Alfa, Lancia,
Mini, Volvo,
Nissan, Toyota,
Mitsubishi, Suzuki,
Opel, Saab, Ford,
Mazda, Mercedes,
Volkswagen,
Seat, Skoda, Audi,
Porsche, BMW,
Smart.

- Le dispositif de mise en pression du circuit de refroidissement est utilisé pour détecter d'éventuelles fuites dans les circuits de refroidissement des moteurs
- Pompe manuelle 0 à 2,5 bars
- Set de 14 bouchons
- Poids 2,722 kg

920BPF
366,50 €

REMPLISSAGE PAR DÉPRESSION

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX
VÉHICULES DÉPOURVUS DE VIS DE PURGE
ET AUX VÉHICULES HYBRIDES



SIMPLE
D'UTILISATION



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Équipement de remplissage

- Fourni avec jeu de raccords compatibles avec la quasi totalité du parc roulant
- Livré en mallette avec manuel d'utilisation
- Poids 1,946 kg

935APF
216,30 €



PURGEURS DE FREINS

NOUVELLE POMPE BOOSTÉE

Plus de débit (+28 %), travaille plus vite

BOUCHON À VIS

Couvre 95 % du parc roulant

NOUVEAUX CONNECTEURS

HYDRAULIQUES

Nouveaux connecteurs vissés

NOUVEAU MANOMÈTRE GLYCÉRINE

Lisibilité améliorée

RÉSERVOIR DE 10 L

RANGEMENT POUR LES ACCESSOIRES

BRANCHEMENT SUR BATTERIE

12 V DU VÉHICULE



Livré avec bouchon droit DF.20-07D et bouchon tournant

BOUCHONS OPTIONNELS POUR PURGEUR, DISPONIBLES À L'UNITÉ :

TOYOTA - LEXUS : SP.18006

HONDA : SP.18007

MITSUBISHI : SP.21345

NISSAN - NISSAN QASHQAI - RENAULT KADJAR - CHRYSLER - SUBARU -

SSANGYONG - HYUNDAI : SP.18008

FORD - MAZDA - CADILLAC -

CHEVROLET - PONTIAC : SP.19156

CHRYSLER - JEEP : SP.19157

→ Ø 45 mm : SP.19158

→ Ø 90 mm : DF.20-12A

ANALOGIQUE

FIABILITÉ MAXIMALE
PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE



- Réglage de la pression par molette
- Jauge arrêt automatique niveau bas
- Pression régulée et ajustable de 0,5 à 4 bars

16,20 kg



3 ANS

DF.81PF

1 031,10 €

Hors éco-contribution
0,68 €



- Possibilité d'intégrer une batterie de véhicule pour le rendre autonome
- Clavier digital pour un réglage précis de la pression
- Dépressurisation automatique à l'arrêt du purgeur
- DOT : indication de niveau bas avec arrêt automatique
- Alerte de type "BA" pour indiquer que la batterie est faible
- Patte latérale de rangement du flexible
- Certificat de conformité établi en fin de fabrication (contrôle unitaire)
- Bac de rangement qui recouvre la batterie
- Pression régulée et ajustable de 0 à 4 bars

17,31 kg



3 ANS

DF.101PF

1 498,40 €

Hors éco-contribution
0,68 €



OUTILS PNEUMATIQUES À REPOUSSER LES PISTONS

- Vérin pneumatique pour repousser et tourner le piston.
- Utilisation pour pistons tournant à droite ou gauche.
- Pression maximale : 6,2 bars, 1/4 NPT.
- Diamètre : 10 mm, 3/8".



- Comprend 1 outil pneumatique DF.17A.
- 9 coupelles de différents modèles : DF.6-2A ; DF.6-3A ; DF.6-4A ; DF.6-5 ; DF.6-8 ; DF.6-9 ; DF.6-14 ; DF.6-15 ; DF.6-16

DF.17A-100PF

209,50 €



VERSION MULTIDIAMÈTRE

- Comprend 1 outil pneumatique DF.17A.
- 6 coupelles de différents modèles : DF.6-5 ; DF.6-9 ; DF.6-14 ; DF.6-15 ; DF.6-16 ; DF.6-17
- 2 coupelles multidiamètres supplémentaires incluses DF.6-2P et DF.6-3P

DF.17A-PPF

245,70 €

COUPELLES MULTI-DIAMÈTRES

FABRIQUÉES EN
ALLEMAGNE

2 ERGOTS



3 ERGOTS

- Diamètre : 48 mm
- Hauteur : 21 mm
- Capacité d'ouverture : - mini : 15 mm
- maxi : 34 mm
- Compatible avec le repousse pistons pneumatique DF.17

DF.6-2PPF

80,00 €




DF.6-3PPF

86,40 €

REPOUSSE PISTONS DOUBLES / QUADRUPLES

SPÉCIAL ÉTRIERS MULTI-PISTONS



Repousse pistons

- Permet de repousser simultanément les doubles ou quadruples pistons de façon parfaitement parallèle
 - Puissance de poussée 215 kg d'une main (2200 N)
 - La poignée permet de pousser ou de relâcher la pression
 - Tête rotative : travail aisément à gauche comme à droite
 - Spécifications Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)
- 1,271 kg



DF.23PB

144,20 €

CLÉS À TUYAUTER



◎ 7 ▶ 14 mm

Jeu de 4 clés à tuyauter avec toile

- Manche court, spécial accès difficiles
 - Dimensions : 43, 7 x 9 mm - 8 x 10 mm - 11 x 13 mm - 12 x 14 mm
- 0,285 kg

43.J4PF

106,10 €

MODULE TOURNEVIS À FRAPPER

400 N·m INSTANTANÉS



- NS.260A Tournevis réversible, 400 N·m
 - Pozidriv® 2 - 3
 - 6 pans : 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - Torx® n° 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
 - Phillips® 2 - 3 - 4
 - NS.236A Douille 1/2", Ø 5/16"
- 1,271 kg

MOD.NS260PB

176,10 €

COFFRET TOURNEVIS À FRAPPER



- NS.260A Tournevis réversible, 400 N·m
 - Phillips® n° 2 - 3 et 4
 - 6 pans : 5 - 6 - 8 mm
 - Torx® n° 20 - 25 - 30 - 40
 - NS.236A Douille 1/2", Ø 5/16"
- 1,445 kg

NS.260PB

161,00 €



COMPRESSEURS DE RESSORTS PNEUMATIQUES

PIUSSANCE DE COMPRESSION


- Jusqu'à 2,5 tonnes (avec alimentation en air comprimé de 10 bars)

PRATIQUE

- Accessibilité optimale :** la hauteur du poste permet de travailler debout et facilement
- Couppelles multi-diamètres :** pas de coupelles supplémentaires à acheter
- Couppelles et bras ajustables et orientables :** l'orientation modulable de la coupelle inférieure rend ce compresseur universel, même pour les ressorts à spires inversées
- Simple et rapide :** pas de perte de temps pour trouver la bonne coupelle et la changer (couvre 95 % du parc automobile roulant)

HAUTE SÉCURITÉ

- Large cage de sécurité robuste** pour protéger l'opérateur
- Système de verrouillage automatique** de la cage dès le début de la descente des bras
- Pédale de manœuvre**
- Protection des pieds de l'opérateur :** un support renforcé évite la chute de la jambe de force



2 ANS

① RÉGLAGE DE LA LARGEUR du ressort

② RÉGLAGE DE L'ANGLE des spires du ressort

③ ÉTAU pour prise directe sur la jambe de force si nécessaire

Conformité CE attestée par un laboratoire indépendant

Satisfait en tous points aux exigences de la directive machine européenne et du code du travail français : DIRECTIVE 2006/42/CE

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines



UNIQUEMENT SUR LE DLS.501HPS :

- Coupure d'air en cas d'ouverture de la cage
- Verrouillage automatique de la cage dès le début de la descente des bras
- Protection haute et basse
- Pédale de manœuvre déportée
- Large cage de sécurité renforcée pour sécuriser l'utilisateur

Poste de compression haute puissance
Sécurité maximum Course 330 mm

DLS.501HSPF
3 466,10 €

Poste de compression haute puissance
Course 330 mm

DLS.501HPPF
3 012,50 €



COMPRESSEUR DE RESSORTS AVEC 3 JEUX DE COUPELLES



L'INCONTOURNABLE !


- Corps télescopique à 2 étages commandé par vis (6 pans 22 mm)
- Entretoise mobile permettant 2 positions de travail "spécial ressorts courts"
- Corps testé à 100 000 N
- Course : 235 mm
- Livré avec 3 paires de coupelles plastifiées J1, J2, J3 et le tableau d'affectations par véhicules
- Conformité CE
- Long. comprimé : 305 mm
- Long. déployé : 540 mm, Ø 70 mm
- 21,5 kg



U.89M230PF


1 369,20 €

LEVIER DÉPOSE BRIDES D'AMORTISSEUR



SÉCURITÉ

- Plus efficace et moins risqué que l'usage d'un bras de levier type démonte pneu ou levier d'effort
- Bon compromis longueur/effort
- Pas de ripage



GAIN DE TEMPS

- Facilite la dépose des jambes de force à bride (PSA, VAG, FORD, etc.)
- Facilite la dépose des rotules inférieures
- Crochet réglable 6 positions

- Barre diamètre 32 mm
- Longueur : 115 cm
- 5,660 kg

DLS.40APF

220,50 €

EXTRACTEUR DE ROTULES



RETRouvez
L'EXTRACTEUR
DE ROTULES
PAGE 125

Extracteur de rotules

- Fourche Ø 22 mm, utilisation des deux faces de la semelle
- Livré avec 3 goupilles de rechange
- 0,731 kg

U.16BG3PB

89,60 €

COFFRET EXTRACTEUR DE ROTULE DE DIRECTION



Tête interchangeable :
un seul outil couvre les rotules
de diamètre 28 à 45 mm

- Outil compact et autoserrant pour un démontage rapide et facile des rotules axiales sur les VL et VUL.
- Permet d'intervenir sur les rotules de direction de différentes tailles grâce aux 3 cages interchangeables dotées d'un code couleur :
- Rouge - Ø 28-34 mm. Couple max : 80 N·m
- Bleu - Ø 34-39 mm. Couple max : 100 N·m
- Vert - Ø 39-45 mm. Couple max : 150 N·m

U.7-3TPF

238,40 €



TENSIOMÈTRE POUR COURROIE



COURROIE BIEN TENDUE

PAS DE PROBLÈME DE GARANTIE

**VALEUR EN HERTZ**

préconisée par les constructeurs

**CAPTEUR COMPACT
MULTI-MARQUES**

Contrôlez et tendez les courroies de toutes marques

- Inclus le livret des valeurs constructeurs en hertz
- Valeurs de réglage pour : Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen, Volvo
- Dimensions : 320 x 270 x 260 mm
- Poids : 1,08 kg

DT.HERTZPF
761,30 €
Hors éco-contribution
0,14 €

JEU DE 6 CLÉS POUR TENDEURS DE COURROIES

MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ

INCLUS : CLÉ DE 14 MM
ET ADAPTATEUR ☐ 1/2"



- Permet la rotation des galets-tendeurs, serrage des écrous de poulies de distribution et éléments auxiliaires souvent difficiles d'accès
- Système rapide d'attache des clés à la poignée
- Poignée 445 mm avec 6 clés à œil : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- Livré avec un adaptateur pour douilles 1/2" qui se monte sur la clé de 19 mm
- DT.TW14 : clé de 14 mm incluse dans le kit pour plus de compatibilité, notamment Toyota d4d
- Poids : 1,35 kg

DT.TWAPF
162,00 €

SUPPORT POUR MOTEUR PAR LE DESSUS



- Permet de maintenir les moteurs et boîtes de vitesses lorsqu'un ou des supports moteurs sont démontés
- Capacité 500 kg
- Roulements à aiguilles pour faciliter la mise sous tension
- Écartement des patins de 60 à 160 mm
- Livré avec un jeu de chaînes et de manilles

DM.ESPF
182,70 €

POSE / DÉPOSE DE COURROIES

**Jeu pour montage /
démontage des courroies élastiques**

- Pour les courroies accessoires sans tendeur automatique
- Convient aux différents diamètres de poulies
- Livré en coffret plastique
- Poids : 0,265 kg



Outil de pose

Outil de dépose

DT.SFBPF
88,30 €



MODULES DE CALAGE



Modules kit calage
seuls

DT.MODKIT1PF
1 618,10 €



SERVANTE 6 TIROIRS + KIT CALAGE

RETRouvez TOUS LES DÉTAILS
PAGE 22



Servante
6 tiroirs

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20 / 25 / 30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm
- Existe en 2 coloris : rouge et noir
- Poids : 55 kg

ROLL.6M3APF +
DT.MODKIT1PF
2 073,80 €
dans éco-contribution
7,15 €

TABLE D'AFFECTATION



RENAULT
La vie, avec passion

- **Moteur Diesel à courroie :** 1.5dCi - 1.9dCi - 1.9dT - 2.2dCi - 2.5dCi.
Modèles : Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), Megane Scenic, Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic.

- **Moteur Essence à courroie :** 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 1.6 - 1.6 16V - 1.8 - 2.0 - 2.0 16V.
Modèles : Clio, Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind.



- **Moteur Diesel à courroie :** 1.5dCi - 1.9dCi - 2.5dCi.

- Modèles :** Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida.



mazda

- **Moteur Diesel à courroie :** 1.4TDCi - 1.6D.
Modèles : 2, 3, 5.



- **Moteur Diesel à courroie :** 1.4TDCi - 1.6TDCi - 1.8D - 1.8D TURBO - 1.8TDCi - 1.9TDI PD - 2.0TDCi - 2.2TDCi - 2.5D - 2.5D TURBO.

- Modèles :** C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect.

- **Moteur Essence à courroie :** 1.25 - 1.4 - 1.6 - 1.6 Ti - VCT - 1.6SCTi EcoBoost - 1.8 - 2.0.
Modèles : C-Max, Cougar, Fiesta, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit Connect.



opel

- **Moteur Diesel à courroie :** 1.9CDTi - 2.2DTI - 2.5CDTi.
Modèles : Astra H, Movano-A, Signum, Vectra C, Vivaro, Zafira B.

- **Moteur Essence à courroie :** 1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 2.0 TURBO.
Modèles : Agila, Ascona, Astra, Astra Max, Belmont, Cavalier, Combo, Corsa, Insignia, Kadett-E, Meriva, Nova, Signum, Tigra, Vectra, Zafira.



- **Moteur Diesel à courroie :** 1.4HDI - 1.5D - 1.6HDI - 1.9D - 2.0HDI - 2.0HDi 16V - 2.2HDI - 2.5D TURBO.

- Modèles :** AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, Nemo, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara / 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Boxer, Expert, Partner.

- **Moteur Essence à courroie :** 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS - 1.8 16 V - 2.0 - 2.0 16 V - 2.2.

- Modèles :** AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX / 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch.



- **Moteur Diesel à courroie :** "TDI PD" : 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 • "TDI CR" : 1.6 - 2.0 • "SDI" : 1.7 - 1.9 - 2.0 • 1.7D - 1.9D - 1.9TDI - 1.9D TURBO - 2.5 TDI (moteur 6 cylindres pompe rotative).

- Modèles :**

AUDI : A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5.

SEAT : Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo.

SKODA : Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti.

VW : Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter.



- **Moteur Essence à courroie :** 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TSI - 2.0FSI.

- Modèles :**

AUDI : A2, A3, A3 Cabrio, A4, A6, S3, TT.

SEAT : Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo.

SKODA : Fabia, Octavia.

VW : Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Vento.



- **Moteur Diesel à courroie :** 1.6JTD 16V - 1.6 MULTIJET - 1.9 MULTIJET - 1.9JTD - 1.9JTD/MULTIJET - 2.0JTD 16V - 2.0 MULTIJET - 2.4JTD.

- Modèles :**


ALFA : 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT, Mito, Spider.

FIAT : Brava, Bravo, Croma, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo, Strada Pick-up.

LANCIA : Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis.



MODULE DE CALAGE DISTRIBUTION RENAULT / PEUGEOT / CITROËN



- Module au format 1 tiroir de servante largeur M3
- Composition destinée aux motorisations Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Fiat et leurs déclinaisons chez d'autres constructeurs
- Complémentaire au kit de calage FACOM DT.MODKIT1


AFFECTATIONS :

- Fiat Group : 0.9 Twinair – 1.4 Tjet, Turbo – 1.6 EcoJet, Multijet - 1.75TBi, DI turbo Jet, Quadrifoglio
- Peugeot/Citroën/DS : 1.0 Vti – 1.2 Puretech, eVTi, THP, e-THP
- Renault Nissan : 1.6 – 1.6 dCi – 2.0 – 2.0dCi, CDTi, GT dCi, RS dCi
- Opel Crossland X, Grandland X : 1.2 – 1.2 Turbo
- Toyota : Aygo 1.2

Prix unitaire

DT.MODPRPF
1 039,00 €

MODULE DE CALAGE DISTRIBUTION FORD / OPEL



- Module au format 1 tiroir de servante largeur M3
- Composition destinée aux motorisations FORD et OPEL et leurs déclinaisons chez d'autres constructeurs
- Complémentaire au kit de calage FACOM DT.MODKIT1

AFFECTATIONS :

- FORD 1.0 (B10) – 1.0 EcoBoost – 1.0 SCTi – 1.25 – 1.4 – 1.4 LPG – 1.5 EcoBoost – 1.5 Ti-VCT – 1.6 (B16) – 1.6 16V – 1.6 16V FFV – 1.6 SCTi – 1.6 GTDi – 1.6 ST – 2.0 EcoBoost – 2.0 ST – 2.0 Ti-VCT
- OPEL / VAUXHALL : 1.0 ecoFLEX – 1.0 Turbo SIDI – 1.2 – 1.2 ecoFLEX – 1.2 LPG ecoFLEX – 1.4 – 1.4 16V – 1.4 Turbo – 1.6 CDTi – 1.6 CDTi ecoFLEX – 1.0 CDTi – 2.0 CDTi ecoFLEX
- CHEVROLET 1.2 – 1.2 LPG – 1.4 – 1.4 Turbo
- MAZDA 2 : 1.25 – 1.6
- VOLVO : 1.6 T2/T3/T4 – 1.6 GTDi T3/T4/T4F

Prix unitaire

DT.MODFOPF
1 890,00 €

LES 4 MODULES DE CALAGE ENSEMBLE




DT.MODKIT2PF

4 999,00 €

CES MODULES DE CALAGE SONT LE JUSTE COMPLÉMENT DU DT.MODKIT1PF PRÉSENTÉ PAGE 111



MODULE DE CALAGE DISTRIBUTION GROUPE VOLKSWAGEN



- Module au format 1 tiroir de servante largeur M3
- Composition destinée aux motorisations du groupe Volkswagen et leurs déclinaisons chez d'autres constructeurs
- Complémentaire au kit de calage FACOM DT.MODKIT1

AFFECTATIONS :

- Volkswagen group : 1.4 TDI – 1.6 TDI – 1.6 TDI CR/Ultra – 1.6 TDI SCR – 1.6 X-PERIENCE – 1.8 TSI – 1.8 TFSI – 1.8 TFSI Ultra – 1.8 TSI Cupra – 1.8 X-PERIENCE – 2.0 Hybrid – 2.0 S – 2.0 FSI – 2.0 TSI – 2.0 TFSI – 2.0 TFSI FlexFuel – 2.0 TFSI FR (Cupra) – 2.0 Cupra – 2.0 Cupra R – 2.0 RS 169 – 2.0 RS 230 – 2.0 GSR – 2.0 GTI – 2.0 GTI Clubsport S – 2.0 GTI FSI – 2.0 GTI TSI – 2.0 GTI Performance – 2.0 TSI R – 2.0 TDI – 2.0 TDI CR/Bluemotion – 2.0 TDI SCR – 2.0 bi-TDI CR SCR – 2.0 BiTurbo TDI CR – 2.0 GTD CR
- FORD Transit 2.2 TDCi
- MAN TGE 2.0

Prix unitaire

DT.MODVWPF
1 299,00 €

MODULE DE CALAGE DISTRIBUTION BMW / MINI



- Module au format 1 tiroir de servante largeur M3
- Composition destinée aux motorisations BMW - MINI
- Complémentaire au kit de calage FACOM DT.MODKIT1

AFFECTATIONS :

- BMW 1.5 – 1.5i – 1.5d – 1.6i – 2.0i – 2.0e – 2.0d (B37-B47)
- MINI 1.2 One / Ray / Cooper – 1.5 One / Cooper / SE – 2.0 Cooper S / Cooper D / Cooper SD / JCW

Prix unitaire

DT.MODBMPF
864,00 €

**1 SERVANTE ROLL 6M3APF
OFFERTE !**

**POUR LES 4 MODULES DE CALAGE
ACHETÉS ENSEMBLE**



SERVANTE PRÉSENTÉE PAGES 22 ET 111



PINCE POUR COLLIER D'ÉCHAPPEMENT PSA

Caractéristiques :

- Pince à poignée bi-matière pour ouvrir les colliers d'échappement
- Crémaille à 5 encoches
- Placement facile d'une seule main



DE.CAPB
61,80 €

COUPE TUBE À CLIQUET



GAIN DE TEMPS

Positionnez, ajustez en tournant la molette, faites pivoter autour du tube et votre coupe d'échappement est faite !



UTILISATION RAPIDE

Ligne de coupe précise avec le système à cliquet

CONFORT

Réduction des efforts grâce au mouvement de la lame à vis

SÉCURITÉ


Pas de risque d'étincelle ou d'endommagement de la partie inférieure du véhicule

Lame de rechange :
DE.8-1

CAPACITÉ
 • Ø 31 à 65 mm
 • Épaisseur de tube jusqu'à 3 mm
 1,084 kg

DE.8PB
140,10 €

TESTEUR DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE



BRANCHEZ, TESTEZ, LISEZ !



- Fonctionne sur les bougies de préchauffage :
 - de tous voltages
 - en céramique et métal
- Lecture facile par LEDs
- Rangement optimisé des câbles

DX.10APB
122,70 €
Hors éco-contribution
0,14 €

LAMPE STROBOSCOPIQUE DIGITALE

APPAREIL MULTIFONCTION COMPOSÉ

d'un compte-tours (300 à 9900, tr/min), d'un dispositif de mesure de l'avance à l'allumage (0,1° à 99,9°) et de l'angle de came (0,1° à 90°) et d'un voltmètre (9 à 16 V)

CONTÔLES

Angle de came (DWELL), régime moteur, avance à l'allumage, avance centrifuge (avances intermédiaires), avance à dépression, retard à dépression, voltage de la batterie.

ALIMENTATION 12 V

1,7 kg



Livrée en mallette plastique avec câbles et bornes de connexion.

X.730BPF
679,00 €
Hors éco-contribution
0,14 €




KIT DE NETTOYAGE DE PUITS D'INJECTEURS ET PLAN DE JOINT

**ÉVITE LES FUITES APRÈS
UN CHANGEMENT D'INJECTEUR**



GRANDE DURABILITÉ

Les brosses sont munies d'un entraînement fileté et ne peuvent pas être endommagées par une utilisation en sens antihoraire.



Affections :

Diamètre 18 mm : première génération de Common rail et gamme standard de 1999 à 2005, injecteurs pompes VAG de 2001 à 2008. Marques Bosch, Delphi, Siemens.
Diamètre 20 mm : deuxième génération de Common rail et gamme standard de 2005 à 2020, injecteurs de deux ou

trois diamètres différents sur la longueur. Marques Bosch, Siemens, VDO, Continental, Nippo Denso.
Diamètre 25 mm : injecteurs de deux ou trois diamètres différents sur la longueur, injecteurs de la gamme utilitaire ou 4x4 de 2009 à 2020. Marque Bosch, Siemens, Nippo Denso.

Contenu du coffret :

- 3 écouvillons utilisables sur perceuse pour le nettoyage du puits d'injecteur (18 - 20 - 25 mm)
- 1 brosse pinceau avec anneau de guidage pour nettoyage du plan de joint
- Outil porte abrasif pour surfacage du plan de joint
- Bouchon pour puits d'électrodes : évite que la calamine ne tombe dans le cylindre

DCR.ICBPF

147,30 €

COMPRESSEOMÈTRES



Composition essence

- Compresseur avec bouton démarreur intégré à la poignée
- Fausses bougies essence 12 et 14 mm
- 100 fiches d'enregistrement 1 à 12 cylindres
- Câble de démarrage

912PF

505,10 €

POMPE À PRESSION/DÉPRESSION



PLUS D'ACCESSOIRES, PLUS DE FONCTIONS

- 30 adaptateurs avec récupérateur
- Structure en aluminium
- Vanne d'inversion pression/dépression
- Amorce des circuits de gasoil
- Purge des petits circuits hydrauliques
- Vérification des capteurs de pression
- Contrôle des actionneurs
- Mesure des pressions

PERFORMANT

- Double culasse : plus de puissance en pression et dépression
- De -1 000 Mb à 4 000 Mb

Permet de contrôler :

- L'avance à dépression à l'aide d'une lampe stroboscopique
- L'étanchéité des circuits d'alimentation
- L'étanchéité du système d'assistance au freinage et toute application nécessitant la mesure de dépression
- Les membranes commandant la décharge des turbos/wastegate valves



- Dépression : 0 à -1 bar
- Pression : 0 à 1,5 bar
- Flexible de 800 mm
- 2,255 kg

DA.160PF

238,40 €



TESTEUR MULTIPRESSION NUMÉRIQUE

DIAGNOSTIC EXPRESS ET PRÉCIS À PORTÉE DE MAIN !

MULTIFONCTION


- Permet les mesures de diverses pressions sur les véhicules essence et diesel : compressions, pression d'huile ①, pression de turbo ②, wastegate de turbo ③, pression du système de refroidissement, pression d'AdBlue, pression du circuit de carburant basse pression, dépression, pression du filtre à particules et pression du circuit haute pression de carburant (en option)

UNIVERSEL

- Compatible avec tous types de moteurs grâce à l'utilisation de fausses bougies et faux injecteurs
- Plage de mesure de -1 à 300 bars

ERGONOMIQUE

- Écran tactile 7 pouces TFT
 - Batterie interne rechargeable via câble USB, indicateur de charge à LED
 - Possibilité de sauvegarder et partager les mesures sur un PC via le port USB
- ① Véhicules munis d'un refroidisseur d'huile. Mesure possible sur pressostat ou turbo avec l'option SP.HU35033
- ② Véhicules à wastegate fonctionnant en pression
- ③ Avec pompe à dépression optionnelle DA.160PF



Livré en coffret avec :

- Fausse bougie essence
- Faux injecteur universel
- Capteur de pression 0 à 300 bars
- Capteur dépression -1 à 3 bars
- 8 raccords origine constructeurs
- 2 changeurs de genre et sachet d'accessoires de connexion
- Adaptateur pour pompe à dépression DA.160
- Câble USB pour recharge et connexion à un ordinateur PC

KIT COMPLET :

-1 À 300 BARS

900.MPTF

1 784,00 €
hors éco-contribution
0,14 €



ADAPTATEUR DE COMPRESSION POUR BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DIESEL



Fausse bougie de préchauffage universelle à monter à la place de la bougie de préchauffage d'origine pour effectuer un test de compression Diesel

Il suffit de sélectionner le bon adaptateur de filetage et le bon cône d'étanchéité pour copier la bougie de préchauffage d'origine.

Le kit comprend :

- 4 x adaptateur à visser (M8x1, M9x1, M10x1 et M10x1,25).
- 4 x cônes d'étanchéité (\varnothing 8,2/60°, \varnothing 8,2/90°, \varnothing 6,8/90°, \varnothing 6,8/120°)

SP.HU35039

393,90 €

TEST HAUTE PRESSION



KIT DIESEL HAUTE PRESSION

- Testez facilement et simplement la pression de la rampe commune diesel (Common Rail)
- Grâce à ce kit l'opérateur peut tester en toute sécurité la pression de la rampe commune, que ce soit **en ligne** (en série, moteur tournant) **ou en direct pour mesurer la pression de la pompe** (en actionnant le démarreur)
- Plutôt que d'obtenir la pression via le capteur du véhicule (qui peut être défectueux), **ce kit comprend tous les éléments** (capteurs, connecteurs, flexibles) **pour réaliser un test précis en association avec les testeurs multipression 900.MPT**
- Les flexibles fournis permettent un diagnostic des moteurs Common Rail les plus répandus⁽¹⁾

Livré en coffret avec :

- Capteur 2000 bars, connecteur de capteur pour mesure directe de la pression de la pompe, 2 flexibles M12 x 150 pour les motorisations les plus répandues, réservoir de récupération du gazole, joints de rechange

900.DHPPF

828,50 €

TEST RÉGULATEUR



KIT FAUX RÉGULATEURS POMPE HAUTE PRESSION

- Utilisé avec le kit diesel haute pression 900.DHP, cet accessoire permet de remplacer le régulateur de la pompe pour mesurer la pression et **diagnostiquer une défaillance du régulateur ou de la pompe**
- Si l'on mesure une pression de pompe trop faible, il convient de remplacer le régulateur par l'accessoire correspondant pour obstruer le port de fixation du régulateur. Si la pression mesurée revient à la normale, c'est le régulateur qui est en cause. Si la pression reste trop basse, c'est la pompe qui est défaillante
- Cette méthode de test est préconisée par les fabricants de pompes

900.CRRPF

204,80 €

TEST INJECTEURS



KIT BOUCHONS COMMON RAIL POUR TESTEUR MULTIPRESSION

- Utilisé avec le testeur multipression 900.MPT, ce kit permet de boucher l'alimentation en carburant des injecteurs directement sur la rampe commune
- Ce test permet d'identifier la fuite d'un injecteur
- Convient aux motorisations 3, 4, 5 et 6 cylindres

Livré en coffret avec :

- 6 bouchons M12x150
- 6 bouchons M14x150

900.CRBPF

93,50 €



6 ADAPTATEURS RACCORDS HAUTE PRESSION DIESEL



Permet les mesures Haute pression **DIESEL** sur les pompes de dernière génération (ex : Pompe CP4 montées sur Volkswagen)

- Utilisé avec le testeur Multipression 900.MPT et le kit de mesure Haute pression Diesel 900.DHP, ce jeu permet de convertir les sorties des flexibles M12x150 vers les dimensions de filetages suivants : M12x125 (x2), M14x150 (x2), M14x100 (x1), M16x100(x1)
- Leur forme coudée permet une mise en place dans des configurations exiguës
- Doit être utilisé avec les flexibles Haute pression du Kit 900.DHP
- Livré en boîte avec calage mousse

SP.HU35028
490,58 €

ADAPTATEURS PRISE DE PRESSION D'HUILE



- Utilisé avec le testeur Multipression 900.MPT, ce kit permet la mesure de pression d'huile
- Possibilité de se connecter au niveau du Turbo
- Possibilité de se connecter au niveau du pressostat
- L'adaptateur angulaire permet une prise de mesure même dans les situations où l'espace est limité
- Livré en boîte avec calage mousse

SP.HU35033
186,09 €

ADAPTATEURS RACCORDS HAUTE PRESSION ESSENCE



- Utilisé avec le testeur Multipression 900.MPT et le capteur 0 à 300 bars, ce jeu de 5 adaptateurs permet d'effectuer des mesures haute pression de carburant sur moteurs à essence à injection directe, notamment les moteurs « downsizés » (GDI). (ex : FSI, TFSI, TCE, PureTech...)
- Livré en boîte avec calage mousse

SP.HU35029
128,40 €

ADAPTATEUR RACCORDS CONIQUE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT



- Adaptateur permettant de prendre la pression du circuit de refroidissement en divers points afin d'identifier les dysfonctionnements en shuntant certains éléments du circuit
- Exemples de connexions : Connecteur sur vanne EGR, sur radiateur, sur Thermostat piloté, sur vase d'expansion

SP.HU35025-13
53,94 €

KIT DÉTECTION DE FUITES DANS LES CYLINDRES



- Utilisé avec le testeur Multipression 900.MPT et le capteur -1 à 3 bars, ce kit permet d'apprécier grâce au menu dédié de la tablette, le pourcentage de perte lié à une éventuelle fuite (chemise rayée, soupape d'admission, soupape d'échappement, segments...).
- Pour localiser la fuite écouter l'échappement d'air à l'aide d'un stéthoscope

SP.HU35027
211,61 €

CONNECTEURS TYPE SCHRADER®

Adaptateurs permettant de prendre la basse pression sur certaines pompes essence injection directe de première génération, ou de prendre la pression du circuit de refroidissement très simplement.

7/16x20UNF



SP.HU35025-14
39,51 €

8V1



SP.HU35025-15
39,51 €

M8 X 100



SP.HU35025-16
39,51 €



KIT ACCESSOIRE TESTEUR

**UTILISEZ LA TABLETTE DU TESTEUR
MULTIPRESSION FACOM 900.MPT POUR TESTER
LE % D'ÉTHANOL DANS LE CARBURANT !**

En raison de l'énorme différence de prix entre l'E85 et l'essence ordinaire, certains propriétaires de véhicules ont tendance à faire le plein d'E85 dans des véhicules non adaptés, ce qui entraîne :

- mauvaise combustion du moteur
- cognement
- mode dégradé
- voyant du tableau de bord du moteur
- impossibilité de démarrer

Le retour par défaut (OBD2) ne se réfère pas à la panne réelle du véhicule et conduit à changer des pièces coûteuses qui ne sont pas nécessairement défectueuses.

- Ce kit comprend les adaptateurs type OEM permettant la connectique au véhicule ainsi que la sonde et son câble et doit être utilisé avec la tablette du coffret.
- Pas besoin d'extraire le carburant du réservoir. Aucun risque d'incendie.
- Il suffit de connecter l'ensemble à l'aide de l'adaptateur approprié et de laisser le moteur tourner au ralenti pendant quelques secondes. La tablette, dans son mode de test « FlexFuel » vous donnera le pourcentage exact d'éthanol dans le carburant.
- La sonde est alimentée par la tablette.



INCLUS

- + Sonde Flexfuel
- + Câble Tablette
- + 8 adaptateurs Essence (tablette non incluse)

SP.HU35035

349,00 €

KIT FAUX INJECTEUR UNIVERSEL POUR COMPRESSIONMÈTRE 911



UNIVERSEL

FACILE À UTILISER

**MISE À NIVEAU
SANS CHANGER DE
COMPRESSIONMÈTRE**

- Compatible avec la plupart des injecteurs Common Rail actuels et futurs
- Le faux injecteur universel permet de copier la forme de l'injecteur d'origine très simplement en emplissant les bagues fournies dans le kit
- Compatible avec les compressionmètres FACOM type 911 et 911A
- Adaptateur pour compressionmètres Motometer® inclus dans le coffret

911.FIUPF

177,50 €

COMPRESSIONMÈTRE DIESEL AVEC FAUX INJECTEUR UNIVERSEL



COMPLÉMENTS HP :

1 À 2000 BARS



- Compressionmètre - 911TN
- 1 faux injecteur universel - 911.FIU
- 4 fausses bougies diesel - 911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105
- Coude à 90° - 911.C90
- 100 fiches d'enregistrement 1 à 12 cylindres - 911B.FC
- Câble de démarrage - 911B.016

911APF

660,50 €



KIT POULIES D'ALTERNATEURS


Contenu du coffret :

- Embout TORX® 40 - 50
 - Embout XZN 8 - 10 mm
 - Embout HEX 8 - 10 mm
 - Douille TORX® COMBI
 - Douille XZN COMBI
 - Douille multi-denture de montage
 - Douille multi-denture de démontage
 - Douille double 6 pans
 - Adaptateur carré / 6 pans
 - Douille à 4 pointes
 - **Complet** : tous les outils nécessaires dans le même coffret
 - **Fiable** : traitement spécial des embouts en acier pour une meilleure résistance
- 1,608 kg**

DM.APRF
81,90 €

DÉMONTE PUITS DE JAUGE



AJUSTEZ
LE DIAMÈTRE



DESSERREZ

Pratique et rentable

- Permet le démontage des puits de jauge notamment sur les véhicules Renault, PSA, VAG
 - Permet un important gain de temps et évite de détruire les bagues de sertissage
 - Compatible avec les nouvelles générations de RENAULT et PEUGEOT 208
 - Nouveau modèle griffes longues
- 1,077 kg**

DM.JLPF
106,70 €



COFFRET DE 4 CROCHETS ET 4 LEVIERS DE PRÉCISION

LEVIERS DE PRÉCISION

- Évite la détérioration des pièces provoquée par l'utilisation d'un tournevis
- Différentes tailles et formes pour une large gamme d'applications
- Poignée Isoryl originale

Permet d'ouvrir les clés sans les abîmer, de déposer les caches de tableau de bord sans les marquer, idéal pour séparer, décoller, déclipser de petites pièces : boîtier de clés, boîtier papillon, vanne EGR...


**CROCHETS
DE PRÉCISION**

- Crochet à 45°
- Crochet à 90°
- Crochet droit
- Crochet courbe

Permet de retirer les joints toriques, joints d'arbre à cames, de vilebrequin et de nettoyer des petites pièces.



MODULAR
M BOX

Coffret de 4 crochets et 4 leviers de précision
8 pièces incluses, livrées dans coffret MBOX avec module plastique compatible servantes FACOM.

MOD.ARCJ8LPF
68,80 €

Jeu de 4 leviers de précision seul



AR.SPJ4PB
34,90 €

Jeu de 4 crochets de précision seul



AR.CJ4PB
34,90 €



RÉFRACTOMÈTRE



4 ÉCHELLES

- AdBlue
 - Liquide de refroidissement
 - Acide de batterie
 - Lave-glace
- ▲ 0,471 kg

780BPF

125,80 €

PINCES POUR COLLIERS ÉLASTIQUES



- Pinces pour petits colliers élastiques des circuits de refroidissement
 - 2 positions de travail possibles :
 - Position de face ou position latérale
- ▲ 0,340 kg

DM.CPPB

36,30 €

PINCE POUR COLLIERS AUTOMATIQUES



Accessibilité totale

- La pince permet d'ouvrir ou de fermer les colliers automatiques
- Préhension multidirectionnelle des colliers pour travailler soit verticalement soit horizontalement (à droite ou à gauche)

Simplicité

- Pas de réglage
- ▲ 0,193 kg

DM.CCPB

56,40 €

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

PINCE POUR COLLIERS AUTO-SERRANTS



- Design de mâchoire qui s'adapte aux colliers jusqu'à 51 mm
 - Mâchoire orientable : capacité de prise des colliers optimale
 - Confortable et ergonomique : poignée bi-matière et blocage en position fermée
 - Câble facile à remplacer en cas de casse
 - Câble 2 mm de diamètre ultra résistant
- ▲ 0,451 kg

DM.MUB-APB

83,90 €

PINCE À RACCORD CARBURANT



- Permet de désaccoupler les raccords de carburant rapides grippés
 - Pour les véhicules essence et diesel
 - Longueur : 175 mm
- ▲ 0,206 kg

DM.FPF

56,40 €



COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS ET GOJONS CASSÉS

**CHOISISSEZ**

l'extracteur et le foret correspondant en fonction du diamètre du goujon à extraire. Percez le goujon cassé.

**ENFONCEZ**

l'extracteur à l'aide d'une massette 216.40.

**DESSERREZ**

à l'aide d'une clé ou d'une douille avec un cliquet.

**LE GOJON**

est extrait.

**SÉPAREZ**

facilement le goujon de l'extracteur par vissage du collier vers l'extrémité.

RETRIEVEZ LES VIS ET GOJONS CASSÉS EN LIMITANT LE RISQUE D'ABÎMER L'ASSEMBLAGE !

OGV GRIP

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

PRIX DE
L'ÉQUIPEMENT
DE L'ANNÉE
2020
**Décision
Atelier**
Aftermarket

RETRIEVEZ LE COFFRET D'EXTRACTEURS
OGV® GRIP PAGE 61 ET 63

- Construction en acier carbone catégorie S2
- 7 tailles : Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Longueur : 70 mm
- Livré en coffret et module mousse Module Box « S »

SXE.J7MGRPPB
137,20 €

EXTRACTEUR DE GOJONS



**EXTRACTEUR
+ FORET CONIQUE
= LA SOLUTION**

**Composition d'extracteurs
"queue de cochon"**


- 5 extracteurs pour les goujons de 3 à 18 mm
- 5 forets coniques correspondants
- 1 tourne à gauche

0,514 kg

285.J10PF
147,10 €



JEU DE 2 EXTRACTEURS 2 GRIFFES COULISSANTES



Prise intérieure ou extérieure par inversion des griffes
1,652 kg

U.232J2PB
136,70 €

EXTRACTEURS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



- Livrés avec
 - 1 jeu de 3 griffes extérieures
 - et 1 jeu de 3 griffes intérieures

Extracteur capacité 140 mm

- Capacité :**
- Intérieur : Ø 23 → 130 mm
 - Extérieur : Ø 7 → 140 mm

U.306PB

192,80 €

Extracteur capacité 180 mm

Capacité :

- Extérieur : Ø 10 → 180 mm
- Intérieur : Ø 50 → 170 mm

3,004 kg



U.306-180PB
246,80 €

Module extracteurs et accessoires

- U.306A140 Extracteur
- U.306G2 3 griffes prise intérieure
- U.306G10 3 griffes longues prise extérieure
- U.14L Extracteur compact

8,080 kg



MOD.U306PF
451,50 €

EXTRACTEUR POUR PRISE EXTÉRIEURE

Extracteur griffes longues

- Vis à tête "sécurité" : cisailage de la goupille en cas de dépassement du couple admissible
- Livré avec 2 goupilles de rechange
- Équipé de la bague anti-rotation U.20-12
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie U.2 et vis hydraulique U.3

5,6 kg



OFFERT

une clé de 24



U.20BPF
326,60 €



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE 10 TONNES POUR PRISE EXTÉRIEURE



**SIMPLE,
LÉGER
ET COMPACT !**



Extracteur hydraulique 10 tonnes 4 jeux de griffes

Jeux de griffes prises extérieures	Capacité mm	Portée maxi
U.312G110	45 → 85 mm	110 mm
U.312G160	80 → 170 mm	160 mm
U.312G210	90 → 210 mm	210 mm
U.312G260	110 → 270 mm	260 mm


- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes
- Sécurité : la puissance est limitée hydrauliquement à 10 tonnes (pas de risque de casse de l'outil)

Composition comprenant :

- Un vérin hydraulique 10T + embout de guidage + jeu de 2 rallonges
- Un corps 2 ou 3 griffes + vis de centrage + jeu de 3 vis/écrou
- Livré en valise plastique
- Rangement dans tiroir de JetXL, Jetline et JET+
- Capacité : 45 à 270 mm • Dim. : 565 x 412 x 105 mm
- Poids : 16,1 kg

U.312HJ4PF
968,10 €

POUSSE CARDAN DE MOYEUX MÉCANIQUE



**ADAPTÉ À PLUS
DE 90 % DU PARC
AUTOMOBILE**

Composition complète comprenant :

- Une vis U.9-03 diamètre de 19 mm, longueur de 390 mm. Entrainement par 6 pans de 24 mm
- Une masse à inertie U.2A de 9,8 kg idéale pour les SUV, 4X4, utilitaires légers. Longueur de la tige 750 mm, longueur filetée 70 mm. Diamètre M22
- Plateau U.9-01A de diamètre 236 mm. Filetage central M22. Adapté à plus de 90 % du parc automobile, grâce aux nombreuses solutions offertes et aux 5 griffes
- 1 jeu de 5 griffes U.9-02, longueur 169 mm Diamètre pour axes de roues jusqu'à 16 mm



U.11MPF
479,90 €

POUSSE CARDAN - EXTRACTEUR DE MOYEUX HYDRAULIQUE



**ADAPTÉ À PLUS
DE 90 % DU PARC
AUTOMOBILE**

Composition complète comprenant :

- Une vis hydraulique U.3 puissance 10 tonnes, course 14 mm, filetage M22X200
- Une masse à inertie U.2A de 9,8 kg idéale pour les SUV, 4X4, utilitaires légers. Longueur de la tige 750 mm, longueur filetée 70 mm. Diamètre M22
- Plateau U.9-01A de diamètre 236 mm. Filetage central M22. Adapté à plus de 90 % du parc automobile, grâce aux nombreuses solutions offertes et aux 5 griffes
- 1 jeu de 5 griffes U.9-02, longueur 169 mm Diamètre pour axes de roues jusqu'à 16 mm



U.11VHAPF
743,40 €



EXTRACTEUR DE ROTULE HYDRAULIQUE



HYDRAULIQUE

**EXEMPLES D'AFFECTATION :**

Volvo / Renault Trucks / Scania / Mercedes

Extracteur de rotule hydraulique

- Capacité : Ø 36 mm, utilisable sur les rotules de poids lourds, de cars
- Puissance du vérin : 8 tonnes
- Dimensions : 1100 x L 480 x H 400 mm
- ▲ 6,656 kg



U.18H36PF

391,70 €

LEVIER D'EFFORT

**NOMBREUSES UTILISATIONS :**

suspension, train roulant, carrosserie...

LAME DE FORTE SECTION :

limite l'effet d'élasticité en utilisation levier

Jeu de 3 leviers d'effort

- D.3-7 L = 292 mm
- D.3-12 L = 422 mm
- D.3-18 L = 635 mm
- Livrés sur plateau thermoformé
- ▲ 1,791 kg

D.3J3PF

107,80 €

EXTRACTEUR DE ROTULES

**Extracteur de rotules**

- Fourche Ø 22 mm, utilisation des deux faces de la semelle
- Livré avec 3 goupilles de rechange
- ▲ 0,731 kg

U.16BG3PB

89,60 €

COMPOSITION D'INSERTS DE RÉPARATION DES FILETAGES

**Coffret complet :**

- Insert inox M5, M6, M8, M10, M12
- Tarauds spéciaux pour réparer les filetages M5, M6, M8, M10, M12
- Forets spéciaux pour réparer les filetages M5, M6, M8, M10, M12
- Outils mixtes (montage des inserts et tourne à gauche) pour les inserts M5, M6, M8, M10, M12
- Outils "casse embout" magnétiques pour les inserts M5, M6, M8, M10, M12
- Dimensions : 330 x 310 x 40 mm
- ▲ 1,220 kg

TRK5-15PF

235,20 €



SERVANTE 5 TIROIRS CARROSSERIE



- Double verrouillage indépendant : couvercle et tiroirs
- 1 couvercle : équipé d'un panneau avec système de maintien des bâties et des marteaux (perforation PK pour accrochage libre d'autres outils) et 2 vérins à gaz pour une utilisation confortable
- 2 plateaux latéraux escamotables ouvrant sur une soute grand volume pour les outils les plus lourds (tas, spatules)
- 5 tiroirs (4 x 60 mm + 1 x 270 mm) compatibles avec le système de modules et 1 tiroir soute (hauteur 270 mm) pour le rangement des outils volumineux et des pneumatiques

Servante seule

CR.T5XLPF
967,10 €
dont éco-contribution
7,67 €



COMPOSITION CARROSSERIE + MODULES MOUSSE CARROSSERIE 3 TIROIRS


> COMPOSITION CARROSSERIE



- Jeu d'outils à dégarnir
- + 1 marteau à garnir
- + 1 monture pour limes fraîsées
- + 1 lime fraîsée
- + 1 marteau postillon
- + 1 batte plate
- + 4 tas
- + 1 palette longue à cuillère
- + jeu de 2 cales à dresser
- + 1 maillet
- + jeu de 5 outils à dégarnir

> MODULES MOUSSE CARROSSERIE 3 TIROIRS

MODULE MOUSSE XL :
OCCUPE 1 TIROIR COMPLET
DE VOTRE SERVANTE



Composition carrosserie + modules mousse carrosserie 3 tiroirs

CM.CAR2PF
1 500,50 €



SERVANTE ÉQUIPÉE CARROSSERIE COMPLÈTE

SERVANTE
+
COMPOSITION CARROSSERIE
+
MODULES MOUSSE CARROSSERIE 3 TIROIRS

JET.CAR2PF
2 467,50 €
dont éco-contribution
7,67 €



MODULE CARROSSERIE

L'ESSENTIEL EST DANS CE MODULE !

Contenu :

- Monture pour limes fraîchées + 1 lime
 - Burin extra plat 26 mm
 - Marteau à garnir Ø 28 mm
 - Marteau postillon tête 30 et 40 mm
 - Batte plate tête 50 x 30 mm
 - Tas épingle 130 x 68 x 25 mm
 - Tas américain arêtes vives et arrondies
 - Tas virgule 140 x 54 x 55 mm
 - Maillet en bois Ø 50 mm
 - Tas savonnette 106 x 65 x 26 mm
 - Batte à retreindre tête 50 x 30 mm
 - Palette longue à cuillère
 - 3 forets à dépointer Ø 6 - 8 - 10 mm
 - Module pour 1 tiroir de servante XL complet
 - Plateau : PL679
- 10,601 kg



MOD.CAR2PF
630,00 €

OUTILLAGE PARE-BRISE

SPÉCIAL ESSUIE-GLACES
AVEC GICLEUR INTÉGRÉ

ENTRETOISE
spéciale gicleurs


GRIFFES RÉGLABLES
coulissantes



**Extracteur universel
de bras d'essuie-glaces**

- Évite la détérioration du bras d'essuie-glaces lors de son extraction
 - Couvre plus de 95 % du parc automobile européen
 - Poutre et griffes chromées
 - Compatible poids-lourds et cars
- 0,267 kg

CR.D10PF
78,80 €



Kit pour changement de pare-brise

Comprend :

- 2 poignées avec 2 ventouses chacune, ventouses orientables
 - 1 sangle à cliquet pour le maintien du pare-brise, longueur 4 m
 - 1 levier de démontage
 - 1 tire-fil
 - 1 fil tressé pour pare-brise (18 m)
- 3,3 kg

D.28BPF
139,40 €



JEU DE 2 CALES À DRESSER AUTO AJUSTABLES



- Jeu de 2 cales à dresser auto-ajustables
- La semelle souple assure un parfait suivi des courbes de la carrosserie
- Contenu du kit :
 - Une cale CR.SBS format 70 x 198 mm
 - Une cale CR.SBL format 70 x 396 mm
 - Raccord d'aspiration Ø 20 mm
- Semelle auto-agrippante compatible avec les grandes marques d'abrasifs de carrosserie



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

CR.SB-J2PB
157,00 €

AGRAFEUSE POUR PLASTIQUE SANS FIL



- Indispensable pour la réparation des pièces plastique en carrosserie
- Deux niveaux de chauffe
- Éclairage à LED
- Autonomie environ 50 agrafes
- Livrée avec une composition d'agrafes
- Dimensions : 355 x 250 x 90 mm

1,25 kg

CR.PSCP**274,10 €**
Hors éco-contribution
0,68 €

AGRAFEUSE POUR PLASTIQUE



- Agrafeuse pour plastique : indispensable pour la réparation des pièces plastique en carrosserie
- Chauffage rapide et programmation de température par niveau
- Utilisation sur 220-240V 50hz
- Livrée avec une composition d'agrafes
- Dimensions : 310 x 220 x 95 mm
- Pièces détachées et accessoires :
 - CR.PS-F : fusible pour CR.PS
 - CR.PS-S : jeu d'agrafes

1,96 kg

CR.PSPF**219,50 €**
Hors éco-contribution
0,68 €

CHARIOT D'ATELIER ROLL

- Livré démonté
- Montage simple et rapide
- Dim. avec poignée (L x P x H) : 779 x 515 x 972 mm

RETROUVEZ LES DÉTAILS
PAGE 22**ROLL.UC3SM3PF****221,60 €**
dont éco-contribution
3,64 €

SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR CABINE DE PEINTURE



- Idéal pour peindre les petites pièces de carrosserie (coques de rétroviseurs, trappes à carburant...)
- Pratique, ce support muni d'une pince, se fixe magnétiquement aux parois de la cabine de peinture

CR.SMPPF**35,30 €**



SUPPORTS KANGOUROU

Support de stockage de pièces mécaniques

- Support d'ordre de réparations (ISO)
 - Exigence ISO : un support par véhicule, pas de risque de mélange de pièces
 - 4 roues pivotantes pour se déplacer facilement autour du véhicule
 - Rangement des pièces démontées sur 4 niveaux pour retrouver facilement l'ordre de remontage
 - 2 bacs de retenue des fluides (eau, huile) pour garder l'atelier propre
 - 2 bacs plastique pour la visserie
 - Dimensions : 165 x 90 x 60,5 cm
- 46,95 kg



CR.S11PF
535,50 €



Support de stockage de pièces de carrosserie

- Support d'ordre de réparations (ISO)
 - Exigence ISO : un support par véhicule, pas de risque de mélange de pièces
 - 4 roues pivotantes pour se déplacer facilement autour du véhicule
 - Pour stocker capots, portes et échappements
 - Support sécurisé (butées anti-chute, stabilisateur de gravité, etc.)
 - Faible encombrement (90 x 60 cm)
 - Poids maxi. supporté : 150 kg
 - Dimensions : 90 x 60 x 190 cm
- 50,25 kg



CR.S1PF
520,80 €

SUPPORT



Chevalet multifonction

- Travail à hauteur d'homme
 - Mousse anti-rayures multi-applications
 - 4 roulettes dont 2 avec frein
 - Dimensions : 90 x 82 x 93 cm
- 14,5 kg



CR.S7PF
255,20 €
dont éco-contribution
1,89 €

2 CRICS SOUS ROUE HYDRAULIQUE



- Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier
- Capacité unitaire : 680 kg
- Rouleaux sous roue en aluminium
- Dimensions entre rouleaux : 280 mm à 540 mm
- Garde au sol : 26 mm
- Ne pas utiliser pour tracter un véhicule

CR.12HPF
455,70 €

MARCHE PIEDS ALUMINIUM



- Profil antidérapant
- La plate-forme extra-longue de 1250 mm améliore la sécurité
- Clips de sécurité
- Pieds antidérapants
- Capacité de charge : 150 kg

- Dimensions : L 1250 x P 380 x H 493 mm
- Entièrement pliable et facile à transporter et à stocker

CR.S20PF
113,10 €



PINCE À ÉCROUS AVEUGLES



Livrée en coffret plastique pour faciliter le stockage avec 4 embouchures (M4-M5-M6-M8)

DESIGN COMPACT

pour plus d'accessibilité

ACTIONNEMENT À DEUX MAINS

- Moins de force nécessaire pour obtenir le même couple
- Améliore la productivité
- Réduit la fatigue de l'utilisateur
- Facilite l'alignement correct de l'outil avec le trou de fixation

AUCUN RÉGLAGE MANUEL

avant utilisation

GRANDE CAPACITÉ

- M4-5 en inox
- M6-M8 acier et aluminium

Y.107CPB
157,40 €

REDRESSAGE HYDRAULIQUE



- Connexion par coupleurs rapides
- Pression de travail : 637 bars
- Composition livrée dans sa valise de rangement
- Conformité CE

Composition 4 tonnes

- 1 pompe à main 225 cm³
- 1 vérin pousseur : course 100 mm
- 1 vérin pince-écarteur
- 4 rallonges 103 à 405 mm
- Coffret comprenant 15 pièces dont 4 rallonges et 1 vérin pince-écarteur



CR.4TAPF
255,20 €



- Connexion par coupleurs rapides
- Pression de travail : 616,5 bars
- Composition livrée dans sa valise de rangement
- Conformité CE

Composition 10 tonnes

- 1 pompe à main 225 cm³
- 1 vérin pousseur : course 150 mm
- 1 vérin pince-écarteur
- 4 rallonges 127 à 480 mm
- Coffret comprenant 15 pièces dont 4 rallonges et 1 vérin pince-écarteur



CR.10TAPF
465,20 €

PINCE À RIVETER « 2 MAINS »

COMPACTE ET PUISSANTE :

seulement 330 mm de longueur et 20 % d'effort de moins que le précédent modèle !

Pince à riveter « 2 mains »

- Confort d'utilisation : butées amortissant le choc lors de la rupture du rivet
- Qualité : construction robuste en acier pour une longue durée de vie et un usage intensif
- Capacité : ø 6,4 mm aluminium, ø 6 mm acier
- Livrée avec 4 buses ø : 4 - 5 - 6 - 6,4 mm et 1 bol de récupération des tiges de rivet

0,990 kg



Y.116CPB

141,40 €

PINCE À RIVETER

Pince à riveter

- Confort d'utilisation :
 - Légère et ergonomique
 - Ressort d'ouverture et attache de blocage
- Qualité : construction robuste en acier pour une longue durée de vie et un usage intensif
- Capacité : ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm aluminium, ø 3 - 3,2 - 4 mm acier
- Livrée avec la clé de montage et 3 buses ø : 3 à 3,2 mm, 4 mm et 4,8 à 5 mm

0,584 kg



Y.103CPB

37,10 €

JEU DE 6 PINCES-ÉTAUX DE CARROSSIER



- Pour les opérations de pointage et soudage des éléments de carrosserie
- Pince à bec ultra large, pince à dégagement, pince large, pince compacte à dégagement, pince compacte, pince à becs coudés à 90°

518A.J6PF

219,50 €

CLIQUET PORTE-EMBOUT Ø 1/4 MANCHE ROTATIF

MANCHE ROTATIF

- Les serrages sont 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique
- Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement



IDÉAL ACCÈS DIFFICILES

Garniture passage de roue, fixation pare-choc...



MOLETAGE sur le corps du cliquet pour plus de grip

MÉCANISME

- 60 dents - reprise 6°
- Réversible par retournement du cliquet

R.PE360PB

33,30 €



DÉCLIPSER, DÉGRAFER...



Jeu de 5 outils à dégarnir

- Pour démonter ou déclipser les pièces en plastique (tableau de bord, porte, baguettes extérieures, joncs de finition, etc.).
- Évite le marquage des pièces à démonter

0,291 kg

CR.D5PB

26,60 €

GRATTOIRS



- Pour l'enlèvement des poids adhésifs des roues en alliage, silicone, produits d'imperméabilisation élastiques, enjoliveurs, etc.
- Ne causent pas de dégâts aux parties en plastique ou vernies, aux garnitures, à la céramique, etc.
- Utilisables avec un marteau et réaffûtables avec une lime

Jeu de 4 grattoirs en plastique

- Largeurs : 19-22-25-38 mm
- 0,516 kg

CR.D4PB

31,70 €

Jeu de 3 grattoirs

en inox

- Zone de frappe renforcée
- Lame inox 0,8 mm
- 3 formats : droite (32 et 50 mm) et coudée 32 mm

0,437 kg



235.J1PB

35,20 €

JEU DE 4 LEVIERS DE PRÉCISION

IDÉAL POUR SÉPARER,
DÉCOLLER, DÉCLIPSER
DE PETITES PIÈCES



POUR OUVRIR
SANS ABÎMER :
CLÉS, CACHES DE
TABLEAU DE BORD,
BOÎTIER DE CLÉS,
BOÎTIER PAPILLON,
VANNE EGR...

- Évite la détérioration des pièces provoquée par l'utilisation d'un tournevis
- Differentes tailles et formes pour une large gamme d'applications
- Poignée Isoryl originale

AR.SPJ4PB

34,90 €

JEU D'OUTILS POUR DÉPOSE AUTORADIO



- 20 outils spéciaux pour les principales marques d'autoradio : ALPINE, BLAUPUNKT, BECKER, GRUNDIG, JVC, PIONEER, VDO.
- Multimarques : BMW, groupe FIAT, FORD, MERCEDES, OPEL, PSA, RENAULT, Groupe VAG.
- Livré en pochette plastique avec affectations.

DX.25PF

43,20 €

JEU DE LEVIERS PLASTIQUES



- Aide à démonter les pièces plastiques sans les abîmer
- Peut être utilisé à l'intérieur du véhicule et sur de petites pièces moteur
- Jeu composé de 3 leviers de différentes formes pour des applications variées
- Complète la gamme actuelle CR.D5

CR.LPTPB

14,40 €



PONCEUSE ORBITALE Ø 150 MM



Pour la préparation des surfaces, du mastic au primaire

- Orbite du disque 5 mm
- Connexion sur centrale d'aspiration possible
- Vitesse de rotation réglable : 10 000 tr/min max
- Livrée avec plateau velcro 6 trous
- Admission taraudée : 1/4"

0,840 kg



2 ANS

V.252FPB

224,70 €

MEULEUSE «CONFORT» À PINCE 6 MM



2 ANS

Meuleuse à angle 90°

- Dimensions (H x L x L1) : 75 x 165 x 27 mm
- Poids : 0,555 kg

V.DGA305FPB

131,70 €





LAMPE D'INSPECTION CARROSSERIE SANS FIL

ÉVITEZ LES ERREURS DE TEINTE !



Plus l'indice de rendu couleur (IRC) est élevé plus la lumière se rapproche d'une lumière naturelle.

Un IRC élevé aide dans les travaux de peintures et l'identification des défauts type micro rayures.



APPLICATIONS : peinture, polish, préparation de zone d'opération

2 MODES DE RÉGLAGE :

- 4500 Kelvin pour les surfaces lumineuses
- 6500 Kelvin pour les surfaces de couleur sombre

500 lumens pour 3 heures d'autonomie

IRC (Indice de Rendu Couleur) : 95

Base aimantée avec crochet, optique pivotante


779.CMLPB

178,80 €

Hors éco-contribution

0,10 €

RAMPE D'ÉCLAIRAGE RECHARGEABLE



2 MODES :

- NORMAL : 1 000 lumens / 4 h d'autonomie
- BOOST : 2 000 lumens / 2 h d'autonomie

- Indicateur de charge de batterie
- Orientation éclairage à 360°
- Peut être utilisée avec le câble ou la batterie
- Livrée avec chargeur 220V 50 Hz
- Résiste aux produits chimiques
- Plus d'un mètre de lumière puissante et constante
- Dimensions : de 1 397 à 2 108 mm (bras extensible)



2 ANS

779.UHPB

211,10 €

Hors éco-contribution

0,10 €



EXTRACTEUR À VENTOUSE À INERTIE PAR POMPE MANUELLE



Livré avec 3 ventouses

ø 80 - 105 - 126 mm

- Pour tirer les bosses sur les grandes surfaces
- Pour les panneaux de portes et les VUL
- Dépression par pompe manuelle

CR.SSHPF

201,00 €

EXTRACTEUR À VENTOUSE À INERTIE PAR VENTURI



Livré avec 3 ventouses


ø 80 - 105 - 126 mm

- Pour tirer les bosses sur les grandes surfaces
- Pour les panneaux de portes et les VUL
- Dépression par venturi alimenté par de l'air comprimé

CR.ASHPF

182,70 €

COMPOSITION DE 34 OUTILS DE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE



- Tringles courtes
 - Tringles longues
 - Palettes souples
 - Embouts de tringles composites
 - Jeu de 3 jets composites
 - Crochets
 - Sac de rangement
 - Dimensions : 960 mm x 115 mm x 160 mm
- 8,6 kg

CR.PRKPF

365,40 €

ENSEMBLE POUR DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE PAR POINTS DE COLLE

FACILE À UTILISER !



Boîte de rangement BP.C19 comprenant :

- Colle spéciale carrosserie, nettoyage à l'alcool ménager
- Extracteur à inertie et jeu de 10 embouts CR.GPSH
- Extracteur à vis et jeu de 10 embouts CR.GPP
- 3 jeux de 3 jets en plastique
- Boîte de colle à débosseler (1 kg) CR.GLUE, à utiliser avec un pistolet à colle à chaud type FACOM E900A

CR.GP-KITPF

230,00 €



RÉGLOPHARE

SIMPLE
ET PRÉCIS



HOUSSE DE PROTECTION

Accessoire optionnel
disponible - PBC.588



DOUBLE VISÉE LASER

- Ligne laser supérieure pour alignement perpendiculaire au véhicule
- Laser simple pour le centrage sur l'optique

UTILISABLE SUR TOUT TYPE DE VÉHICULE ET D'OPTIQUE

- Pour les optiques de phare comprises entre 20 et 150 cm
- Convient aux phares xénon, LED, halogène, Matrix
- Réglage des codes, pleins phares et antibrouillards

LUXMÈTRE DIGITAL INTÉGRÉ

Contrôle de l'intensité d'éclairage en mode code et plein phare

BASE ROULANTE

Déplacement latéral précis d'un optique à l'autre

RÉGLAGE DE LA DÉVIATION VERTICALE

En fonction de la hauteur de l'optique, jusqu'à - 4 %

LENTEILLE DE TYPE FRESNEL

Concentration claire et précise du faisceau lumineux sur le panneau intérieur pour un réglage fin



740APF
957,60 €
Hors éco-contribution
0,14 €

POSTE DE TRAVAIL ASSIS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

AU SERVICE DE LA SANTÉ
ET DE LA PRODUCTIVITÉ DE
L'OPÉRATEUR !



RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS
PAGE 21

- Dimensions (hors roues) : 580 x 640 x 840 mm
- Dimensions assise : 560 x 400 x 40 mm
- Livré avec les roues montées
- 35 kg

*Fabriqué dans notre site
de Feuquières-en-Vimeu
(Somme)*

TCS-P1PF
501,90 €
dont éco-contribution
6,02 €

CHARIOTS DE VISITE



CHÂSSIS EN TUBE PLAT
pas d'angle vif blessant

- Dimensions : 101 x 44 x 10 cm
- Charge maxi : 150 kg
- 8,2 kg

DTS.1BPF
113,10 €



- Dimensions : 101 x 44 x 10 cm
- Charge maxi : 150 kg
- 8,2 kg

DTS.2BPF
166,10 €



CRIC ROULEUR COMPACT EXTRA-PLAT 2 TONNES

IDÉAL POUR DISTRIBUTIONS
ET VÉHICULES À FAIBLE GARDE AU
SOL OU ÉQUIPÉS DE PROTECTIONS
DE BAS DE CAISSES

- Levée maxi : 505 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 75 mm
- Longueur du châssis : 675 mm
- Pédale d'approche rapide, double piston
- Régulation de la vitesse de descente
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc (DL.32A-10)
- Silencieux : roues nylon
- Dim. hors tout (L x l) : 762 x 350 mm
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
- Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 32,5 kg



DL.2LPPF
327,60 €

CRIC ROULEUR COMPACT EXTRA-PLAT 3 TONNES

IDÉAL POUR VÉHICULES
À FAIBLE GARDE AU SOL,
OU ÉQUIPÉS D'ENJOLIVEURS DE BAS DE
CAISSES

- Levée maxi : 533 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 100 mm
- Longueur du châssis : 688 mm
- Pédale d'approche rapide, double piston
- Régulation de la vitesse de descente
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc (DL.32A-10)
- Silencieux : roues nylon
- Dim. hors tout (L x l) : 778 x 375 mm
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
- Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 42 kg



DL.3CLPMFF
341,30 €

MOUSSE DE PROTECTION POUR CRICS DL.2LP - DL.32A - DL.3CLP



- Préserve le point de levée et/ou le moteur en cas d'utilisation pour les applications de distribution
- Facilite la levée de véhicule avec enjoliveurs de bas de caisse

DL.32ASUPPF
33,00 €

CRIC ROULEUR POLYVALENT " VL - VUL " 3 TONNES



- Levée maxi : 465 mm
- Double piston pour une levée rapide
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm
- Longueur du châssis : 615 mm
- Patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc (DL.32A-10)
- Tube équipé d'une mousse de protection
- Silencieux : roues nylon
- Valve de surcharge
- Dim. hors tout (L x l) : 680 x 344 mm
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
- Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 30,5 kg



DL.32APB
226,80 €



CRICS ALUMINIUM 1,5 T ET 2,5 T

- Vérin hydraulique double pistons
- Poignée latérale pour faciliter le positionnement
- Environ 20 % plus léger qu'une version acier

VALVE DE SÉCURITÉ

- Empêche la surcharge
- Protège le système hydraulique



CAPACITÉ 1,5 T

- Levée maximum 360 mm
- Hauteur minimum 90 mm
- 14 kg

DL.15ALPF

284,60 €

**LÉGER,
POLYVALENT
ET MANIABLE**



CAPACITÉ 2,5 T

- Levée maximum 459 mm
- Hauteur minimum 100 mm
- 26 kg



2 ANS

DL.25ALPF

364,40 €

CRICS HYDROPNEUMATIQUES POIDS LOURDS

LIVRÉ AVEC

- 2 extensions de 45 et 75 mm

RÉGULATION

- de la vitesse de descente

VÉRIN

- traitement intégral au chrome dur, double étanchéité

VALVE DE SÉCURITÉ

en cas de surcharge

FONCTION

« homme mort »

CIRCUIT D'HUILE

- muni d'un clapet anti-retour

**UNITÉ
ULTRA-COMPACTE**



Cric hydropneumatique 15-30 T

- Poignée articulée longue 1,30 m
- Hauteur mini de prise sous caisse : 150 mm
- Longueur : 480 mm
- 2 étages :
- 30 tonnes - levée 223 mm
- 15 tonnes - levée 289 mm
- 30 kg

DL.1530CAPF

1 343,00 €



**CHÂSSIS
LONG**

Cric hydropneumatique 10-25-50 T

- Poignée articulée longue 1,38 m
- Hauteur mini de prise sous caisse : 160 mm
- Longueur : 825 mm
- 3 étages :
- 50 tonnes - levée 222 mm
- 15 tonnes - levée 283 mm
- 10 tonnes - levée 352 mm
- 61 kg



DL.1050APF

2 143,10 €



CRICS PL 5 T ET 10 T

CONCEPTION ROBUSTE EN ACIER
PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

Levée rapide hors charge

MANCHE À ORIENTATION RÉGLABLE

3 positions : 90°, 135° et 180°

DESCENTE CONTRÔLÉE

- Mollette manuelle
- Roues acier



CAPACITÉ 5 T

Hauteur minimum : 150 mm

Hauteur maximum : 685 mm

Longueur : 1 506 mm


▲ 89 kg



2 ANS

DL.PL5PF

752,90 €



**ROBUSTE
ET FIABLE**



CAPACITÉ 10 T

Hauteur minimum : 150 mm

Hauteur maximum : 525 mm

Longueur : 1 630 mm

▲ 129 kg



2 ANS

DL.PL10APF

1 041,60 €

CRIC PNEUMATIQUE 2 T



**LÉGER, RAPIDE
ET STABLE**

**SOUAPE
DE SÉCURITÉ**

Évacue l'air en cas de surpression



CAPACITÉ 2 T

- Cric deux étages
- Levée maximum 300 mm
- Hauteur minimum 120 mm
- Selle large, meilleur point de contact
- Montée rapide contrôlée par robinet d'air
- Fonctionne entre 6 et 9 bars
- ▲ 16 kg



2 ANS

DL.2A2LPF

577,50 €

2 CRICS SOUS ROUE HYDRAULIQUE



- Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier
- Capacité unitaire : 680 kg
- Rouleaux sous roue en aluminium
- Dimensions entre rouleaux : 280 mm à 540 mm
- Garde au sol : 26 mm
- Ne pas utiliser pour tracter un véhicule

CR.12HPF

455,70 €



PAIRES DE CHANDELLES 3 T ET 6 T

- Système de crantage haute qualité
- Goupille de verrouillage pour double sécurité
- Goupille imperdable accrochée à la chandelle
- Grande stabilité : pieds soudés position extérieure
- Construction haute-durabilité
- Certification TUV, GS

**3T**

- 10 positions de réglage : de 300 à 427 mm
- Dimensions du piétement : 207 x 88 mm
- 7 kg

DL.C3PF

63,60 €**6T**

- 13 positions de réglage : de 400 à 620 mm
- Dimensions du piétement : 285 x 250 mm
- 14 kg

DL.C6PF

115,20 €

PAIRES DE CHANDELLES PL 22 T



DL.PL22APF

309,80 €

- Goupille imperdable fixée par câble métallique
- Rangement de la goupille sur le socle de la chandelle
- Base large pour grande stabilité (250 x 250 mm)
- Construction haute-durabilité
- 5 positions de réglage : de 310 à 500 mm
- Dimensions de piétement : 250 x 250 mm
- Certification : ASME, PASE
- 27,5 kg


CRICS BOUTEILLE - SÉRIE INTENSIVE



- Conçus pour un usage professionnel intensif
- Crics à base large soudée, commande dans l'axe : meilleure résistance, meilleure stabilité, réduction des risques de fuites
- Axe de pompe et vérin avec traitement thermique et traitement de surface
- Utilisable à l'horizontal comme vérin pousseur
- Conformes à la directive machine 2006/42/CE



CRICS BOUTEILLE - SÉRIE INTENSIVE



Tonnes [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Capacité d'huile [ml]	WG [kg]	Prix
2 T	178	117	347	52	70	2,4	DL.2BTIPF 47,30 €
5 T	198	122	390	70	150	3,7	DL.5BTIPF 66,90 €
8 T	198	124	394	72	200	5,6	DL.8BTIPF 91,00 €
12 T	238	150	468	80	370	8	DL.12BTIPF 120,00 €
20 T	270	160	430	-	620	13	DL.20BTIPF 156,30 €
30 T	280	165	445	-	830	18,4	DL.30BTIPF 204,90 €



DÉPOSE ROUE

PRATIQUE ET SÉCURISANT

CAPACITÉ 250 KG

Permet de manipuler des roues de 6.5" à 22.5" de diamètre



ROULEAUX MONTÉS SUR ROULEMENTS

Permet la rotation de la roue pour un positionnement aisément lors du remontage

**2 ANS**

DL.275PF

187,00 €

ÉQUILIBRE

- Répartition des poids équilibrée pour le stockage debout
- Poignée ergonomique
- Rouleaux de supports rallongés

12,5 kg

GRUE D'ATELIER PLIABLE 1 T

- Déploiement de flèche sans outil
- Commande rotative : 270°, double effet pour une montée rapide
- Mise en œuvre aisée, roues arrières pivotantes
- Roues synthétiques pour une réduction du bruit de roulement
- 3 positions : 500, 750, 1 000 kg
- Dimensions ouvertes : 450 x 1520 x 978 mm
- Dimensions repliées : 450 x 460 x 1 480 mm
- Longueur du bras mini / maxi 770 - 1 030 mm
- Hauteur mini / maxi : 147 - 2 500 mm
- Encombrement au sol : 1 520 mm
- Vérin équipé d'une valve anti-surcharge
- Conformité CE

80 kg



DL.1GPPF

490,40 €



VÉRIN DE FOSSE 500 KG



- Levée : 1160 mm à 1960 mm maxi
- Levage au pied
- Valve de surcharge
- Roues nylon dont 2 avec freins
- Panier réversible
- Livré avec patin en caoutchouc : préserve les organes mécaniques
- Panier avec trous pour accrochage
- Conformité CE
- Dim. du piétement : 530 x 590 mm
- ▲ 32 kg

OFFERT
une mousse de protection

DL.50MPF
353,90 €

VÉRIN DE FOSSE 1 T

MISE EN PLACE DES ORGANES LOURDS À HAUTEUR D'HOMME




TÊTE INCLINABLE RÉGLAGE PRÉCIS

- Châssis renforcé monté sur quatre roues pivotantes dont deux avec freins
- Piston chromé anticorrosion
- Tête inclinable avec molettes de réglage : permet d'ajuster sur deux axes l'élément à monter
- Chaînes de sécurité
- Pompe hydraulique à pédale : montée et contrôle de la descente au pied
- Poignée de manutention : facilite le déplacement du vérin une fois chargé
- Hauteur : mini 895 mm / max 1820 mm
- Dim. du piétement : 945 x 790 mm
- ▲ 80 kg

GARANTIE
GUARANTEE
2 ANS

DL.1000PF
809,60 €

MOUSSE DE PROTECTION



Mousse de protection
pour vérin de fosse DL.50

DL.50SUPPF
39,90 €

- Préservé les éléments mécaniques
- Compatible avec tous vérins munis d'une tige de 30 mm de diamètre

VÉRIN DE FOSSE MÉCANIQUE

SIMPLE ET EFFICACE



- Ajustement rapide
- Large surface pour un meilleur contact avec la charge supportée
- Pédale de commande pour un contrôle en douceur et un réglage précis des derniers centimètres
- Base large offrant une bonne stabilité

• Capacité : 0,75 T
• Hauteur min / max : 1360 mm / 2030 mm
▲ 15,30 kg

DL.75MPF
156,00 €

TÊTE GYROSCOPIQUE



- Permet la pose précise des organes grâce aux 2 molettes d'orientation du support
- Tête adaptable sur vérin DL.1000, compatible modèle DL.50
- Compatible avec tous vérins munis d'une tige de 30 mm de diamètre

DL.1000SUPPF
184,30 €




**LEVIER MANUEL
PÉDALE**
sur presse 20t/30t/50t

LIVRÉS AVEC
une paire de V réversibles
et un jeu complet
de poussoirs sur support

VÉRIN AJUSTABLE
latéralement
TABLE RÉGLABLE
en hauteur

FIXATION AU SOL
possible
MANOMÈTRE
intégré

PRESSE D'ÉTABLI 15 T



500 mm

VÉRIN HYDRAULIQUE 15 TONNES

COURSE DU VÉRIN : 160 mm
COURSE LATÉRALE : 169 mm

Dimensions (hors tout) :
Largeur : 700 mm
Profondeur : 540 mm
Hauteur : 965 mm
Poids : 75 kg

**2 ANS**

W.415WBAPF
785,40 €

VÉRIN HYDRAULIQUE 20 TONNES

COURSE DU VÉRIN : 185 mm
COURSE LATÉRALE : 179 mm

Dimensions (hors tout) :
Largeur : 730 mm
Profondeur : 560 mm
Hauteur : 1626 mm
Poids : 112 kg

**2 ANS**

W.420PF
1 178,10 €

VÉRIN HYDRAULIQUE 30 TONNES


COURSE DU VÉRIN : 150 mm
COURSE LATÉRALE : 200 mm

Dimensions (hors tout) :
Largeur : 795 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteur : 1830 mm
Poids : 167 kg

**2 ANS**

W.430PF
1 571,90 €

SUPPORT POUR PRESSE



- Idéal pour un positionnement des pièces à extraire précis et parfaitement dans l'axe
- Capacité jusqu'à 30 tonnes

Vis diam. M18
W.400SUPPF
428,40 €

PROTECTIONS POUR PRESSES

Grille de protection montée sur rails, réglable en hauteur. Système d'attache par vis.

LE + SÉCURITÉ



W.PROTECT20
pour presse W.420
Poids : 3,55 kg

W.PROTECT30
pour presse W.430
Poids : 3,47 kg

W.PROTECT50
pour presse W.450
Poids : 4,55 kg

**DOUBLE AFFICHAGE**

N·m et psi.

JAUGE DE PRESSION

à hauteur du regard

PRESSE 50 T**VÉRIN HYDRAULIQUE
50 TONNES****COURSE DU VÉRIN : 200 mm****COURSE LATÉRALE : 245 mm****2 ANS**

Dimensions (hors tout) :

Largeur : 1 030 mm

Profondeur : 800 mm


Hauteur : 1 877 mm

300 kg

W.450PF**2 620,80 €**

**JEU COMPLET DE POUSSOIRS
INCLUS pour les presses
15 / 20 / 30 / 50 T
présentées ci-dessus**

Ø mm	L mm	t maxi.
10	50	2
12	60	3
16	60	8
18	85	12
20	85	14
22	85	16
25	110	18
30	110	20

**PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 30 T**

- Vérin mobile latéralement
- Commande à la poignée
- Table relevable par un seul opérateur grâce au treuil intégré
- Prévue pour ancrage au sol
- Manomètre de pression au niveau des yeux de l'opérateur pour une meilleure visibilité
- Support de poussoir intégré + poussoirs inclus
- Livrée avec une paire de V

COURSE DU VÉRIN : 160 mm


Dimensions (hors tout) :

Largeur : 795 mm

Profondeur : 700 mm

Hauteur : 1 840 mm

185 kg

**2 ANS****W.450PNPF****2 753,10 €****PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 50 T**

- Vérin mobile latéralement
- Commande au pied ou à la poignée
- Table relevable par un seul opérateur grâce au treuil intégré
- Prévue pour ancrage au sol
- Manomètre de pression au niveau des yeux de l'opérateur pour une meilleure visibilité
- Support de poussoir intégré + poussoirs inclus
- Livrée avec une paire de V

COURSE DU VÉRIN : 200 mm

Dimensions (hors tout) :

Largeur : 1 036 mm

Profondeur : 800 mm

Hauteur : 1 877 mm

295 kg

**2 ANS****W.450PNAPP****4 189,50 €**



ENROULEUR DE TUYAU D'AIR

OUTIL MALIN

- Longueur : 15 m
- Supporte jusqu'à 15 bars
- Adapté pour les outils à haute consommation d'air

- Diamètre intérieur : 10 mm
- Ressort de rappel métallique
- Tuyau polyuréthane
- Sortie 3/8" NPT



N.709PF
299,00 €

CLÉS À CHOC FACOM, CONÇUES POUR DÉLIVRER UNE PUISSANCE MAXIMALE

Accessoires

Embouts filetés mâles :

 1/4" : N.633 3/8" : N.650 1/2" : N.651

Raccord rapide

femelle gaz BSP :

 1/2" : N.630 3/8" : N.820DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

MAGNÉSIUM

NS.3100GPB
1600 N·mÉCLAIRAGE
INTÉGRÉ !ÉCLAIRAGE
INTÉGRÉ !NS.3500GPB
1898 N·m

COMPOSITE

NS.1600FPB
860 N·m

ALUMINIUM

NS.1400FPB
1490 N·m

- 860 N·m
- 1/2"
- Corps super compact pour les accès difficiles

1,3 kg

NS.1600FPB

226,80 €

- 950 N·m
- 1/2"

1,4 kg

NS.2500GPB

341,30 €

- 1490 N·m
- 1/2"

2,8 kg

NS.1400FPB

226,80 €

- 1600 N·m
- 1/2"

2 kg

NS.3100GPB

329,70 €

- 1898 N·m
- 1/2"

2,2 kg

NS.3500GPB

399,00 €

**GARANTIE FACOM**DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS
LIÉES À LA GARANTIE SUR LE SITE FACOM :**2 ANS**www.facom.fr/pages/la-garantie-facom

NM.3030LFPB
3 390 N·m
Broche longue

TITANIUM

NK.3000FPB
2 115 N·m



NM.3000FPB
3 390 N·m
Broche courte



NM.3030FPB
3 390 N·m
Broche courte



NK.2000F2PB
1 700 N·m

COMPOSITE

NM.1000F2PB
4 068 N·m

ALUMINIUM

- 3390 N·m
- 1" broche courte
- ▲ 8,070 kg

NM.3030FPB**1 044,80 €**

- 3390 N·m
- 1" broche longue
- ▲ 9,070 kg

NM.3030LFPB**1 044,80 €**

- 1700 N·m
- 3/4"
- ▲ 3,9 kg

NK.2000F2PB**651,00 €**

- 2115 N·m
- 3/4"
- ▲ 3,8 kg

NK.3000FPB**736,10 €**

- 4068 N·m
- 1"
- ▲ 10,3 kg

NM.1000F2PB**751,80 €**

- 3390 N·m
- 1" broche courte
- ▲ 6,890 kg

NM.3000FPB**1 044,80 €**



CLÉS À CHOCΣ 1/2" 18V SANS FIL



3 VITESSES

MOTEUR BRUSHLESS

Clé à chocs Σ 1/2" haute puissance 18V 5,0 Ah

- Moteur sans charbon "brushless"
 - Corps et batteries résistants aux hydrocarbures et solvants d'atelier
 - 3 vitesses pour une approche sans surcouple en vitesse 1*
 - Couple max. 950 N·m, couple de décollement 1 625 N·m
 - Batteries issues de la technologie DEWALT, interchangeables avec les batteries DEWALT actuellement sur le marché
 - Livrée en mallette étanche et antichoc avec 2 batteries Li-ion 18V 5,0Ah et un chargeur
- 3,3 kg

*Serrage d'une seconde < 90 N·m, finition nécessaire à la clé dynamométrique.

CL3.CH18SP2PB

664,70 €

Hors éco-contribution
0,71 €

CLÉ À CHOCΣ COMPACTE Σ 1/2"

PRODUCTIVITÉ ET RESPECT DES MÉTHODES

La fonction "Impact stop" permet une approche rapide. Dès que l'écrou arrive au contact, la machine fait une pause, permettant un serrage à la clé dynamométrique au couple prescrit.

CARRÉ 1/2" FORGE À FROID

- Grande durabilité avec jonc de retenue de la douille

3 MODES DE CONTRÔLE

- Desserrage MAX, serrage MIN
- Desserrage MAX, serrage d'approche (IMPACT STOP : pas de risque de surcouple)
- Desserrage MAX, serrage MAX

LED SUPER PUISSANTE

- Située à la base de la machine pour un travail sans ombre portée

DESIGN COMPACT

- Avec 175 mm de longueur et 2 kg (batterie comprise), elle est 50 mm plus courte et 1,3 kg plus légère que le modèle CL3.CH18S

MOTEUR BRUSHLESS

Moteur puissant,
sans entretien,
et économique en énergie



ERGONOMIQUE

Poignée caoutchoutée



Clé à chocs seule

- Couple décollement : 680 N·m
 - Serrage max. : 450 N·m
 - Longueur de la tête : 175 mm
- 1,5 kg

FCF894N-XJ

318,20 €

Hors éco-contribution
0,71 €

Clé à chocs en coffret

- Clé à chocs FCF894N-XJ
- Livrée en coffret étanche Tough System®
- 1 chargeur et 2 batteries 18V 5,0 Ah compatibles DEWALT

FCF894P2-QW

570,20 €

Hors éco-contribution
0,71 €



CLÉ À CHOCS ANGULAIRE $\square 1/2''$



LA PUISSANCE D'UNE CLÉ À CHOCS
AVEC L'ACCESSIBILITÉ
D'UN CLIQUET



- Mécanisme à marteau unique puissant et robuste délivrant un couple de 230 N·m
 - Pare-chocs de protection pour une longévité accrue
 - Poignée confortable et ergonomique "soft" sur corps en matériau composite
 - Le jonc de friction retient la douille efficacement tout en permettant un changement facile
 - Bague d'inversion de sens à proximité de la poignée
 - Gâchette progressive pour un contrôle précis de la vitesse
- ▲ 1,8 kg



2 ANS

NS.A1700F2PB
315,00 €

PISTOLET DE GONFLAGE



- Très haute précision (0,1 Bar)
- Plage de lecture de 0 à 11 Bar
- Renfort en caoutchouc pour protéger contre les chocs
- Résistance élevée à la corrosion
- Livré avec coupleur rapide 1/4

Manomètre livré avec un numéro de série et un certificat de conformité au modèle approuvé par l'État français N° LNE 33762 17/05/2019




2 ANS

U.179APF
138,60 €

FABRIqué
EN FRANCE

COFFRETS D'EMBOUTS IMPACTS

RETROUVEZ LES DÉTAILS
PAGE 63



Coffret 50 pièces

**EN.1J50PB
63,30 €**



Coffret 30 pièces

**EN.1J30PB
40,20 €**



Coffret 24 pièces

**EN.1J24PB
34,40 €**



CLIQUETS PNEUMATIQUES COMPACTS



LE CARRÉ INTERCHANGEABLE

évite d'acheter 2 outils,
ou permet d'utiliser plus
d'accessoires compatibles

INVERSION DE SENS
placée à proximité
de la poignée

TÊTE FINE ÉTANCHE
idéale pour accéder
aux espaces restreints,
avec une meilleure durabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

pour un grand confort



GÂCHETTE À VARIATEUR

pour un meilleur contrôle
Design intégré, évite à l'outil
de s'accrocher dans le tuyau



Cliquet pneumatique 1/4" et 3/8"

- Tête fine étanche hauteur 18 mm
- Couple de sortie : 54 N·m
- Vitesse max. : 300 RPM
- Longueur : 185 mm
- Poids : 0,660 kg

VR.RJ2500PB
216,30 €

EXCLUSIVITÉ FACOM !



**PAS DE
“COUP DE FOUE”**
Dispositif de protection
du poignet
de l'opérateur
par débrayage

Cliquet pneumatique 3/8" et 1/2"

- Tête fine étanche hauteur 24 mm
- Cliquet doté d'un échappement vers l'avant dirigeant le flux d'air dans la direction opposée à l'opérateur
- Couple de sortie : 108 N·m
- Vitesse max. : 300 RPM
- Longueur : 318 mm
- Poids : 1,7 kg



VR.SJ3500PB
284,60 €

CLIQUET \square 1/4" "PALM"

COMPACT ET RAPIDE



27 N·m

Pour les espaces très réduits

- Utilisations : compartiments moteur, carter de distribution, tableau de bord, panneaux de carrosserie...
- Cliquet à tête fermée : évite que la poussière et les particules n'endommagent le mécanisme
- Couple maxi. : 27 N·m
- Vitesse à vide : 200 tr/min
- Longueur : 136 mm
- Poids : 0,660 kg

**GARANTIE
2 ANS**

VR.R127PB
165,80 €

CLIQUET \square 1/2" COMPOSITE

136 N·m



Pour la maintenance automobile, poids lourds et carrosseries

- Cliquet à tête fermée : évite que la poussière et les particules n'endommagent le mécanisme
- Type de tête : fermé
- Couple maxi. : 136 N·m
- Vitesse à vide : 280 tr/min
- Longueur : 261 mm
- Poids : 1,410 kg

**GARANTIE
2 ANS**

VR.S3136PB
213,20 €

MEULEUSE DROITE



20 000 TR/MIN

- Vitesse de rotation : 20 000 tr/min
- Variateur de vitesse
- Consommation d'air moyenne : 113 l/min
- Echappement frontal
- Outil compact et léger conçu pour être facilement manipulable

V.345FPB
86,10 €



COFFRETS DE DOUILLES IMPACT RENFORCÉES



**COMPACT
ENDURANT
INTELLIGENT**



- Jusqu'à 7 fois plus résistantes
- Décolletage avec cerclage métallique
- Chemise en téflon pour respecter les jantes alliages
- Coffret **Detection Box** : inventaire instantané même si le coffret est fermé
- Facile à ranger, transport facile dans une poche ou une caisse à outils



Coffret de 3 douilles longues à chocs

Dimensions :
S.17 - 19 - 21
0,689 kg

NSI.3LPB
54,90 €



Coffret de 5 douilles longues à chocs

Dimensions :
S.15 - 17 - 19 - 21 - 22
1,300 kg

NSI.5LPB
83,90 €

COFFRET EMBOUTS IMPACT

**SPÉCIAL
CLÉS À CHOCS**



Coffret 14 embouts "impact"

- 2 douilles porte-embouts \square 1/2", \varnothing 1/2" et 5/16" et les 14 embouts suivants :
- 6 pans : 6 - 7 - 8 - 10 - 12 et 14 mm
- TORX® n° 30 - 40 - 45 - 50 et 55

0,850 kg

NHX.14BPF

113,20 €

COFFRET DE 23 DOUILLES IMPACT

Coffret de 23 douilles impact courtes et longues \square 1/2"

- Douilles courtes : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Douilles longues : 10 - 13 - 16 - 18 mm
- Douilles longues gainées : 17 - 19 - 21 mm
- 3 gaines de rechange
- Goupilles et bagues de verrouillage des douilles



NS.550BPB

207,10 €

DOUILLE À CHOCS POUR ÉCROUS DE ROUE MERCEDES



- Carré d'entraînement 1/2"
- Tube de protection pour protéger les jantes

0,172 kg

NS.MBPF

18,30 €

COFFRET AVEC MODULE DOUILLES IMPACT 6 PANS



Coffret de 6 douilles Impact

- NSHM. 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
- Livré en coffret MBOXS

NSHM.J6MPF

99,00 €



DOUILLES IMPACT COURTES

TRAVAILLEZ DANS DES ZONES PEU ACCESSIBLES !

JUSQU'À 25 % PLUS COURTES que les douilles impact standard FACOM, parfaites pour travailler dans les zones exiguës

ACIER CHROME-MOLYBDÈNE trempé avec traitement thermique

REVÊTEMENT PHOSPHATE DE MANGANESE pour une protection et une résistance à la corrosion plus élevées

MÊME RÉSISTANCE ET PERFORMANCES

que les douilles impact standard



Courte Standard Longue

KIT 8 DOUILLES IMPACT COURTES + CLÉ À CHOCS ULTRA COMPACTE



- 8 douilles impact courtes NSS.13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- Clé à chocs NS.1600F 860 N.m.
- Livré dans un coffret thermoformé

X8

NSS.J8PB
239,00 €

COFFRET DE 12 DOUILLES IMPACT COURTES



- 12 douilles impact courtes NSS.10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27
- Livré dans un coffret MBOX taille «S» et module en mousse

X12

NSS.J12PB
79,00 €

DOUILLES IMPACT TORX® FEMELLES

	Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSTX.10L	E10	9,37	7,11
NSTX.12L	E12	11,12	8,25
NSTX.14L	E14	12,85	9,52
NSTX.16L	E16	14,71	10,79
NSTX.18L	E18	16,64	11,94
NSTX.20L	E20	18,41	13,33
NSTX.22L	E22	20,24	14,48
NSTX.24L	E24	22,09	15



Jeu de 8 douilles NSTX.L

• Normes ISO1711-1 TMD-701

- Gamme de TX.10L à TX.24L
- Entrainement $\frac{1}{2}$ "
- Livrées en coffret
- Longueur 70 mm
- Poids 1,197 kg

NSTXLJ8APB

125,70 €

	Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSX.20L	T20	3,84	15
NSX.25L	T25	4,4	15
NSX.30L	T30	5,49	15
NSX.40L	T40	6,6	15
NSX.45L	T45	7,77	15
NSX.50L	T50	8,79	15
NSX.55L	T55	11,17	15
NSX.60L	T60	13,2	15
NSX.70L	T70	15,49	15



Jeu de 9 douilles NSX.L

• Normes ISO1711-1 TMD-702

- Gamme de TX.20L à TX.70L
- Entrainement $\frac{1}{2}$ "
- Livrées en coffret
- Longueur 78 mm
- Poids 0,948 kg

NSXL.J9APB

132,20 €

DOUILLES IMPACT XZN MÂLES

	Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSV.6	6	5,97	20
NSV.8	8	7,16	20
NSV.10	10	9,56	20
NSV.12	12	11,36	20
NSV.14	14	13,17	20
NSV.16	16	15,58	20
NSV.18	18	16,79	20



Jeu de 7 douilles NSV

- Norme ISO1711-1
- Gamme de M6 à M18
- Longueur 50 mm
- Entrainement $\frac{1}{2}$ "
- Livrées en coffret
- Poids 0,619 kg

NSV.J7APB

116,20 €

DOUILLES LONGUES IMPACT XZN MÂLES

	Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSV.10L	10	9,56	45
NSV.12L	12	11,36	45
NSV.14L	14	13,17	45
NSV.16L	16	15,58	45
NSV.18L	18	16,79	45



Jeu de 5 douilles longues NSV

• Normes ISO1711-1 DIN2325 DIN2324

- Gamme XZN 16 - XZN 18
- Entrainement $\frac{1}{2}$ "
- Livrées en coffret
- Longueur 78 mm
- Poids 0,686 kg

NSVL.J5APB

96,10 €



 **FACOM**®

Tél. : 04 72 20 39 20

Industrie & Automotive : gts-cs-iam@sbdinc.com

Construction : gts-cs-construction@sbdinc.com

14294.20 Déc. 2024. Prix indicatifs nets en € H.T. valables jusqu'au 31/01/2026 dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Document réservé aux professionnels - Photos non contractuelles - Les logos et les marques cités dans cette brochure appartiennent à leurs propriétaires - La reproduction, même partielle, des textes et photos est interdite sans l'autorisation de FACOM. Ne pas jeter sur la voie publique. FACOM se réserve le droit de modifier toutes informations sans préavis. Stanley Black&Decker France - S.A.S. au capital de 234 759 168 EUR - RCS Lyon B 954 507 521 - 62 Chemin de la Bruyère - CS 60105 - 69574 DARDILLY - N° TVA : FR28954507521.



FACOM France



@FacomGroup



[facom_fr](#)



FACOM



@facom_fr

Rejoignez la FACOMMUNAUTÉ :
www.facommunaute.fr

